

ИЗДРЖЛИВИ ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНИ ПЕЧАТАЧИ ЗА А4- ФОРМАТИ ВО БОЈА КОИ СЕ ПОВРЗАНИ СО CLOUD ЗА ЕДНОСТАВНО ПЕЧАТЕЊЕ И СКЕНИРАЊЕ



Серија i-SENSYS MF650
Серијата i-SENSYS MF650 од Canon содржи брзи и сигурни повеќефункционални печатачи за А4-формати во боја и е дизајнирана за мали до средни компании или поединци кои работат далечински

Пристапувајте до датотеки од Cloud

Поврзувањето со Cloud е подготвено за користење веднаш по вклучувањето на уредот и е компатибилно со Google Drive, DropBox и OneDrive, што ви овозможува брзо и лесно печатење и скенирање директно кон и од Cloud.

Печатете од вашиот паметен телефон

Поврзувањето преку мобилни уреди со апликацијата Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) и Mopria (Android) ви овозможува да печатите од вашиот телефон, без разлика каде се наоѓате.

Автоматизирајте ги секојдневните задачи

Приспособете ги вашите работни процеси со помош на Application Library, што овозможува задачи со еден допир како печатење зачувани формулари, скенирање кон е-пошта и копирање документи.



ПРИСТАПУВАЈТЕ
ДО ДАТОТЕКИ ОД
CLOUD



ЗАШТИТЕТЕ ГИ
ВАЖНИТЕ
ДОКУМЕНТИ



ПЕЧАТЕТЕ ОД
ВАШИОТ ПАМЕТЕН
ТЕЛЕФОН



ЗГОЛЕТЕ ЈА
ЕФИКАСНОСТА



АВТОМАТИЗИРАЈТЕ
ГИ СЕКОЈДНЕВНИТЕ
ЗАДАЧИ

Заштитете ги важните документи

Врвните функции за безбедност вклучуваат безбедносен PIN за ограничување на задачите што се објавуваат автоматски и функција за проверка на системот при вклучувањето која го заштитува уредот од хакирање и закани од вируси.

Зголемете ја ефикасноста

Брзото печатење, двостраното скенирање во едно поминување што заштедува време и големиот екран на допир во боја овозможуваат ефикасни работни процеси за печатење и скенирање.

Canon

ТАБЕЛА СО ПОДОБРЕНИ ФУНКЦИИ



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Факс			●
Брзина на печатење во А4-формат	18 стр./мин.	21 стр./мин.	21 стр./мин.
Екран	Екран на допир во боја од 12,7 cm	Екран на допир во боја од 12,7 cm	Екран на допир во боја од 12,7 cm
Безбедно печатење со PIN	●	●	●
Автоматско двострано печатење		●	●
Вградени опции за поврзување со Cloud	●	●	●
Application Library	●	●	●
Двострано скенирање во едно поминување			●

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип на машина Доступни функции	„Сè-во-едно“ ласер во боја MF657Cdw; печатење, копирање, скенирање и испраќање факс MF655Cdw/MF651Cw; печатење, копирање и скенирање
ПЕЧАТАЧ Брзина на печатење	MF657Cdw/MF655Cdw; До 21 стр./мин. (A4) Еднострано: До 38 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 12,7 слики/мин. (A4) MF651Cw; Еднострано: до 18 стр./мин. (A4) До 38 стр./мин. (A5 хоризонтално)
Метод на печатење Резолуција на печатење Потребно време за загревање Време за печатење на првата страница Јазичи на печатач	Печатење во боја со ласерски зраци До 1200 x 1200 dpi Прибл. 13 секунди од моментот на вклучување или помалку Во боја прибл.: 10,5 секунди или помалку Црно-бело прибл.: 10,4 секунди или помалку MF657Cdw; UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw; UFR II, PCL 5c ² , PCL6 MF651Cw; UFR II
Фонтови	MF657Cdw; 93 PCL-фонтови 136 PostScript-фонтови MF655Cdw; 45 PCL-фонтови
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно 10 mm - горе, долу, лево и десно (пликови)
Режим за заштеда на тонер Напредни функции за печатење	Да MF657Cdw; Безбедно печатење Печатење од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Печатење од Cloud ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Печатење бар-кодови ² iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business MF655Cdw/MF651Cw; Безбедно печатење Печатење од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Печатење од Cloud ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business
КОПИР Брзина на копирање	MF657Cdw/MF655Cdw; Еднострано (A4): до 21 стр./мин. Двострано (A4): до 12,7 стр./мин. MF651Cw; Еднострано (A4): до 18 стр./мин.
Потребно време до излегување на првата копија (FCOT)	MF657Cdw/MF655Cdw; ADF (A4): Во боја: прибл. 13,4 секунди или помалку Црно-бело: прибл. 11,4 секунди или помалку Плоча (A4): Во боја: прибл. 14,5 секунди или помалку Црно-бело: прибл. 12,3 секунди или помалку MF651Cw; Плоча (A4): Во боја: прибл. 13,4 секунди или помалку Црно-бело: прибл. 11,4 секунди или помалку
Резолуција на копирање Режими на копирање	До 600 x 600 dpi Текст/фотографија/мапа (зададено), текст/фотографија/мапа (квалитетно), отпечатена слика, текст
Двострано копирање	MF657Cdw: 2-страно на 2-страно (автоматски) MF655Cdw: 1-страно на 2-страно (автоматски)
Повеќекратно копирање Намалување / зголемување Други функции	До 999 копии 25-400% со 1% чекор на зголемување Бришење на рамка, впуравање, 2 на 1, 4 на 1, копирање на документи за идентификација
СКЕНЕР Тип Резолуција на скенирање	Боја Оптички: до 600 x 600dpi Подобрено: до 9600 x 9600dpi
Брзина на скенирање	MF657Cdw; Еднострано црно-бело: 27 слики/мин. (300x600 dpi) Еднострано во боја: 14 слики/мин. (300x600 dpi) Двострано црно-бело: 47 слики/мин. (300x600 dpi) Двострано во боја: 27 слики/мин. (300x600 dpi)
Длабочина на скенирање во боја	MF657Cdw: 24 бита/24 бита (влез/излез) MF655Cdw: 24 бита/24 бита (влез/излез) MF651Cw: 24 бита/24 бита (влез/излез)
Сиви тонови	MF657Cdw: 256 нивоа MF655Cdw: 256 нивоа
Компатибилност	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
Макс. ширина на скенирање	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Скенирање кон е-пошта Скенирање кон компјутер Скенирање на USB-мемориски уред Скенирање кон FTP	MF657Cdw: TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/шифриран PDF4/ PDF (дигитален потпис) ⁴ MF655Cdw/MF651Cw: TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување
Скенирање кон Cloud¹ IFAX	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵ MF657Cdw: ITU-T.37
ФАКС Брзина на модем Режим на примем Резолуција на факс	САМО MF657Cdw 33,6 Kbps (до 3 секунди/страница ⁶) Само факс, автоматско избирање помеѓу факс/тел., режим на одговор, рачно Стандардно: 200 x 200 dpi Фино: 200 x 200 dpi Супер фино: 200 x 400 dpi Ултра фино: 400 x 400 dpi
Меморија на факс Броеви за брзо бирање Групно бирање/одредишта Секвенцијално пренесување Резервна копија на меморија	До 512 страници ⁶ До 281 број за бирање Макс. 299 броеви за бирање / макс. 299 одредишта Макс. 310 одредишта Резервна копија на трајната меморија на факсот (справење резервна копија на флаш меморија)
Двострано користење на факс Други функции	Да (спраќање и примем) Име на испраќачот (TTI), директно испраќање, TX-извештај, секвенцијално пренесување
РАБОТА СО МЕДИУМИ Тип на скенер	MF657Cdw; валјак, 2-стран ADF (во едно поминување) MF655Cdw; валјак, ADF MF651Cw; валјак
Внес на хартија (стандарден)	MF657Cdw; Касета за 250 листови Влез за рачно ставање по 1 лист ADF за 50 листови MF655Cdw/MF651Cw; Касета за 250 листови Влез за рачно ставање по 1 лист
Внес на хартија (опција) Максимален капацитет за внес на хартија Излезно лежиште за хартија Типови на медиуми	251 листови 100 листови Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија во боја, обложена хартија, етикети, поштенски картички, пликови

Големина на медиуми	Касета: A4, A5, A5 (хоризонтално), B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, картичка со индекс, плик (COMIO, DL, C5, Monarch), Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm.
Тежина на медиуми	Повеќенаменски факс: A4, A5, A5 (хоризонтално), B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенски картички, картички со индекс, плик (COMIO, DL, C5, Monarch), Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm.
Двострано печатење	ADF (само MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, правни, писма, извештаи, Прилагодени големини: мин. 128 x 139,7 mm макс. 216,9 x 355,6 mm Касета: 60 до 163 g/m ² (до 200 g/m ² со обложена хартија) Повеќенаменски факс: 60 до 163 g/m ² (до 200 g/m ² со обложена хартија) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw): 50 до 105 g/m ² Само MF657Cdw/MF655Cdw Автоматски Касета: A4, B5, правни, писма, извршни, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K Прилагодена големина - мин. 182 x 257 mm макс. 215,9 x 355,6 mm 60 до 200 g/m ²
ИНТЕРФЕЈС И СОФТВЕР Тип на интерфејс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска
Компатибилност со оперативни системи	Windows® 11 Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 Mac OS X верзија 10.11 и понова верзија Linux ⁷
Мрежен протокол	Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IP/PPS/WSD) Скенирање: Скенирање со проследување: датотека: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Е-пошта/И-факс: SMTP (испраќање), POP3 (примамење) Скенирање со повлекување: TCP/IP
Софтвер и управување со печатач	Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Безбедност: TLS1.3, IPsec, филтрирање на IP/Mac-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична врска): Режим на инфраструктура: WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(AES)
Контролен панел Димензиони со фики (Ш x Д x В)	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање. Application Library
Простор за инсталирање (Ш x Д x В)	250 - 2.500 страници месечно
Тежина	Макс. 30.000 страници месечно ⁸ 800 MHz x 2 MF657Cdw: 1GB MF655Cdw: 1GB LCD-екран на допир во боја од 12,7 cm MF657Cdw/MF655Cdw: 451 mm x 460 mm x 413 mm MF651Cw: 451 mm x 460 mm x 360 mm MF657Cdw/MF655Cdw: 783 mm x 1211 mm x 789 mm MF651Cw: 651 mm x 1.046 mm x 780 mm MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 Kg MF651Cw: 18,9 Kg
Работни услови Извор на напојување со енергија Потрошувачка на енергија	Активно печатење: прибл. 850 W Режим на подготовка: прибл. 11,0 W Режим на мирување: прибл. 0,8 W
Нивоа на шум	MF657Cdw/MF655Cdw: Типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕС): 0,22 kWh/неделно12 MF651Cw: Типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕС): 0,19 kWh/неделно12 За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме погледате до: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF657Cdw/MF655Cdw Звучен притисок ⁹ : Активен режим: еднострано 51 dB / двострано 50 dB Режим на подготовка: нулеуен
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ Картриџи	Јачина на звук ¹⁰ : Активен режим: еднострано 65 dB или помалку / двострано 67 dB или помалку Режим на подготовка: нулеуен
ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ Делови	MF651Cw: Звучен притисок ⁹ : Активен режим: 49 dB Режим на подготовка: нулеуен
Забелешки:	Јачина на звук ¹⁰ : Активен режим: 64 dB или помалку Режим на подготовка: нулеуен
¹⁾ Потребна е претплата на услуга за Cloud од трета страна, а ќе подлежи на нивните правила и услови.	Картриџи 067 црна (1.350 страници ¹⁰⁾) ¹⁾ Картриџи 067H црна (3.130 страници ¹⁰⁾) ¹⁾ Картриџи 067 цијан (1.250 страници ¹⁰⁾) ¹⁾ Картриџи 067H цијан (2.350 страници ¹⁰⁾) ¹⁾ Картриџи 067 магента (1.250 страници ¹⁰⁾) ¹⁾ Картриџи 067H магента (2.350 страници ¹⁰⁾) ¹⁾ Картриџи 067 жолта (1.250 страници ¹⁰⁾) ¹⁾ Картриџи 067H жолта (2.350 страници ¹⁰⁾) ¹⁾
²⁾ Само поддржани команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.	MF657Cdw; Комплет со долг кабел TEL 6 (телефон со слушалка) Комплет за печатење баркодови-EIE Комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-EI
³⁾ Потребна е дополнителна опрема - комплет за печатење бар-кодови-EIE	
⁴⁾ Потребна е дополнителна опрема - комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-EI	
⁵⁾ Скенирање со MF Scan Utility или Canon PRINT Business	
⁶⁾ Според стандардот ITU-T табела бр. 1	
⁷⁾ Дистрибуција само преку интернет. Поддршка само за печатење кај Linux.	
⁸⁾ Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец.	
⁹⁾ Секог користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот	
¹⁰⁾ Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296	
¹¹⁾ Врз основа на ISO/IEC 19798	
¹²⁾ Печатачот се испорачува со основни картички со црна боја: 1.350 страници, Ц/М/Ж: 680 страници	
¹³⁾ Според US ENERGY STAR® верзија 3.0.	

Canon



ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДОТ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
Комплет со MiCard-додаток-B1	5146B002AA	4549292027235
Комплет за печатење баркодови-EIE	5143B002AA	N/A (е-испорака)
Комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1	9594B002AA	N/A (е-испорака)
Комплет Telephone 6 за ЕУ (CW)	0752A054AA	4960999453910
Комплет Telephone 6 за Обединетото Кралство (CW)	0752A053AA	4960999453897
Комплет Telephone 6 за Јужна Африка (CW)	0752A055AA	4960999453927

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
Картриц 067 - црна боја	5102C002AA	4549292187564
Картриц 067H - црна боја	5106C002AA	4549292187397
Картриц 067 - жолта боја	5099C002AA	4549292187434
Картриц 067H - жолта боја	5103C002AA	4549292187595
Картриц 067 - магента	5100C002AA	4549292187502
Картриц 067H - магента	5104C002AA	4549292187625
Картриц 067 - цијан	5101C002AA	4549292187533
Картриц 067H - цијан	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2021

Canon