

# DUURZAME, MULTIFUNCTIONELE A4- KLEURENPRINTERS MET CLOUDCONNECTIVITEIT VOOR RECHTSTREEKS PRINTEN EN SCANNEN



## i-SENSYS MF650-serie

De Canon i-SENSYS MF650-serie is een reeks snelle en betrouwbare, multifunctionele A4-kleurenprinters voor kleine tot middelgrote organisaties of personen die op afstand werken.

### Toegang tot bestanden vanuit de cloud

De cloudconnectiviteit is direct klaar voor gebruik en is compatibel met Google Drive, DropBox en OneDrive. Hierdoor kunt u snel en eenvoudig rechtstreeks van en naar de cloud printen en scannen.

### Print vanaf uw smartphone

Dankzij mobiele connectiviteit met de Canon PRINT Business-app, AirPrint (Apple) en Mopria (Android) kunt u vanaf uw telefoon printen, waar u ook bent.

### Automatiseer routinetaken

Pas uw workflows aan met de toepassingsbibliotheek. Hiermee kunt u met één druk op de knop taken uitvoeren, zoals het printen van opgeslagen formulieren, het scannen naar e-mail en het kopiëren van documenten.



**TOEGANG TOT  
BESTANDEN VANUIT  
DE CLOUD**



**BESCHERM  
GEVOELIGE  
DOCUMENTEN**



**PRINT VANAF UW  
SMARTPHONE**



**VERHOOGT DE  
EFFICIËNTIE**



**AUTOMATISEER  
ROUTINETAKEN**

### Bescherm gevoelige documenten

De robuuste beveiligingsfuncties omvatten onder andere een beveiligde PIN om te voorkomen dat taken automatisch worden vrijgegeven, en de functie Verify System (systeem controleren) bij opstarten, waarmee uw apparaat wordt beschermd tegen hacking en virussen.

### Verhoogt de efficiëntie

Snel printen, dubbelzijdig scannen én een groot kleurentouchscreen maken efficiënte print- en scanworkflows mogelijk.

**Canon**

## STEP-UP CHART MET FUNCTIES VAN DE PRINTERSERIE



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Fax			●
A4-printsnelheid	18 ppm	21 ppm	21 ppm
Scherm	12,7cm kleurentouchscreen	12,7cm kleurentouchscreen	12,7cm kleurentouchscreen
Veilig printen via PIN	●	●	●
Automatisch dubbelzijdig printen		●	●
Ingebouwde cloudconnectiviteit	●	●	●
Toepassing Bibliotheek	●	●	●
Dubbelzijdig scannen in één doorgang			●

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

<b>Apparaattype</b> Beschikbare functies	Kleurenlaser All-in-One MF657Cdw: printen, kopiëren, scannen en faxen MF655Cdw / MF651Cw: printen, kopiëren en scannen
<b>PRINTER</b> Printsnelheid	MF657Cdw / MF655Cdw: Enkelzijdig: tot 21 ppm (A4) tot 38 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 12,7 ipm (A4) MF651Cw: Enkelzijdig: tot 18 ppm (A4) tot 38 ppm (A5 liggend)
<b>Printmethode</b> Printresolutie Opwarmtijd Tijd tot eerste print	Secure Print Laserprinten in kleur Tot 1200 x 1200 dpi Ca. 13 seconden of minder vanaf opstarten apparaat Kleur: 10,5 seconden of minder Zwart-wit: 10,4 seconden of minder
<b>Printertalen</b>	MF657Cdw: UFRIL, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRIL, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6 MF651Cw: UFRIL
<b>Lettertypen</b>	MF657Cdw: 93 PCL-lettertypen 136 PostScript-lettertypen MF655Cdw: 45 PCL-lettertypen
<b>Printmarges</b>	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)
<b>Tonerbesparingsmodus</b> Geavanceerde printeigenschappen	Ja MF657Cdw: Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF) Printen vanuit de cloud <sup>1</sup> (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Barcodes printen <sup>2</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app MF655Cdw / MF651Cw: Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF) Printen vanuit de cloud <sup>1</sup> (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app
<b>KOPIERAPPARAAT</b> Kopieersnelheid	MF657Cdw / MF655Cdw: Enkelzijdig (A4): tot 21 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 12,7 ppm MF651Cw: Enkelzijdig (A4): tot 18 ppm
<b>Tijd tot eerste kopie (FCOT)</b>	MF657Cdw / MF655Cdw: ADF (A4): Kleur: ca. 13,4 seconden of minder Zwart-wit: ca. 11,4 seconden of minder Glasplaat (A4): Kleur: ca. 14,5 seconden of minder Zwart-wit: ca. 12,3 seconden of minder MF651Cw: Glasplaat (A4): Kleur: ca. 13,4 seconden of minder Zwart-wit: ca. 11,4 seconden of minder
<b>Kopieeresolutie</b> Kopieermodi Dubbelzijdig kopiëren	Tot 600 x 600 dpi Tekst / foto / kaart (standaard), tekst / foto / kaart (kwaliteit), geprinte afbeelding, tekst MF657Cdw: dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch) MF655Cdw: enkelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
<b>Meerdere exemplaren</b> Verkleining / vergroting Overige functies	Tot 999 pagina's 25%-400% in stappen van 1% Kopie zonder kader, sorteren, 2 op 1, 4 op 1, ID kopiëren
<b>SCANNER</b> Type Scanresolutie	Kleur Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9600 x 9600 dpi
<b>Scansnelheid</b>	MF657Cdw: Enkelzijdig zwart-wit: 27 ipm (300 x 600 dpi) Enkelzijdig kleur: 14 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 47 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig kleur: 27 ipm (300 x 600 dpi)
<b>Kleurdiepte voor scannen</b>	MF657Cdw: 24-bits/24-bits (invoer/uitvoer) MF655Cdw: 24-bits/24-bits (invoer/uitvoer) MF651Cw: 24-bits/24-bits (invoer/uitvoer)
<b>Grijswaarden</b>	MF657Cdw: 256 niveaus MF655Cdw: 256 niveaus
<b>Compatibiliteit</b>	MF657Cdw: TWAIN , WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN , WIA, ICA MF651Cw: TWAIN , WIA, ICA
<b>Maximale scanbreedte</b>	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
<b>Scannen naar e-mail</b> Scannen naar pc Scannen naar USB-geheugenstick Scannen naar FTP Scannen naar de cloud <sup>1</sup> iFAX	MF657Cdw: TIFF / JPEG / PDF / Compacte PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF4 / PDF (digitale handtekening) <sup>4</sup> MF655Cdw / MF651Cw: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Doorzoekbare PDF TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>5</sup> MF657Cdw: ITU-T.37
<b>FAX</b> Medemensnelheid Ontvangstmodus Faxresolutie	<b>ALLEEN MF757Cdw</b> 33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina <sup>6</sup> ) Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi
<b>Faxgeheugen</b> Verkorte kiescodes Groepskiezen-/bestemmingen Groepsverzending Geheugenback-up Dubbelzijdig faxen Andere functies	Maximaal 512 pagina's <sup>8</sup> Tot 281 kiescodes Max. 299 kieslijsten / max. 299 bestemmingen Max. 310 bestemmingen Permanent back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen) Ja (verzenden en ontvangen) Naam afzender (TTI), directe verzending, TX-rapport, groepsverzending
<b>MEDIAVERWERKING</b> Scannertype	MF657Cdw: glasplaat, dubbelzijdige ADF (één doorgang) MF655Cdw: glasplaat, ADF MF651Cw: glasplaat
<b>Papierinvoer (standaard)</b>	MF657Cdw: Cassette voor 250 vel Sleuf voor handmatige papierinvoer voor 1 vel ADF voor 50 vel MF655Cdw / MF651Cw: Cassette voor 250 vel Sleuf voor handmatige papierinvoer voor 1 vel
<b>Papierinvoer (optie)</b> Maximale papierinvoercapaciteit Papieruitvoer Mediatypen	251 vel 100 vel Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, etiketten, briefkaarten, enveloppen

<b>Mediaformaten</b>	Cassette: A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COMIO, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm.
<b>Multi-purpose tray:</b> A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COMIO, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm.	
<b>ADF (alleen MF657Cdw / MF655Cdw):</b> A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Aangepaste formaten: min. 128 x 139,7 mm Max. 215,9 x 355,6 mm	
<b>Mediagewicht</b>	Cassette: 60 tot 163 g/m <sup>2</sup> (max. 200 g/m <sup>2</sup> met glanzend papier) Multi-purpose tray: 60 tot 163 g/m <sup>2</sup> (max. 200 g/m <sup>2</sup> met glanzend papier) ADF (MF657Cdw / MF655Cdw): 50 tot 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Dubbelzijdig printen</b>	Alleen MF657Cdw / MF655Cdw Automatisch Cassette: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Aangepast formaat - min. 182 x 257 mm max. 215,9 x 355,6 mm 60 tot 200 g/m <sup>2</sup>
<b>INTERFACE EN SOFTWARE</b> Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versie 10.11 en hoger Linux <sup>7</sup>
<b>Netwerkprotocol</b>	Printen: TCP/IP (LPD) / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Scannen: Push scan: bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/i-Fax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen) Pull scan: TCP/IP
<b>Software- en printerbeheer</b>	Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Beveiliging: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WEP (64-/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES)
<b>ALGEMENE EIGENSCHAPPEN</b> Aanbevolen maandelijkse printvolume Bedrijfscyclus Processorsnelheid Geheugen	MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI). Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Toepassingsbibliotheek
<b>Bedieningspaneel</b> Afmetingen inclusief laden (b x d x h)	250 tot 2500 pagina's per maand Max. 30.000 pagina's per maand <sup>8</sup> 800 MHz x 2 MF657Cdw: 1GB MF655Cdw: 1GB
<b>Installatieurimte (b x d x h)</b>	12,7 cm LCD-kleurentouchscreen MF657Cdw / MF655Cdw: 451 mm x 460 mm x 413 mm MF651Cw: 451 mm x 460 mm x 360 mm
<b>Gewicht</b>	MF657Cdw / MF655Cdw: 783 mm x 1.211 mm x 789 mm MF651Cw: 651 mm x 1.046 mm x 780 mm MF657Cdw / MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 10 tot 30°C (50 tot 86°F) Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Voeding</b> Stroomverbruik	Maximaal: ca. 850 W Actief printen: ca. 370 W Stand-by: ca. 11,0 W Slaapstand: ca. 0,8 W
<b>Geluidsniveaus</b>	MF657Cdw / MF655Cdw: Normaal energieverbruik (TEC): 0,22 kWh/week <sup>9</sup> MF651Cw: Normaal energieverbruik (TEC): 0,19 kWh/week <sup>10</sup> Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> MF657Cdw / MF655Cdw Geluidsdruk <sup>11</sup> : Actief: simplex 51 dB / duplex 50 dB Stand-by: onhoorbaar
<b>Cartridges</b>	Geluidsterkte <sup>12</sup> : Actief: enkelzijdig 65dB of minder / dubbelzijdig 67 dB of minder Stand-by: onhoorbaar
<b>ACCESSOIRES / OPTIES</b> Items	MF651Cw: Geluidsdruk <sup>13</sup> : Actief: 49 dB Stand-by: onhoorbaar  Geluidsterkte <sup>14</sup> : Actief: 64 dB of minder Stand-by: onhoorbaar
<b>Notes:</b>	Cartridge 067 zwart (1.350 pagina's <sup>15</sup> ) Cartridge 067H zwart (3.130 pagina's <sup>16</sup> ) Cartridge 067 cyaan (1.250 pagina's <sup>17</sup> ) Cartridge 067H cyaan (2.350 pagina's <sup>18</sup> ) Cartridge 067 magenta (1.250 pagina's <sup>19</sup> ) Cartridge 067H magenta (2.350 pagina's <sup>20</sup> ) Cartridge 067 geel (1.250 pagina's <sup>21</sup> ) Cartridge 067H geel (2.350 pagina's <sup>22</sup> )
<sup>1</sup> Een abonnement op een cloudservice van derden is vereist en is onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van de betreffende derde partij.	
<sup>2</sup> Opdrachten alleen ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.	
<sup>3</sup> Accessoire - Barcode Printing Kit - EIE - is vereist.	
<sup>4</sup> Accessoire - Send PDF Security Feature Set - E1 is vereist.	
<sup>5</sup> Scan door MF Scan Utility of Canon PRINT Business.	
<sup>6</sup> Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1.	
<sup>7</sup> Alleen distributie via website. Linux ondersteunt alleen printen.	
<sup>8</sup> De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.	
<sup>9</sup> De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296.	
<sup>10</sup> Gebaseerd op ISO/IEC 19798.	
<sup>11</sup> De printer wordt geleverd met startercartridges voor 1.350 pagina's zwart en 680 pagina's kleur.	
<sup>12</sup> Volgens US ENERGY STAR® 3.0.	

**PRODUCTINFORMATIE:**

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

**ACCESSOIRES:**

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
MiCard Attachment Kit - B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit - E1E	5143B002AA	N.v.t. (e-delivery)
Send PDF Security Feature Set - E1	9594B002AA	N.v.t. (e-delivery)
Telefoonkit 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefoonkit 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefoonkit 6 ZA (CW)	0752A055AA	4960999453927

**CONSUMABLES:**

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 067 zwart	5102C002AA	4549292187564
Cartridge 067H zwart	5106C002AA	4549292187397
Cartridge 067 geel	5099C002AA	4549292187434
Cartridge 067H geel	5103C002AA	4549292187595
Cartridge 067 magenta	5100C002AA	4549292187502
Cartridge 067H magenta	5104C002AA	4549292187625
Cartridge 067 Cyaan	5101C002AA	4549292187533
Cartridge 067H cyaan	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.  
canon.com

Canon Nederland  
canon.nl

Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2021