DUURZAME, MULTIFUNCTIONELE A4-KLEURENPRINTERS MET CLOUDCONNECTIVITEIT VOOR RECHTSTREEKS PRINTEN EN SCANNEN



i-SENSYS MF650-serie
De Canon i-SENSYS MF650-serie is een reeks snelle en betrouwbare, multifunctionele A4-kleurenprinters voor kleine tot middelgrote organisaties of personen die op afstand werken.

- **TOEGANG TOT BESTANDEN VANUIT DE CLOUD**
- **BESCHERM GEVOELIGE DOCUMENTEN**
- **PRINT VANAF UW SMARTPHONE**
- **VERHOOGT DE EFFICIËNTIE**
- **AUTOMATISEER ROUTINETAKEN**

Toegang tot bestanden vanuit de cloud

De cloudconnectiviteit is direct klaar voor gebruik en is compatibel met Google Drive, DropBox en OneDrive. Hierdoor kunt u snel en eenvoudig rechtstreeks van en naar de cloud printen en scannen.

Print vanaf uw smartphone

Dankzij mobiele connectiviteit met de Canon PRINT Business-app, AirPrint (Apple) en Mopria (Android) kunt u vanaf uw telefoon printen, waar u ook bent.

Automatiseer routinetaken

Pas uw workflows aan met de toepassingsbibliotheek. Hiermee kunt u met één druk op de knop taken uitvoeren, zoals het printen van opgeslagen formulieren, het scannen naar e-mail en het kopiëren van documenten.

Bescherm gevoelige documenten

De robuuste beveiligingsfuncties omvatten onder andere een beveiligde PIN om te voorkomen dat taken automatisch worden vrijgegeven, en de functie Verify System (systeem controleren) bij opstarten, waarmee uw apparaat wordt beschermd tegen hacking en virussen.

Verhoogt de efficiëntie

Snel printen, dubbelzijdig scannen én een groot kleurentouchscreen maken efficiënte print- en scanworkflows mogelijk.

Canon

STEP-UP CHART MET FUNCTIES VAN DE PRINTERSERIE



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Fax			●
A4-printsnelheid	18 ppm	21 ppm	21 ppm
Scherm	12,7cm kleurentouchscreen	12,7cm kleurentouchscreen	12,7cm kleurentouchscreen
Veilig printen via PIN	●	●	●
Automatisch dubbelzijdig printen		●	●
Ingebouwde cloudconnectiviteit	●	●	●
Toepassing Bibliotheek	●	●	●
Dubbelzijdig scannen in één doorgang			●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS MF650-serie

Apparaattype	Kleurenlaser All-in-One
Beschikbare functies	MF657Cdw: printen, kopiëren, scannen en faxen MF655Cdw / MF651Cw: printen, kopiëren en scannen
PRINTER	
Printsnelheid	MF657Cdw / MF655Cdw: Enkelzijdig: tot 21 ppm (A4) tot 38 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 12,7 ipm (A4) MF651Cw: Enkelzijdig: tot 18 ppm (A4) tot 38 ppm (A5 liggend)
Printmethode	Laserprinten in kleur
Printresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi
Opwarmtijd	Ca. 13 seconden of minder vanaf opstarten apparaat
Tijd tot eerste print	Kleur: 10,5 seconden of minder Zwart-wit: 10,4 seconden of minder
Printertalen	MF657Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6 MF651Cw: UFRII
Lettertypen	MF657Cdw: 93 PCL-lettertypen 136 PostScript-lettertypen MF655Cdw: 45 PCL-lettertypen
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)
Tonerbesparingsmodus	Ja
Geavanceerde printeigenschappen	MF657Cdw: Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF) Printen vanuit de cloud[1] (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Barcodes printen[3] iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app MF655Cdw / MF651Cw: Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF) Printen vanuit de cloud[1] (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app
KOPIEERAPPARAAT	
Kopieersnelheid	MF657Cdw / MF655Cdw: Enkelzijdig (A4): tot 21 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 12,7 ppm MF651Cw: Enkelzijdig (A4): tot 18 ppm
Tijd tot eerste kopie (FCOT)	MF657Cdw / MF655Cdw: ADF (A4): Kleur: ca. 13,4 seconden of minder Zwart-wit: ca. 11,4 seconden of minder Glasplaat (A4): Kleur: ca. 14,5 seconden of minder Zwart-wit: ca. 12,3 seconden of minder MF651Cw: Glasplaat (A4): Kleur: ca. 13,4 seconden of minder Zwart-wit: ca. 11,4 seconden of minder
Kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi
Kopieermodi	Tekst / foto / kaart (standaard), tekst / foto / kaart (kwaliteit), geprinte afbeelding, tekst
Dubbelzijdig kopiëren	MF657Cdw: dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch) MF655Cdw: enkelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
Meerdere exemplaren	Tot 999 pagina's
Verkleining / vergroting	25%-400% in stappen van 1%
Overige functies	Kopie zonder kader, sorteren, 2 op 1, 4 op 1, ID kopiëren
SCANNER	
Type	Kleur
Scanresolutie	Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9600 x 9600 dpi
Scansnelheid	MF657Cdw: Enkelzijdig zwart-wit: 27 ipm (300 x 600 dpi) Enkelzijdig kleur: 14 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 47 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig kleur: 27 ipm (300 x 600 dpi)
Kleurdiepte voor scannen	MF657Cdw: 24-bits/24-bits (invoer/uitvoer) MF655Cdw: 24-bits/24-bits (invoer/uitvoer) MF651Cw: 24-bits/24-bits (invoer/uitvoer)
Grijswaarden	MF657Cdw: 256 niveaus MF655Cdw: 256 niveaus
Compatibiliteit	MF657Cdw: TWAIN , WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN , WIA, ICA MF651Cw: TWAIN , WIA, ICA
Maximale scanbreedte	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Scannen naar e-mail	MF657Cdw: TIFF / JPEG / PDF / Compacte PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF4 /
Scannen naar pc	
Scannen naar USB-geheugenstick	PDF (digitale handtekening)[4]/PDF A-1b
Scannen naar FTP	MF655Cdw / MF651Cw: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Doorzoekbare PDF/PDF A-1b
Scannen naar de cloud[1]	TIFF / JPEG / PDF / PNG[5]
iFAX	MF657Cdw: ITU-T.37
FAX	**ALLEEN MF757Cdw**
Modemsnelheid	33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina[6])
Ontvangstmodus	Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig
Faxresolutie	Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi
Faxgeheugen	Maximaal 512 pagina's[6]
Verkorte kiescodes	Tot 281 kiescodes
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 299 kieslijsten / max. 299 bestemmingen
Groepsverzending	Max. 310 bestemmingen
Geheugenback-up	Permanent back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen)
Dubbelzijdig faxen	Ja (verzenden en ontvangen)
Andere functies	Naam afzender (TTI), directe verzending, TX-rapport, groepsverzending
MEDIAVERWERKING	
Scannertype	MF657Cdw: glasplaat, dubbelzijdige ADF (één doorgang) MF655Cdw: glasplaat, ADF MF651Cw: glasplaat
Papierinvoer (standaard)	MF657Cdw: Cassette voor 250 vel Sleuf voor handmatige papierinvoer voor 1 vel ADF voor 50 vel MF655Cdw / MF651Cw: Cassette voor 250 vel Sleuf voor handmatige papierinvoer voor 1 vel
Papierinvoer (optie)	
Maximale papierinvoercapaciteit	251 vel
Papieruitvoer	100 vel
Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, etiketten, briefkaarten, enveloppen

Mediaformaten	Cassette: A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. ADF (alleen MF657Cdw / MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Aangepaste formaten: min. 128 x 139,7 mm Max. 215,9 x 355,6 mm
Mediagewicht	Cassette: 60 tot 163 g/m² (max. 200 g/m² met glanzend papier) Multi-purpose tray: 60 tot 163 g/m² (max. 200 g/m² met glanzend papier) ADF (MF657Cdw / MF655Cdw): 50 tot 105 g/m²
Dubbelzijdig printen	Alleen MF657Cdw / MF655Cdw Automatisch Cassette: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Aangepast formaat - min. 182 x 257 mm max. 215,9 x 355,6 mm 60 tot 200 g/m²
INTERFACE EN SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Compatibele besturingssystemen	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versie 10.11 en hoger Linux7
Netwerkprotocol	Printen: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Scannen: Push scan: bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen) Pull scan: TCP/IP Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WEP (64-/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES)
Software- en printerbeheer	MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Toepassingsbibliotheek
ALGEMENE EIGENSCHAPPEN	
Aanbevolen maandelijks printvolume	250 tot 2500 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	Max. 30.000 pagina's per maand[8]
Processorsnelheid	800 MHz x 2
Geheugen	MF657Cdw: 1GB MF655Cdw: 1GB
Bedieningspaneel	12,7 cm LCD-kleurentouchscreen
Afmetingen inclusief laden (b x d x h)	MF657Cdw / MF655Cdw: 451 mm x 460 mm x 413 mm MF651Cw: 451 mm x 460 mm x 360 mm
Installatieruimte (b x d x h)	MF657Cdw / MF655Cdw: 783 mm x 1.211 mm x 789 mm MF651Cw: 651 mm x 1.046 mm x 780 mm
Gewicht	MF657Cdw / MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30°C (50 tot 86°F) Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Voeding	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 850 W Actief printen: ca. 370 W Stand-by: ca. 11,0 W Slaapstand: ca. 0,8 W MF657Cdw / MF655Cdw: Normaal energieverbruik (TEC): 0,22 kWh/week[12] MF651Cw: Normaal energieverbruik (TEC): 0,19 kWh/week[12] Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geluidsniveaus	MF657Cdw / MF655Cdw Geluidsdruk[9]: Actief: simplex 51 dB / duplex 50 dB Stand-by: onhoorbaar Geluidssterkte[9]: Actief: enkelzijdig 65dB of minder / dubbelzijdig 67 dB of minder Stand-by: onhoorbaar MF651Cw: Geluidsdruk[9]: Actief: 49 dB Stand-by: onhoorbaar Geluidssterkte[9]: Actief: 64 dB of minder Stand-by: onhoorbaar
CONSUMABLES	
Cartridges	Cartridge 067 zwart (1.350 pagina's[10])[11] Cartridge 067H zwart (3.130 pagina's[10])[11] Cartridge 067 cyaan (1.250 pagina's [10])[11] Cartridge 067H cyaan (2.350 pagina's[10])[11] Cartridge 067 magenta (1.250 pagina's [10])[11] Cartridge 067H magenta (2.350 pagina's[10])[11] Cartridge 067 geel (1.250 pagina's [10])[11] Cartridge 067H geel (2.350 pagina's[10])[11]
ACCESSOIRES / OPTIES	
Items	MF657Cdw: TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset met lang snoer) Barcode Printing Kit - E1E Send PDF Security Feature Set - E1

Notes:

[1] Een abonnement op een cloudservice van derden is vereist en is onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van de betreffende derde partij.
[2] Opdrachten alleen ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.
[3] Accessoire - Barcode Printing Kit - E1E - is vereist.
[4] Accessoire - Send PDF Security Feature Set - E1 is vereist.
[5] Scan door MF Scan Utility of Canon PRINT Business.
[6] Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1.
[7] Alleen distributie via website. Linux ondersteunt alleen printen.
[8] De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.
[9] De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296.
[10] Gebaseerd op ISO/IEC 19798.
[11] De printer wordt geleverd met startercartridges voor 1.350 pagina's zwart en 680 pagina's kleur.
[12] Volgens US ENERGY STAR® 3.0.



PRODUCTINFORMATIE:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

ACCESSOIRES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
MiCard Attachment Kit - B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit - E1E	5143B002AA	N.v.t. (e-delivery)
Send PDF Security Feature Set - E1	9594B002AA	N.v.t. (e-delivery)
Telefoonkit 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefoonkit 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefoonkit 6 ZA (CW)	0752A055AA	4960999453927

CONSUMABLES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 067 zwart	5102C002AA	4549292187564
Cartridge 067H zwart	5106C002AA	4549292187397
Cartridge 067 geel	5099C002AA	4549292187434
Cartridge 067H geel	5103C002AA	4549292187595
Cartridge 067 magenta	5100C002AA	4549292187502
Cartridge 067H magenta	5104C002AA	4549292187625
Cartridge 067 Cyaan	5101C002AA	4549292187533
Cartridge 067H cyaan	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2025