HOLDBARE FLERFUNKSJONS FARGESKRIVERE I A4-FORMAT KOBLET TIL NETTSKYEN FOR STRØMLINJEFORMET UTSKRIFT OG SKANNING



i-SENSYS MF650-serien
Canon i-SENSYS MF650-serien er utviklet for små til mellomstore bedrifter eller enkeltpersoner som jobber eksternt, og er en serie med raske og pålitelige flerfunksjons fargeskrivere i A4-format

- **FÅ TILGANG TIL FILER FRA NETTSKYEN**
- **BESKYTT SENSITIVE DOKUMENTER**
- **SKRIV UT FRA SMARTTELEFONEN**
- **ØK EFFEKTIVITETEN**
- **AUTOMATISER DAGLIGE OPPGAVER**

Få tilgang til filer fra nettskyen

Nettskytilkobling er tilgjengelig og kompatibel med Google Disk, Dropbox og OneDrive, noe som gjør det raskt og enkelt å skrive ut og skanne direkte til og fra nettskyen.

Skriv ut fra smarttelefonen

Med mobiltilkobling via Canon PRINT Business-appen, AirPrint (Apple) og Mopria (Android) kan du skrive ut fra telefonen, uansett hvor du er.

Automatiser daglige oppgaver

Tilpass arbeidsflytene med programbiblioteket, som gjør det mulig å utføre oppgaver med ett trykk, for eksempel skrive ut lagrede skjemaer, skanne til e-post og kopiere dokumenter.

Beskytt sensitive dokumenter

Robuste sikkerhetsfunksjoner omfatter sikker PIN-funksjonalitet for å begrense at jobber frigis automatisk, og kontroll av systemet ved oppstart for å beskytte enheten mot hacking og virustrusler.

Øk effektiviteten

Rask utskrift, tidsbesparende tosidig skanning i én omgang og en stor berøringsskjerm i farger sørger for effektive arbeidsflyter for utskrift og skanning.

Canon

FUNKSJONALITETSOVERSIKT FOR PRODUKTSERIEN



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

faks			●
A4-utskriftshastighet	18 sider/minutt	21 sider/min	21 sider/min
Skjerm	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon
Sikker PIN-utskrift	●	●	●
Automatisk tosidig utskrift		●	●
Innebygd skybasert tilkobling	●	●	●
Applikasjons-bibliotek	●	●	●
Tosidig skanning i ett trinn			●

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS MF650-serien

Maskintype	Multifunksjonsprodukt med fargelaser
Tilgjengelige funksjoner	MF657Cdw: utskrift, kopiering, skanning og faks MF655Cdw/MF651Cw: utskrift, kopiering og skanning
SKRIVER	
Utskriftshastighet	MF657Cdw/MF655Cdw: Enkeltsidig: Opptil 21 sider per minutt (A4) Opptil 38 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: opptil 12,7 siderder/min (A4) MF651Cw: Enkeltsidig: Opptil 18 sider per minutt (A4) Opptil 38 sider/min (A5 – liggende)
Utskriftsmetode	Fargelaserskriver
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 13 sekunder eller mindre fra oppstart
Tid til første utskrift	Farger ca.: 10,5 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca: 10,4 sekunder eller mindre
Skriverspråk	MF657Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6 MF651Cw: UFRII
Fonter	MF657Cdw: 93 PCL-fonter 136 PostScript-fonter MF655Cdw: 45 PCL-fonter
Utskriftsmarger	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)
Tonersparemodus	Ja
Avanserte utskriftsfunksjoner	MF657Cdw: Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Utskrift fra nettsky[1] Dropbox, Google Disk, OneDrive) (PDF/JPEG) Strekkodeutskrift[3] iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app MF655Cdw/MF651Cw: Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Utskrift fra nettsky[1] Dropbox, Google Disk, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app
KOPIMASKIN	
Kopieringshastighet	MF657Cdw/MF655Cdw: Enkeltsidig (A4): opptil 21 sider per minutt Tosidig (A4): opptil 12,7 sider/min MF651Cw: Enkeltsidig (A4): opptil 18 sider per minutt
Tid til første kopi	MF657Cdw/MF655Cdw: Automatisk dokumentmater (A4): Farger ca. 13,4 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 11,4 sekunder eller mindre Plate (A4): Farger ca. 14,5 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 12,3 sekunder eller mindre MF651Cw: Plate (A4): Farger ca. 13,4 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 11,4 sekunder eller mindre
Kopioppløsning	Opptil 600 x 600 dpi
Kopieringsinnstillinger	Tekst/bilde/kart (standard), tekst/bilde/kart (kvalitet), utskrevet bilde, tekst
Tosidig kopiering	MF657Cdw: Tosidig til tosidig (automatisk) MF655Cdw: Ensidig til tosidig (automatisk)
Flere kopier	Opptil 999 kopier
Forstørring/forminsking	25–400 % i intervaller på 1 %
Andre funksjoner	Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort
SKANNER	
Type	Farge
Skanneoppløsning	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi
Skannehastighet	MF657Cdw: Enkeltsidig sort-hvitt: 27 sider per minutt (300 x 600 dpi) Enkeltsidig farger: 14 sider per minutt (300 x 600 dpi) Tosidig sort-hvitt: 47 sider per minutt (300 x 600 dpi) Tosidig farger: 27 sider per minutt (300 x 600 dpi)
Farger/nyanser	MF657Cdw: 24 bit / 24 bit (inn/ut) MF655Cdw: 24 bit / 24 bit (inn/ut) MF651Cw: 24 bit / 24 bit (inn/ut)
Gråtoner	MF657Cdw: 256 nivåer MF655Cdw: 256 nivåer
Kompatibilitet	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
Maks. skannebredde	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Skann til e-post **Skann til PC** **Skanning til USB-minnepinne** **Skann til FTP**	MF657Cdw: TIFF / JPEG / PDF / kompakt PDF / søkbar PDF / kryptert PDF4/ PDF (digital signatur)[4] / PDF A-1b MF655Cdw/MF651Cw: TIFF / JPEG / PDF / kompakt PDF / søkbar PDF / PDF A-1b
Skann til nettsky[1]	TIFF/JPEG/PDF/PNG[5]
iFAX	MF657Cdw: ITU-T.37
FAKS	**BARE MF657Cdw**
Modemhastighet	33,6 kbps (opptil 3 sekunder/side[6])
Mottaksmodus	Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell
Faksoppløsning	Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi
Faksminne	Opptil 512 sider[6]
Hurtignumre	Opptil 281 numre
Gruppesending/mottakere	Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere
Seriesending	Maks. 310 mottakere
Sikkerhetskopi av minne	Kontinuerlig sikkerhetskopi av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)
Tosidig faksing	Ja (sending og mottak)
Andre funksjoner	Avsenders navn (TTI), direkte sending, TX-rapport, seriesending
MEDIEHÅNDTERING	
Skannertype	MF657Cdw: plate, tosidig, automatisk dokumentmater (ettrinns) MF655Cdw: plate, automatisk dokumentmater MF651Cw: plate
Papirmating (standard)	MF657Cdw: 250-arks kassett 1-arks manuell papirmating 50-arks automatisk dokumentmater MF655Cdw/MF651Cw: 250-arks kassett 1-arks manuell papirmating
Papirmating (tilleggsutstyr)	
Maksimal papirmatingskapasitet	251 ark
Kapasitet på mottakerbrett	100 ark
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestrøket papir, etiketter, postkort, konvolutter

Medieformater	Kassett: A4, A5, A5 (liggende) B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, indekskort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, indekskort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm, maks 216 x 355,6 mm. Automatisk dokumentmater (kun MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte størrelser: min. 128 x 139,7 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.
Medievekt	Kassett: 60–163 g/m² (opptil 200 g/m² med glanset papir) Multiarkmater: 60 til 163 g/m² (opptil 200 g/m² med glanset papir) Automatisk dokumentmater (MF657Cdw/MF655Cdw): 50–105 g/m²
Tosidig utskrift	Bare MF657Cdw/MF655Cdw Automatisk Kassett: A4, B5, juridisk, brev, bedrift, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Egendefinerte størrelse: min. 182 x 257 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm 60 til 200 g/m²
GRENSESNITT OG PROGRAMVARE	
Grensesnittype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Støttet operativsystem	Windows® 11 Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X version 10.11 og nyere Linux7
Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) E-post/I-faks: SMTP (send), POP3 (motta) Pull Scan: TCP/IP Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet: TLS1.3, IPSec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
Programvare og skriveradministrasjon	MF-skanneprogram, Eksternt brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. Programbibliotek
GENERELLE FUNKSJONER	
Anbefalt utskriftsvolum per måned	250–2500 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 30 000 sider per måned[8]
Prosessorhastighet	800 Mhz x 2
Minne	MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger
Mål med kassetter (B x D x H)	MF657Cdw/MF655Cdw: 451 x 460 x 413 mm MF651Cw: 451 x 460 x 360 mm
Installasjonsplass (B x D x H)	MF657Cdw/MF6555Cdw: 783 x 1211 x 789 mm MF651Cw: 651 x 1046 x 780 mm
Vekt	MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Strømkilde	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 850 W Aktiv utskrift: ca. 370 W Hvilemodus: ca. 11,0 W Dvalemodus: ca. 0,8 W MF657Cdw/MF655Cdw: Vanlig strømforbruk (TEC): 0,22 kWh/uke12 MF651Cw: Vanlig strømforbruk (TEC): 0,19 kWh/uke12 Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lydnivåer	MF657Cdw/MF655Cdw Lydtrykk[9]: Aktiv: enkeltsidig 51 dB / tosidig 50 dB Hvilemodus: lydløs Lydstyrke[9]: Aktiv: enkeltsidig 65 dB eller mindre / tosidig 67 dB eller mindre Hvilemodus: lydløs MF651Cw: Lydtrykk[9]: Aktiv: 49 dB Hvilemodus: lydløs Lydstyrke[9]: Aktiv: 64 dB eller mindre Hvilemodus: lydløs
FORBRUKSARTIKLER	
Kassetter	Kassett 067 sort (1350 sider [10])[11] Kassett 067H sort (3130 sider[10])[11] Kassett 067 cyan (1250 sider [10])[11] Kassett 067H cyan (2350 sider[10])[11] Kassett 067 magenta (1250 sider [10])[11] Kassett 067H magenta (2350 sider[10])[11] Kassett 067 gul (1250 sider [10])[11] Kassett 067H gul (2350 sider[10])[11]
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR	
Utstyr	MF657Cdw: TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett) Sett for strekkodeutskrift E1E Send PDF Security Feature Set-E1

Merknader:

[1] Abonnement på en tredjeparts skytjeneste er nødvendig og underlagt deres vilkår og betingelser.
[2] Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.
[3] Tilbehør – sett for strekkodeutskrift E1E – kreves
[4] Tilbehør – Send PDF Security Feature Set-E1 kreves
[5] Skann ved hjelp av MF Scan Utility eller Canon PRINT Business
[6] Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
[7] Kun Internett-distribusjon. Linux støtter bare utskrift.
[8] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
[9] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
[10] Basert på ISO/IEC 19798
[11] Skriveren leveres med startkassettene sort: 1350 sider, cyan/magenta/gul: 680 sider
[12] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C012AA	8714574670256

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Tilleggssett for MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Sett for strekkodeutskrift E1E	5143B002AA	Ikke tilgjengelig (e-levering)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	Ikke tilgjengelig (e-levering)
Telefonsett (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A054AA	4960999453910
Telefonsett (Telephone 6 Kit UK (CW))	0752A053AA	4960999453897
Telefonsett (Telephone 6 Kit SA (CW))	0752A055AA	4960999453927

FORBRUKSARTIKLER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 067 sort	5102C002AA	4549292187564
Kassett 067H sort	5106C002AA	4549292187397
Kassett 067 gul	5099C002AA	4549292187434
Kassett 067H gul	5103C002AA	4549292187595
Kassett 067 magenta	5100C002AA	4549292187502
Kassett 067H magenta	5104C002AA	4549292187625
Kassett 067 cyan	5101C002AA	4549292187533
Kassett 067H cyan	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V.,2025