

IMPRESSORAS MULTIFUNÇÕES A CORES A4 DURADOURAS LIGADAS À CLOUD PARA UMA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO SIMPLIFICADAS

Série i-SENSYS MF650

Concebida para pequenas e médias empresas ou profissionais a trabalhar remotamente, a série Canon i-SENSYS MF650 é uma gama de impressoras multifunções a cores A4 rápidas e fiáveis

Aceda a ficheiros a partir da cloud

A ligação à cloud pronta para utilizar é compatível com o Google Drive, Dropbox e OneDrive, tornando a impressão e digitalização diretamente a partir da e para a cloud mais rápida e fácil.

Imprima a partir do seu smartphone

A conectividade móvel com a aplicação Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) e Mopria (Android) permite imprimir a partir do seu telemóvel, onde quer que esteja.

Automatize as tarefas diárias

Personalize os seus fluxos de trabalho com a Application Library, que permite tarefas de um toque, como impressão de formulários armazenados, digitalização para e-mail e cópia de documentos.



ACEDA A FICHEIROS
A PARTIR DA CLOUD



PROTEJA OS
DOCUMENTOS
SENSÍVEIS



IMPRIMA A PARTIR
DO SEU
SMARTPHONE



MAIOR EFICIÊNCIA



AUTOMATIZE AS
TAREFAS DIÁRIAS

Proteja os documentos sensíveis

As funcionalidades de segurança robusta incluem Secure PIN para restringir o lançamento automático de tarefas e uma verificação do sistema durante o processo de arranque para proteger o seu dispositivo de ameaças de hacking e vírus.

Maior eficiência

A impressão rápida, a digitalização frente e verso de uma só passagem para poupar tempo e o grande ecrã tátil a cores facilitam fluxos de trabalho de impressão e digitalização eficientes.

Canon

TABELA DE ATUALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DA GAMA



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Fax | | | ● |
| Velocidade de impressão A4 | 18 ppm | 21 ppm | 21 ppm |
| Ecrã | Ecrã tátil a cores de 12,7 cm | Ecrã tátil a cores de 12,7 cm | Ecrã tátil a cores de 12,7 cm |
| Impressão segura por PIN | ● | ● | ● |
| Impressão frente e verso automática | | ● | ● |
| Conetividade à cloud integrada | ● | ● | ● |
| Aplicação Biblioteca | ● | ● | ● |
| Digitalização frente e verso de uma só passagem | | | ● |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|--|
| Tipo de equipamento Funções disponíveis | Impressora multifuncções laser a cores MF657Cdw: impressão, cópia, digitalização e fax MF655Cdw/MF651Cw: impressão, cópia e digitalização |
| IMPRESSORA Velocidade de impressão | MF657Cdw/MF655Cdw: Até 1200 x 1200 dpi Uma face: até 21 ppm (A4) Até 38 ppm (A5 horizontal) Frente e verso: até 12,7 ipm (A4) MF651Cw: Uma face: até 18 ppm (A4) Até 38 ppm (A5 horizontal) |
| Método de impressão Resolução de impressão Tempo de aquecimento Tempo de saída da primeira impressão | Impressão laser a cores Até 1200 x 1200 dpi Aprox. 13 segundos, ou menos, após ligar A cores: aprox. 10,5 segundos ou menos Monocromático: aprox. 10,4 segundos ou menos MF657Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6 MF651Cw: UFRIL |
| Linguagens da impressora | MF657Cdw: 93 tipos de letra PCL 136 tipos de letra PostScript MF655Cdw: 45 tipos de letra PCL |
| Tipos de letra | MF657Cdw: 93 tipos de letra PCL 136 tipos de letra PostScript MF655Cdw: 45 tipos de letra PCL |
| Margens de impressão | 5 mm superior, inferior, esquerda e direita 10 mm superior, inferior, esquerda e direita (Envelope) |
| Modo de poupança de toner Funções de impressão avançadas | Sim MF657Cdw: Impressão segura Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF) Impressão a partir da cloud ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Impressão de códigos de barras ² iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business MF655Cdw/MF651Cw: Impressão segura Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF) Impressão a partir da cloud ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business |
| FOTOCOPIADORA Velocidade de cópia | MF657Cdw/MF655Cdw: Uma face (A4): até 21 ppm Frente e verso (A4): até 12,7 ppm MF651Cw: Uma face (A4): até 18 ppm |
| Tempo de saída da primeira cópia (FCOT) | MF657Cdw/MF655Cdw: ADF (A4): A cores: aprox. 13,4 segundos ou menos Monocromático: aprox. 11,4 segundos ou menos Vidro de exposição (A4): A cores: aprox. 14,5 segundos ou menos Monocromático: aprox. 12,3 segundos ou menos MF651Cw: Vidro de exposição (A4): A cores: aprox. 13,4 segundos ou menos Monocromático: aprox. 11,4 segundos ou menos |
| Resolução de cópia Modos de cópia | Até 600 x 600 dpi Texto/fotografia/mapa (predefinição), texto/fotografia/mapa (qualidade), imagem impressa, texto |
| Cópia frente e verso | MF657Cdw: frente e verso para frente e verso (Automático) MF655Cdw: uma face para frente e verso (Automático) |
| Várias cópias Redução/ampliação Outras funções | Até 999 cópias 25 - 400% em incrementos de 1% Apagar moldura, ordenar, 2 em 1, 4 em 1, cópia de cartão de identificação |
| SCANNER Tipo | A cores |
| Resolução de digitalização | Ótica: até 600 x 600 dpi Avançada: até 9600 x 9600 dpi |
| Velocidade de digitalização | MF657Cdw: Uma face monocromática: 27 ipm (300 x 600 dpi) Uma face a cores: 14 ipm (300 x 600 dpi) Frente e verso monocromática: 47 ipm (300 x 600 dpi) Frente e verso a cores: 27 ipm (300 x 600 dpi) |
| Profundidade de cor da digitalização | MF657Cdw: 24 bits/24 bits (entrada/saída) MF655Cdw: 24 bits/24 bits (entrada/saída) MF651Cw: 24 bits/24 bits (entrada/saída) |
| Escalas de cinzentos | MF657Cdw: 256 níveis MF655Cdw: 256 níveis |
| Compatibilidade | MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA |
| Largura máxima de digitalização | MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm |
| Digitalização para e-mail Digitalização para PC Digitalização para dispositivo de memória USB Digitalização para FTP Digitalização para a cloud ¹ iFAX | MF657Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF encriptado4/ PDF (assinatura digital) ⁴ MF655Cdw/MF651Cw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável |
| FAX Velocidade do modem Modo de receção Resolução de fax | TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵ MF657Cdw: ITU-T.37 |
| Memória de FAX Marcações rápidas Marcações por grupos/destinos Transmissão sequencial Cópia de segurança da memória | APENAS MF657Cdw 33,6 kbps (até 3 segundos/página ⁶) Apenas fax, comutação automática fax/TEL, modo de resposta, manual Standard: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Ultrafina: 400 x 400 dpi |
| Fax frente e verso Outras funcionalidades | Até 512 páginas ⁶ Até 281 marcações Máx. 299 marcações/máx. 299 destinos Máx. 310 destinos Cópia de segurança da memória de fax permanente (cópia de segurança com memória flash) |
| GESTÃO DOS SUPORTES DE IMPRESSÃO Tipo de scanner | Sim (transmissão e receção) Nome do remetente (TTI), envio direto, relatório TX, transmissão sequencial |
| Entrada de papel (standard) | MF657Cdw: Cassete para 250 folhas Entrada de alimentação manual para 1 folha ADF para 50 folhas MF655Cdw/MF651Cw: Cassete para 250 folhas Entrada de alimentação manual para 1 folha |
| Entrada de papel (opcional) Capacidade máxima para alimentação de papel | 251 folhas |
| Saída de papel Tipos de suportes | 100 folhas Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel colorido, papel revestido, etiquetas, postal, envelope |

| | |
|---|--|
| Formatos dos suportes | Cassete: A4, A5, A6 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, cartão de índice, envelope (COMIO, DL, C5, Monarch), formatos personalizados: mín. 76,2 x 127 mm, máx. 216 x 355,6 mm. |
| Gramagens dos suportes | Tabuleiro multifuncções: A4, A5, A6 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, cartão de índice, envelope (COMIO, DL, C5, Monarch), formatos personalizados: mín. 76,2 x 127 mm, máx. 216 x 355,6 mm. |
| Impressão frente e verso | ADF (apenas MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, formatos personalizados: mín. 128 x 139,7 mm Máx. 215,9 x 355,6 mm Cassete: 60 a 165 g/m ² (até 200 g/m ² com papel revestido) Tabuleiro multifuncções: 60 a 163 g/m ² (até 200 g/m ² com papel revestido) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw): 50 a 105 g/m ² |
| INTERFACE E SOFTWARE Tipo de interface | Apenas MF657Cdw/MF655Cdw Automática Cassete: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formato personalizado - Mín. 182 x 257 mm, máx. 215,9 x 355,6 mm 60 a 200 g/m ² |
| Sistemas operativos compatíveis | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, ligação direta sem fios Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X versão 10.11 e posterior Linux7 |
| Protocolo de rede | Impressão: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Digitalização: Digitalização Push: ficheiro: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/fax: SMTP (envio), POP3 (receção) Digitalização Pull: TCP/IP |
| Gestão do software e da impressora | Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Segurança: TLS1.3, IPSec, filtragem de endereço IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Segurança (sem fios): Modo de infraestrutura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modo de ponto de acesso: WPA2-PSK (AES) |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS Texto de Impressão mensal recomendado Velocidade do processador Memória | 250 - 2500 páginas por mês Máx. 30.000 páginas por mês ⁸ 800 MHz x2 MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB |
| Painel de controlo Dimensões com tabuleiros (L x P x A) | Ecrã LCD tátil a cores de 12,7 cm MF657Cdw/MF655Cdw: 451 mm x 460 mm x 413 mm MF651Cw: 451 mm x 460 mm x 360 mm |
| Espaço para instalação (L x P x A) | MF657Cdw/MF655Cdw: 783 mm x 1211 mm x 789 mm MF651Cw: 651 mm x 1046 mm x 780 mm |
| Peso | MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg |
| Ambiente de funcionamento | Humidade: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Temperatura: 20 a 80% HR (sem condensação) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Máximo: aprox. 850 W Impressão ativa: aprox. 370 W Em espera: aprox. 110 W Modo de suspensão: aprox. 0,8 W |
| Fonte de alimentação Consumo de energia | MF657Cdw/MF655Cdw: Consumo elétrico típico (TEC): 0,22 kWh/semana12 MF651Cw: Consumo elétrico típico (TEC): 0,19 kWh/semana12 Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Níveis de ruído | MF657Cdw/MF655Cdw Pressão sonora ⁹ : Ativa - uma face: 51 dB/frente e verso: 50 dB Em espera: inaudível |
| CONSUMÍVEIS Cartridges | Pressão sonora ⁹ : Ativa: uma face: 65dB ou menos/frente e verso: 67 dB ou menos Em espera: inaudível MF651Cw: Pressão sonora ⁹ : Ativa: 49 dB Em espera: inaudível Potência sonora ⁹ : Ativa: 64 dB ou menos Em espera: inaudível Cartridge 067 Preto (1350 páginas ¹⁰) ¹¹ Cartridge 067H Preto (3130 páginas ¹⁰) ¹¹ Cartridge 067 Cian (1250 páginas ¹⁰) ¹¹ Cartridge 067H Cian (2350 páginas ¹⁰) ¹¹ Cartridge 067 Magenta (1250 páginas ¹⁰) ¹¹ Cartridge 067H Magenta (2350 páginas ¹⁰) ¹¹ Cartridge 067 Amarelo (1250 páginas ¹⁰) ¹¹ Cartridge 067H Amarelo (2350 páginas ¹⁰) ¹¹ |
| ACESSÓRIOS/OPÇÕES Itens | MF657Cdw: Kit de cabo longo TEL 6 (auscultador de telefone) Kit de impressão de códigos de barras-EIE Kit de funções de segurança de envio PDF-EI |
| Notas: | MF657Cdw: Kit de cabo longo TEL 6 (auscultador de telefone) Kit de impressão de códigos de barras-EIE Kit de funções de segurança de envio PDF-EI |
| ¹ É necessária uma subscrição a um serviço cloud de terceiros e esta está sujeita aos termos e condições da mesma. | |
| ² Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação | |
| ³ Acessório - é necessário o kit de impressão de códigos de barras-EIE | |
| ⁴ Acessório - é necessário o kit de funções de segurança de envio PDF-EI | |
| ⁵ Digitalização com MF Scan Utility ou Canon PRINT Business | |
| ⁶ Com base na Norma ITU-T, Tabela N.1 | |
| ⁷ Apenas distribuição na Web. Suporte Linux apenas para impressão | |
| ⁸ Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo | |
| ⁹ Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296 | |
| ¹⁰ Com base na norma ISO/IEC 19798 | |
| ¹¹ A impressora é fornecida com cartridges iniciais com Preto: 1350 páginas, C/M/Y: 680 páginas | |
| ¹² Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 3.0. | |

Canon

**DETALHES DO PRODUTO:**

| NOME DO PRODUTO | Código Mercury | Código EAN |
|-------------------|----------------|---------------|
| i-SENSYS MF651Cw | 5158C009AA | 4549292188202 |
| i-SENSYS MF655Cdw | 5158C004AA | 4549292186048 |
| i-SENSYS MF657Cdw | 5158C001AA | 4549292186024 |

ACESSÓRIOS:

| NOME DO PRODUTO | Código Mercury | Código EAN |
|---|----------------|--------------------------|
| Kit de suporte MiCard-B1 | 5146B002AA | 4549292027235 |
| Kit de impressão de códigos de barras-E1E | 5143B002AA | N/D (entrega eletrónica) |
| Kit de funções de segurança de envio PDF-E1 | 9594B002AA | N/D (entrega eletrónica) |
| Kit de telefone 6 EU (CW) | 0752A054AA | 4960999453910 |
| Kit de telefone 6 UK (CW) | 0752A053AA | 4960999453897 |
| Kit de telefone 6 SA (CW) | 0752A055AA | 4960999453927 |

CONSUMÍVEIS:

| NOME DO PRODUTO | Código Mercury | Código EAN |
|------------------------|----------------|---------------|
| Cartridge 067 Preto | 5102C002AA | 4549292187564 |
| Cartridge 067H Preto | 5106C002AA | 4549292187397 |
| Cartridge 067 Amarelo | 5099C002AA | 4549292187434 |
| Cartridge 067H Amarelo | 5103C002AA | 4549292187595 |
| Cartridge 067 Magenta | 5100C002AA | 4549292187502 |
| Cartridge 067H Magenta | 5104C002AA | 4549292187625 |
| Cartridge 067 Ciano | 5101C002AA | 4549292187533 |
| Cartridge 067H Ciano | 5105C002AA | 4549292187656 |

Canon Inc.
canon.com

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Portugal, S.A., 2021