НАДЕЖНЫЕ ЦВЕТНЫЕ МФУ ФОРМАТА A4 С ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОБЛАКУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПЕЧАТИ И СКАНИРОВАНИЯ



Серия i-SENSYS MF650
Принтеры серии Canon i-SENSYS MF650 предназначены для компаний малого и среднего бизнеса, а также индивидуального использования в домашнем офисе — это производительные и надежные цветные МФУ формата A4

- ДОСТУП К ФАЙЛАМ ИЗ ОБЛАКА
- ЗАЩИТИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- ПЕЧАТЬ СО СМАРТФОНА
- ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
- АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАДАЧ

Доступ к файлам из облака

Оцените встроенную поддержку облачных платформ — Google Диска, DropBox и OneDrive — и используйте возможности печати и сканирования напрямую в облако.

Защитите конфиденциальные документы

Используйте надежные функции безопасности, такие как защита PIN-кодом для ограничения автоматического выпуска заданий, а также проверка системы при запуске для защиты устройства от взлома и вирусов.

Печать со смартфона

Подключение мобильных устройств через приложение Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) и Mopria (Android) позволяет выполнять печать с телефона, где бы вы ни находились.

Повышайте эффективность

Оцените быструю печать, высокоскоростное двустороннее сканирование за один проход и большой сенсорный экран для эффективного выполнения заданий печати и сканирования.

Автоматизация повседневных задач

Настраивайте рабочие процессы с библиотекой приложений, которая позволяет одним касанием выполнять такие задачи, как печать сохраненных форм, сканирование для отправки по электронной почте и копирование документов.

Canon

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Факс			●
Скорость печати в формате A4	18 стр./мин	21 стр./мин	21 стр./мин
Дисплей	Цветной сенсорный экран 12,7 см	Цветной сенсорный экран 12,7 см	Цветной сенсорный экран 12,7 см
Безопасная печать по PIN-коду	●	●	●
Автоматическая двусторонняя печать		●	●
Встроенные интерфейсы для подключения к облаку	●	●	●
Использование Библиотека	●	●	●
Сканирование с двух сторон за один проход			●

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS MF650

Тип изделия	Цветное многофункциональное лазерное устройство «Все в одном»
Поддерживаемые функции	MF657Cdw: печать, копирование, сканирование и отправка факсов MF655Cdw/MF651Cw: печать, копирование и сканирование
ПРИНТЕР	
Скорость печати	MF657Cdw/MF655Cdw: Односторон.: до 21 стр./мин (A4) до 38 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторон.: до 12,7 изобр./мин (A4) MF651Cw: Односторон.: до 18 стр./мин (A4) до 38 стр./мин (альбомная ориентация A5)
Способ печати	Цветная лазерная печать
Разрешение печати	До 1200 x 1200 точек на дюйм
Время разогрева	Прибл. не более 13 сек. с момента включения питания
Время выхода первой страницы	Цвет (прибл.): не более 10,5 сек. Моно (прибл.): не более 10,4 сек.
Языки интерфейса принтера	MF657Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6 MF651Cw: UFRII
Шрифты	MF657Cdw: 93 шрифта PCL 136 шрифтов PostScript MF655Cdw: 45 шрифтов PCL
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)
Режим экономии тонера	Да
Дополнительные функции печати	MF657Cdw: Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать из облака[1]: Dropbox, Google Диск, OneDrive (PDF/JPEG) Печать штрихкодов[3] iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business MF655Cdw/MF651Cw: Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать из облака[1]: Dropbox, Google Диск, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business
КОПИР	
Скорость копирования	MF657Cdw/MF655Cdw: Односторон. (A4): до 21 стр./мин Двусторон. (A4): до 12,7 стр./мин MF651Cw: Односторон. (A4): до 18 стр./мин
Время выхода первой копии (FCOT)	MF657Cdw/MF655Cdw: Устройство автоподачи документов (A4): Цвет (прибл.): не более 13,4 сек. Монохромная (прибл.): не более 11,4 сек. Планшет (A4): Цвет (прибл.): не более 14,5 сек. Монохромная (прибл.): не более 12,3 сек. MF651Cw: Планшет (A4): Цвет (прибл.): не более 13,4 сек. Монохромная (прибл.): не более 11,4 сек.
Разрешение при копировании	До 600 x 600 точек на дюйм
Режимы копирования	Текст/фото/карта (по умолчанию), текст/фото/карта (качество), печатаемое изображение, текст
Двустороннее копирование	MF657Cdw: 2 стороны на 2 стороны (автоматически) MF655Cdw: 1 сторона на 2 стороны (автоматически)
Количество копий	До 999 копий
Коэффициент масштабирования	25–400% с шагом 1%
Другие функции	Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности
СКАНЕР	
Тип	Цвет
Разрешение сканирования	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм
Скорость сканирования	MF657Cdw: Монохромное одностороннее: 27 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 14 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Монохромное двустороннее: 47 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Цветное двустороннее: 27 изобр./мин (300x600 точек на дюйм)
Глубина цветного сканирования	MF657Cdw: 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) MF655Cdw: 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) MF651Cw: 24 бита/24 бита (на входе/на выходе)
Оттенки серого	MF657Cdw: 256 уровней MF655Cdw: 256 уровней
Совместимость	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
Макс. ширина сканирования	MF657Cdw: 216 мм MF655Cdw: 216 мм
Сканирование на почту **Сканирование на ПК** **Сканирование на USB-накопитель** **Сканирование на FTP**	MF657Cdw: TIFF / JPEG / PDF / сжатый PDF / PDF с возможностью поиска / PDF с шифрованием4 / PDF (цифровая подпись)[4]/PDF A-1b MF655Cdw/MF651Cw: TIFF / JPEG / PDF / сжатый PDF / PDF с возможностью поиска/PDF A-1b
Сканирование с отправкой в облако[1]	TIFF/JPEG/PDF/PNG[5]
iFAX	MF657Cdw: ITU-T.37
ФАКС	**ТОЛЬКО MF657Cdw**
Скорость модема	33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу[6])
Режим приема	Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной
Разрешение факса	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм Ультравысокое: 400 x 400 точек на дюйм
Память факса	До 512 страниц[6]
Скоростной набор	До 281 набора
Групповой набор/адресаты	Макс. 299 номеров / макс. 299 адресатов
Последовательная передача	Макс. 310 адресатов
Резервное копирование в память	Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)
Работа с двусторонними факсами	Да (прием и передача)
Другие функции	Имя отправителя (TTI), прямая отправка, отчет TX, последовательная передача
РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ	
Тип сканера	MF657Cdw: планшет, двустороннее устройство автоподачи документов (однопроходное) MF655Cdw: планшет, устройство автоподачи документов MF651Cw: планшет
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	MF657Cdw: Кассета на 250 листов Отверстие для подачи вручную на 1 лист Устройство автоподачи документов на 50 листов MF655Cdw/MF651Cw: Кассета на 250 листов Отверстие для подачи вручную на 1 лист
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)	
Максимальная емкость устройства подачи бумаги	251 лист
Вывод бумаги	На 100 листов
Типы носителей	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, бумага с покрытием, этикетки, открытки, конверты
Форматы носителей	Кассета: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательские форматы: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216 x 355,6 мм. Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательские форматы: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216 x 355,6 мм. Устройство автоподачи документов (только MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, пользовательские форматы: мин. 128 x 139,7 мм макс. 215,9 x 355,6 мм
Плотность носителей	Кассета: 60–163 г/м² (до 200 г/м² для бумаги с покрытием) Универсальный лоток: 60–163 г/м² (до 200 г/м² для бумаги с покрытием) Устройство автоподачи документов (MF657Cdw/MF655Cdw): 50–105 г/м²
Двусторонняя печать	Только MF657Cdw/MF655Cdw Автоматическая Кассета: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Пользовательские форматы: мин. 182 x 257 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм. 60–200 г/м²
ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Тип интерфейса	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
Поддерживаемые ОС	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X версии 10.11 и выше Linux7
Сетевой протокол	Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканирование: Сканирование Push: файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Эл. почта/I-Fax: SMTP (отправка), POP3 (прием) Pull: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность: TLS1.3, IPSec, фильтрация IP/Mac-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безопасность (беспроводное подключение): Режим инфраструктуры: WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES)
Программное обеспечение и управление принтером	MF Scan Utility, Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, инструмент контроля уровня тонера, iW Enterprise Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Библиотека приложений
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рекомендуемый ежемесячный объем печати	250–2500 страниц в месяц
Производительность	Макс. 30 000 стр. в месяц[8]
Частота процессора	800 МГц x 2
Память	MF657Cdw: 1 ГБ MF655Cdw: 1 ГБ
Панель управления	Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см
Габариты с лотками (Ш x Г x В)	MF657Cdw/MF655Cdw: 451 x 460 x 413 мм MF651Cw: 451 x 460 x 360 мм
Площадь для установки (Ш x Г x В)	MF657Cdw/MF655Cdw: 783 x 1211 x 789 мм MF651Cw: 651 x 1046 x 780 мм
Вес	MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 кг MF651Cw: 18,9 кг
Условия эксплуатации	Температура: 10–30°C Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
Источник питания	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Энергопотребление	Максимум: прибл. 850 Вт Рабочий режим печати: прибл. 370 Вт Режим ожидания: прибл. 11,0 Вт Спящий режим: прибл. 0,8 Вт MF657Cdw/MF655Cdw: Обычное потребление энергии (TEC): 0,22 кВтч в неделю[12] MF651Cw: Обычное потребление энергии (TEC): 0,19 кВтч в неделю[12] Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Уровень шума	MF657Cdw/MF655Cdw Звуковое давление[9]: Рабочий режим: односторон. — 51 дБ / двусторон. — 50 дБ Режим ожидания: без шума Звуковая мощность[9]: Рабочий режим: односторон. — не более 65 дБ / двусторон. — не более 67 дБ Режим ожидания: без шума MF651Cw: Звуковое давление[9]: Рабочий режим: 49 дБ Режим ожидания: без шума Звуковая мощность[9]: Рабочий режим: не более 64 дБ Режим ожидания: без шума
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Картриджи	Черный картридж 067 (1350 стр.[10])[11] Черный картридж 067H (3130 стр.[10])[11] Голубой картридж 067 (1250 стр.[10])[11] Голубой картридж 067H (2350 стр.[10])[11] Пурпурный картридж 067 (1250 стр.[10])[11] Пурпурный картридж 067H (2350 стр.[10])[11] Желтый картридж 067 (1250 стр.[10])[11] Желтый картридж 067H (2350 стр.[10])[11]
АКСЕССУАРЫ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Наименования	MF657Cdw: TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка) Комплект для печати штрихкодов E1E Комплект для безопасной рассылки PDF E1

Примечания.

[1] Требуется подписка на сторонний облачный сервис, на который распространяются условия и положения владельца.
[2] Только с поддержкой команд. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
[3] Требуется аксессуар — дополнительный комплект для печати штрихкодов E1E
[4] Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1
[5] Сканирование с помощью MF Scan Utility или Canon PRINT Business
[6] На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
[7] Распространяется только через Интернет. В Linux поддерживается только функция печати.
[8] Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.
[9] Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296
[10] Согласно стандарту ISO/IEC 19798
[11] В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 1350 стр., (C/M/Y) — 680 стр.
[12] В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.0.

Canon



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

АКСЕССУАРЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Комплект крепления MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Комплект для печати штрихкодов E1E	5143B002AA	— (электронная доставка)
Комплект для безопасной рассылки PDF E1	9594B002AA	— (электронная доставка)
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Телефонная трубка Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Телефонная трубка Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Черный картридж 067	5102C002AA	4549292187564
Черный картридж 067H	5106C002AA	4549292187397
Желтый картридж 067	5099C002AA	4549292187434
Желтый картридж 067H	5103C002AA	4549292187595
Пурпурный картридж 067	5100C002AA	4549292187502
Пурпурный картридж 067H	5104C002AA	4549292187625
Голубой картридж 067	5101C002AA	4549292187533
Голубой картридж 067H	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2025