VZDRŽLJIVI VEČNAMENSKI BARVNI TISKALNIKI ZA TISKANJE DOKUMENTOV FORMATA A4, KI SO POVEZANI Z OBLAKOM, OMOGOČAJO PREPROSTO TISKANJE IN SKENIRANJE.



Družina i-SENSYS MF650
Družina Canon i-SENSYS MF650 je ponudba hitrih in zanesljivih barvnih večnamenskih tiskalnikov za tiskanje dokumentov formata A4, ki je zasnovana za majhna ali srednje velika podjetja ali posameznike, ki delajo na daljavo.

- **DOSTOP DO DATOTEK V OBLAKU**
- **ZAŠČITA DOKUMENTOV**
- **TISKANJE IZ PAMETNEGA TELEFONA**
- **IZBOLJŠANA UČINKOVITOST**
- **AVTOMATIZACIJA VSAKODNEVNIH OPRAVIL**

Dostop do datotek v oblaku

Povezljivost v oblaku je združljiva s storitvami Google Drive, Dropbox in OneDrive, kar omogoča hitro in preprosto tiskanje in skeniranje neposredno v ali iz oblaka.

Tiskanje iz pametnega telefona

Mobilna povezljivost s programi Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) in Mopria (Android) omogoča tiskanje iz telefona, kjer koli ste.

Avtomatizacija vsakodnevnih opravil

Poteke dela si prilagodite s knjižnico programov, ki omogoča opravila z enim dotikom, kot so tiskanje shranjenih obrazcev, skeniranje v e-pošto in kopiranje dokumentov.

Zaščita dokumentov

Robustne varnostne funkcije vključujejo varnostno kodo PIN, ki preprečuje samodejno odpiranje opravil, in sistem za preverjanje ob zagonu, s katerim lahko napravo zaščitite pred vdori in virusi.

Izboljšana učinkovitost

Hitro tiskanje, obojestransko skeniranje z enim prehodom, s katerim prihranite čas, in velik barvni zaslon na dotik omogočajo učinkovite poteke dela tiskanja in skeniranja.

Canon

TABELA S SPECIFIKACIJAMI MODELOV V PONUDBI



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Faks			●
Hitrost tiskanja A4	18 strani na minuto	21 strani na minuto	21 strani na minuto
Zaslon	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik
Tiskanje z varnostno kodo PIN	●	●	●
Samodejno obojestransko tiskanje		●	●
Vgrajena povezljivost v oblaku	●	●	●
Uporaba Knjižnica	●	●	●
Obojestransko skeniranje z enim prehodom			●

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina i-SENSYS MF650

Vrsta naprave	Barvna laserska naprava 'vse v enem'
Razpoložljive funkcije	MF657Cdw: tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov MF655Cdw/MF651Cw: tiskanje, kopiranje in skeniranje
TISKALNIK	
Hitrost tiskanja	MF657Cdw/MF655Cdw: Enostransko: do 21 strani na minuto (A4) do 38 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 12,7 slike na minuto (A4) MF651Cw: Enostransko: do 18 strani na minuto (A4) do 38 strani na minuto (A5 – ležeče)
Način tiskanja	Barvno tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	Do 1200 × 1200 dpi
Čas ogrevanja	Pribl. 13 sekund po vklopu ali hitreje
Čas prvega natisa	Barvno: približno 10,5 sekunde ali manj Črno-belo: približno 10,4 sekunde ali manj
Jeziki tiskalnika	MF657Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6 MF651Cw: UFRII
Pisave	MF657Cdw: 93 pisav PCL 136 pisav PostScript MF643Cdw: 45 pisav PCL
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)
Način varčevanja s tonerjem	Da
Funkcije naprednega tiskanja	MF657Cdw: Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje iz oblaka[1] (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Tiskanje črtnih kod[3] iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business MF655Cdw/MF651Cw: Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje iz oblaka[1] (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
KOPIRNI STROJ	
Hitrost kopiranja	MF657Cdw/MF655Cdw: Enostransko (A4): do 21 strani na minuto Dvostransko (A4): do 12,7 strani na minuto MF651Cw: Enostransko (A4): do 18 strani na minuto
Natis prve kopije	MF657Cdw/MF655Cdw: ADF (A4): Barvno približno 13,4 sekunde ali manj Črno-belo približno 11,4 sekunde ali manj Kopirno steklo (A4): Barvno približno 14,5 sekunde ali manj Črno-belo približno 12,3 sekunde ali manj MF651Cw: Kopirno steklo (A4): Barvno približno 13,4 sekunde ali manj Črno-belo približno 11,4 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja	Do 600 × 600 dpi
Načini kopiranja	Besedilo/fotografije/zemljevidi (privzeto), besedilo/fotografije/zemljevidi (kakovostno), natisnjena slika, besedilo
Obojestransko kopiranje	MF657Cdw: obojestransko na obojestransko (samodejno) MF655Cdw: enostransko na obojestransko (samodejno)
Več kopij	Do 999 kopij
Zmanjšanje/povečanje	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %
Druge funkcije	Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic
SKENER	
Vrsta	Barvni
Ločljivost skeniranja	Optično: do 600 × 600 dpi Izboljšano: do 9600 × 9600 dpi
Hitrost skeniranja	MF657Cdw: Enostransko črno-belo: 27 slik na minuto (300 × 600 dpi) Enostransko barvno: 14 slik na minuto (300 x 600 dpi) Obojestransko črno-belo: 47 slik na minuto (300 x 600 dpi) Obojestransko barvno: 27 slik na minuto (300 x 600 dpi)
Globina barvnega skeniranja	MF657Cdw: 24-bitna/24-bitna (vhod/izhod) MF655Cdw: 24-bitna/24-bitna (vhod/izhod) MF651Cw: 24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)
Sivine	MF657Cdw: 256 ravni MF655Cdw: 256 ravni
Združljivost	MF657Cdw: TWAIN , WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN , WIA, ICA MF651Cw: TWAIN , WIA, ICA
Največja širina skeniranja	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Skeniranje v e-pošto	MF657Cdw: TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana
Skeniranje v osebni računalnik	datoteka PDF4/
Skeniranje v pomnilnik USB	PDF (digitalni podpis)[4]/PDF A-1b
Skeniranje v strežnik FTP	MF655Cdw/MF651Cw: TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/PDF A-1b
Skeniranje v oblak[4]	TIFF/JPEG/PDF/PNG[5]
iFAX	MF657Cdw: ITU-T.37
FAKS	**Samo model MF657Cdw**
Hitrost modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran[6])
Način sprejemanja	Samo faks, samodejni preklop med faksom in telefonom, odzivnik, ročno
Ločljivost faksa	Standardna: 200 × 100 dpi Drobno: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi Ultra visoka: 400 × 400 dpi
Pomnilnik faksa	Do 512 strani[6]
Hitro izbiranje	Do 281 klicev
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 299 izbiranj/najv. 299 številk
Zaporedno oddajanje	Najv. 310 ciljev
Rezervni pomnilnik	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)
Pošiljanje obojestranskih faksov	Da (pošiljanje in sprejemanje)
Druge funkcije	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, poročilo o oddaji, zaporedno oddajanje
DELO Z MEDIJI	
Vrsta skenerja	MF657Cdw: kopirno steklo, obojestranski ADF (z enim prehodom) MF655Cdw: kopirno steklo, ADF MF651Cw: kopirno steklo
Vhod papirja (standardno)	MF657Cdw: Kaseta za 250 listov Reža za ročno podajanje za 1 list ADF za 50 listov MF655Cdw/MF651Cw: Kaseta za 250 listov Reža za ročno podajanje za 1 list
Vhod papirja (izbirno)	251 listov
Največja zaloga papirja	100 listov
Izhod papirja	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, premazani papir, nalepke, razglednice, ovojnice
Vrste medijev	

Velikosti medijev	Kaseta: A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216 x 355,6 mm Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216 x 355,6 mm SPD (samo MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri: najm. 128 x 139,7 mm Najv. 215,9 x 355,6 mm
Teža medijev	Kaseta: od 60 do 163 g/m² (do 200 g/m² pri premazanem papirju) Večnamenski pladenj: od 60 do 163 g/m² (do 200 g/m² pri premazanem papirju) SPD (MF657Cdw/MF655Cdw): Od 50 do 105 g/m²
Obojestransko tiskanje	Samo pri MF657Cdw/MF655Cdw Samodejno Kaseta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Velikost po meri – najm. 182 x 257 mm, najv. 215,9 x 355,6 mm Od 60 do 200 g/m²
VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA	
Vrsta vmesnika	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 11 Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/ Server® 2012 Mac OS X različica 10.11 in novejše Linux7
Omrežni protokol	Tiskanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Potisno skeniranje: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta/i-faks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje) Omrežno skeniranje: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zaščita: TLS1.3, IPSec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zaščita (brezžično): Način z infrastrukturo: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES)
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	Pripomoček za skeniranje MF Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Knjižnica programov
OSNOVNE FUNKCIJE	
Priporočena mesečna naklada	Od 250 do 2.500 strani na mesec
Delovni cikel	Najv. 30.000 strani na mesec[8]
Hitrost procesorja	800 MHz × 2
Pomnilnik	MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB
Nadzorna plošča	12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik
Dimenzije s pladnji (Š x G x V)	MF657Cdw/MF655Cdw: 451 x 460 x 413 mm MF651Cw: 451 x 460 x 360 mm
Prostor za namestitev (Š x G x V)	MF657Cdw/MF655Cdw: 783 x 1211 x 789 mm MF651Cw: 651 x 1046 x 780 mm
Teža	MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Napajanje	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba	Največ: pribl. 850 W Aktivno tiskanje: približno 370 W Stanje pripravljenosti: približno 11,0 W Način mirovanja: približno 0,8 W MF657Cdw/MF655Cdw: Običajna poraba električne energije (TEC): 0,33 kWh na teden12 MF651Cw: Običajna poraba električne energije (TEC): 0,33 kWh na teden12 Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ravni hrupa	MF657Cdw/MF655Cdw Hrupnost[9]: Med delovanjem: enostransko 51 dB/obojestransko 50 dB V stanju pripravljenosti: neslišno Zvočna moč[9]: Med delovanjem: enostransko 65 dB ali manj/obojestransko 67 dB ali manj V stanju pripravljenosti: neslišno MF651Cw: Hrupnost[9]: Med delovanjem: 49 dB V stanju pripravljenosti: neslišno Zvočna moč[9]: Med delovanjem: 64 dB ali manj V stanju pripravljenosti: neslišno
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše	Črna kartuša 067 (1.350 strani[10])[11] Črna kartuša 067H (3.130 strani[10])[11] Cijan kartuša 067 (1.250 strani[10])[11] Cijan kartuša 067H (2.350 strani[10])[11] Magenta kartuša 067 (1.250 strani[10])[11] Magenta kartuša 067H (2.350 strani[10])[11] Rumena kartuša 067 (1.250 strani[10])[11] Rumena kartuša 067H (2.350 strani[10])[11]
DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI	
Elementi	MF657Cdw: Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka) Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1

Opombe:

[1] Potrebna je naročnina na storitev v oblaku drugih ponudnikov ter v skladu s pogoji in določili njihovih ponudnikov.
[2] Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.
[3] *Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – E1E.
[4] Zahtevana je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1.
[5] Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT Business.
[6] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1.
[7] Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje.
[8] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
[9] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
[10] Glede na ISO/IEC 19798.
[11] Tiskalniku sta priloženi začetni kartuši: črna za 1350 strani, C/M/R: 680 strani.
[12] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

Canon



PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Komplet dodatka za kartico MiCard – B1	5146B002AA	4549292027235
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E	5143B002AA	Ni na voljo (elektronska dostava)
Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1	9594B002AA	Ni na voljo (elektronska dostava)
Komplet telefona 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Komplet telefona 6, ZK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Komplet telefona 6, JA (CW)	0752A055AA	4960999453927

POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Črna kartuša 067	5102C002AA	4549292187564
Črna kartuša 067H	5106C002AA	4549292187397
Rumena kartuša 067	5099C002AA	4549292187434
Rumena kartuša 067H	5103C002AA	4549292187595
Magenta kartuša 067	5100C002AA	4549292187502
Magenta kartuša 067H	5104C002AA	4549292187625
Cijan kartuša 067	5101C002AA	4549292187533
Cijan kartuša 067H	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2025