

TÅLIGA A4- MULTIFUNKTIONSSKRIVARE FÖR FÄRG ANSLUTNA TILL MOLNET FÖR EFFEKTIV UTSKRIFT OCH SCANNING



i-SENSYS MF650-serien
Canon i-SENSYS MF650-serien
innehåller snabba och tillförlitliga
A4-multifunktionsskrivare för färg
och är utformad för små till
medelstora företag eller individer
som arbetar på distans

Få åtkomst till filer via molnet

Direkt molnanslutning är kompatibel med Google Drive, DropBox och OneDrive, vilket gör det snabbt och enkelt att skriva ut och scanna direkt till och från molnet.

Skriv ut från din smartphone

Mobil anslutning med appen Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) och Mopria (Android) innebär att du kan skriva ut från telefonen, var du än är.

Automatisera dagliga uppgifter

Anpassa dina arbetsflöden med programbiblioteket, som gör det möjligt att skriva ut lagrade formulär, scanna till e-post och kopiera dokument med ett enda tryck.



FÅ ÅTKOMST TILL
FILER VIA MOLNET



SKYDDA KÄNSLIGA
DOKUMENT



SKRIV UT FRÅN DIN
SMARTPHONE



ÖKA
EFFEKTIVITETEN



AUTOMATISERA
DAGLIGA
UPPGIFTER

Skydda känsliga dokument

Robusta säkerhetsfunktioner omfattar säker PIN-kod för att begränsa jobb som släpps automatiskt och systemverifiering vid start för att skydda enheten från hackning och virusshot.

Öka effektiviteten

Snabb utskrift, tidsbesparande dubbelsidig scanning i ett svep och en stor touchskärm i färg underlättar effektiva utskrifts- och scanningsarbetsflöden.

Canon

SERIENS DIAGRAM ÖVER NYA FUNKTIONER



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Fax			●
Utskriftshastighet för A4	18 sidor/minut	21 sidor/minut	21 sidor/minut
Skärm	12,7 cm touchskärm i färg	12,7 cm touchskärm i färg	12,7 cm touchskärm i färg
Säker utskrift med PIN-kod	●	●	●
Automatisk dubbelsidig utskrift		●	●
Inbyggd molnanslutning	●	●	●
Program Bibliotek	●	●	●
Dubbelsidig utskrift i ett svep			●

TEKNISKA DATA

Maskintyp Tillgängliga funktioner	Allt-i-ett-färglaserskrivare MF657Cdw: Skriv ut, kopiera, scanna och faxa MF655Cdw/MF651Cw: Skriv ut, kopiera och scanna
SKRIVARE Utskriftshastighet	MF657Cdw/MF655Cdw: Upp till 21 sidor/minut (A4) Upp till 38 sid/min (A5, liggande) Dubbelzijdigt: Upp till 12,7 sid/min (A4) MF651Cw: Enkelsidigt: Upp till 18 sid/min (A4) Upp till 38 sid/min (A5, liggande)
Utskriftsmetod Utskriftsupplösning Uppvärmningstid Tid för första utskriften	Laserutskrift i färg Upp till 1 200 x 1 200 dpi Cirka 13 sekunder eller mindre från strömtillslag Färg: cirka 10,5 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 10,4 sekunder eller mindre MF657Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6 MF651Cw: UFRIL
Skrivarspråk	MF657Cdw: 93 PCL-teckensnitt, 136 PostScript-teckensnitt MF655Cdw: 45 PCL-teckensnitt
Teckensnitt	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (kuvert)
Utskriftsmarginaler	Ja MF657Cdw: Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Skriv ut från molnet ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Streckkodsutskrift ² iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business MF655Cdw/MF651Cw: Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Skriv ut från molnet ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business
Tonersparläge Avancerade utskriftsfunktioner	
KOPIATOR Kopieringshastighet	MF657Cdw/MF655Cdw: Enkelsidigt (A4): upp till 21 sidor/minut Dubbelzijdigt (A4): upp till 12,7 sidor/minut MF651Cw: Enkelsidigt (A4): upp till 18 sidor/minut
Tid för första kopian	MF657Cdw/MF655Cdw: ADF (A4): Färg: cirka 13,4 sek eller mindre Svartvitt: cirka 11,4 sek eller mindre Scannerlock (A4): Färg: cirka 14,5 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 12,3 sek eller mindre MF651Cw: Scannerlock (A4): Färg: cirka 13,4 sek eller mindre Svartvitt: cirka 11,4 sek eller mindre
Kopieringsupplösning Kopieringsmetoder Dubbelzijdigt kopiering	Upp till 600 x 600 dpi Text/foto/karta (standard), text/foto/karta (kvalitet), utskriven bild, text MF657Cdw: Dubbelzijdigt till dubbelzijdigt (automatiskt) MF655Cdw: Enkelsidigt till dubbelzijdigt (automatiskt)
Flera kopior Förminskning/förstoring Övriga funktioner	Upp till 999 kopior 25-400 % i steg om 1 % Kanttradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort
SCANNER Typ Scanningsupplösning	Färg Optiskt: upp till 600 x 600 dpi Förbättrad: upp till 9 600 x 9 600 dpi
Scanningshastighet	MF657Cdw: Enkelsidigt original svartvitt: 27 sid/min (300 x 600 dpi) Enkelsidigt original färg: 14 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelzijdigt original svartvitt: 47 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelzijdigt original färg: 27 sid/min (300 x 600 dpi)
Scanningsfärgdjup	MF657Cdw: 24 bitar/24 bitar (indata/utdata) MF655Cdw: 24 bitar/24 bitar (indata/utdata) MF651Cw: 24 bitar/24 bitar (indata/utdata)
Gräskalor	MF657Cdw: 256 nivåer MF655Cdw: 256 nivåer
Kompatibilitet	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
Maximalt scanningsbredd	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Scanna till e-post Scanna till PC Scanna till USB-minnesenhet Scanna till FTP Scanna till molnet ¹ iFAX	MF657Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF4/ PDF (digital signatur) ³ MF655Cdw/MF651Cw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF
FAX Modemhastighet Mottagningsläge Faxupplösning	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ MF657Cdw: ITU-T.37 ENDAST MF657Cdw 33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida ⁵) Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, svarsläge, manuell Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
FAX-minne Kortnummer Grupppringning/adresser Manuell gruppsändning Minnesbackup Dubbelzijdigt faxning Övriga funktioner	Upp till 512 sidor ⁶ Upp till 281 uppringningar Max. 299 nummer/max. 299 destinationer Max. 310 destinationer Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne) Ja (sändning och mottagning) Avsändarens namn (TTI), direktsändning, TX-rapport, sekventiell sändning
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL Scannertyp	MF657Cdw: glas, dubbelzijdigt automatisk dokumentmatare (ett svep) MF655Cdw: glas, automatisk dokumentmatare MF651Cw: glas
Pappersinmatning (standard)	MF657Cdw: Kassetter för 250 ark Manuellt inmatningsfack för 1 ark Automatisk dokumentmatare för 50 ark MF655Cdw/MF651Cw: Kassetter för 250 ark Manuellt inmatningsfack för 1 ark
Pappersinmatning (alternativ) Maximal pappersinmatningskapacitet Pappersutmatning Utskriftsmaterial	251 ark 100 ark Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgpapper, bestruket papper, etiketter, brevkort, kuvert

Utskriftsmaterialets format	Kassetter: A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COMIO, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm.
Utskriftsmaterialets vikt	Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COMIO, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. Automatisk dokumentmatare (endast MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade format: min. 128 x 139,7 mm, max. 215,9 x 355,6 mm Kassetter: 60-163 g/m ² (upp till 200 g/m ² med bestruket papper) Universalfack: 60-163 g/m ² (upp till 200 g/m ² med bestruket papper) Automatisk dokumentmatare (MF657Cdw/MF655Cdw): 50 till 105 g/m ² Endast MF657Cdw/MF655Cdw Automatisk Kassetter: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K Anpassat format: min. 182 x 257 mm, max. 215,9 x 355,6 mm 60 till 200 g/m ²
Dubbelzijdigt utskrift	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X version 10.11 och senare Linux7
GRÄNSNITT OCH PROGRAMVARA Gränssnittstyp	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push-scanning: fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-post/f-fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot) Full-scanning: TCP/IP
Kompatibilitet med operativsystem	Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Nätverksprotokoll	Säkerhet: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): Infrastrukturläge: WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK(AES)
Programvara och skrivvarhantering	MF Scan Utility, Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, Verktyg för tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. Programbibliotek
ALLMÄNNA EGENSKAPER Rekommenderad utskriftsvolym per månad Kapacitet Processorhastighet Minne	250-2 500 sidor per månad Max. 30 000 sidor per månad ⁸ 800 MHz x 2 MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB
Kontrollpanel Mått med fack (B x D x H)	12,7 cm LCD-touchskärm i färg MF657Cdw/MF655Cdw: 451 x 460 x 413 mm MF651Cw: 451 x 460 x 360 mm
Installationsutrymme (B x D x H)	MF657Cdw/MF655Cdw: 783 x 1 211 x 789 mm MF651Cw: 651 x 1 046 x 780 mm
Vikt	MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering) 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz) Max: cirka 850 W Aktiv utskrift: cirka 370 W Vänteläge: cirka 11,0 W Viloläge: cirka 0,8 W
Strömkälla Strömförbrukning	MF657Cdw/MF655Cdw: TEC-värde (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,22 kWh/vecka ⁹ MF651Cw: TEC-värde (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,19 kWh/vecka ⁹ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF657Cdw/MF655Cdw Ljudtryck ¹⁰ : Aktiv: enkelsidigt 51 dB/dubbelzijdigt 50 dB Vänteläge: ohörbart
Bullernivåer	Ljudstyrka ¹¹ : Aktiv: enkelsidigt 65 dB eller mindre/dubbelzijdigt 67 dB eller mindre Vänteläge: ohörbart
FÖRBRUKNINGARTIKLAR Kassetter	MF651Cw: Ljudtryck ¹² : Aktiv: 49 dB Vänteläge: ohörbart
TILLBEHÖR/ALTERNATIV Objekt	Ljudstyrka ¹³ : Aktiv: 64 dB eller mindre Vänteläge: ohörbart
Öbs!	Kassetter Kasset 067 svart (1 350 sidor ¹⁰⁾ ¹¹ Kasset 067H svart (3 130 sidor ¹⁰⁾ ¹¹ Kasset 067 cyan (1 250 sidor ¹⁰⁾ ¹¹ Kasset 067H cyan (2 350 sidor ¹⁰⁾ ¹¹ Kasset 067 magenta (1 250 sidor ¹⁰⁾ ¹¹ Kasset 067H magenta (2 350 sidor ¹⁰⁾ ¹¹ Kasset 067 gul (1 250 sidor ¹⁰⁾ ¹¹ Kasset 067H gul (2 350 sidor ¹⁰⁾ ¹¹
TILLBEHÖR/ALTERNATIV Objekt	MF657Cdw: TEL 6-sats med lång sladd (telefonur) Sats för streckkodsutskrift-EIE Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-EI

^[1] Prenumeration på en molntjänst från tredje part krävs och omfattas av deras villkor.

^[2] Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.

^[3] Tillbehör – Sats för streckkodsutskrift-EIE – krävs

^[4] Tillbehör – Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-EI krävs

^[5] Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT Business

^[6] Baserat på ITU-T standarddiagramnr. 1

^[7] Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift.

^[8] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd

^[9] Deklarerat buller enligt ISO 9296

^[10] Baserat på ISO/IEC 19798

^[11] Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 1 350 sidor och c/m/y: 680 sidor

^[12] Enligt US ENERGY STAR® version 3.0.

Canon

**PRODUKTINFORMATION:**

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C012AA	8714574670256

TILLBEHÖR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Sats för MiCard-fäste-B1	5146B002AA	4549292027235
Sats för streckkodsutskrift-E1E	5143B002AA	Ej tillämpligt (e-leverans)
Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1	9594B002AA	Ej tillämpligt (e-leverans)
Telefonsats 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonsats 6, UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonsats 6, SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

FÖRBRUKNINGARTIKLAR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 067 svart	5102C002AA	4549292187564
Kassett 067H svart	5106C002AA	4549292187397
Kassett 067 gul	5099C002AA	4549292187434
Kassett 067H gul	5103C002AA	4549292187595
Kassett 067 magenta	5100C002AA	4549292187502
Kassett 067H magenta	5104C002AA	4549292187625
Kassett 067 cyan	5101C002AA	4549292187533
Kassett 067H cyan	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2021