DAYANIKLI A4 RENKLİ ÇOK İŞLEVLİ YAZICILAR, KOLAYLAŞTIRILMIŞ BASKI VE TARAMA İŞLEMİ SUNMAK İÇİN BULUT BAĞLANTILIDIR



i-SENSYS MF650 serisi
Küçük ve orta ölçekli işletmeler veya uzaktan çalışan kişiler için tasarlanan Canon i-SENSYS MF650 Serisi, hızlı ve güvenilir A4 renkli çok işlevli yazıcılar sunar.

- **DOSYALARA BULUT ÜZERİNDEN ERİŞİN**
- **HASSAS BELGELERİNİZİ KORUYUN**
- **AKILLI TELEFONUNUZDAN BASKI ALIN**
- **VERİMLİLİĞİ ARTIRIN**
- **GÜNLÜK İŞLERİ OTOMATİKLEŞTİRİN**

Dosyalara bulut üzerinden erişin

Ezber bozan bulut bağlantısı Google Drive, DropBox ve OneDrive ile uyumludur. Böylece buluttan baskı ve tarama işlemlerini hızla ve kolayca yapabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzdan baskı alın

Canon PRINT Business uygulaması, AirPrint (Apple) ve Mopria (Android) üzerinden mobil bağlantı olanağı sayesinde nerede olursanız olun telefonunuzdan baskı alabilirsiniz.

Günlük işleri otomatikleştirin

Kayıtlı formları yazdırma, e-postaya tarama ve belgeleri kopyalama gibi günlük görevleri tek dokunuşla gerçekleştirmenizi sağlayan Uygulama Kitaplığıyla iş akışlarınızı özelleştirin.

Hassas belgelerinizi koruyun

Güçlü güvenlik özellikleri arasında işlerin otomatik olarak yayınlanmasını kısıtlayan Güvenli PIN ve cihazınızı bilgisayar korsanlarına ve virüs tehditlerine karşı koruyan Açılışta Sistem Doğrulama işlevi bulunur.

Verimliliği artırın

Hızlı baskı, zaman tasarrufu sağlayan tek geçişli çift taraflı tarama ve renkli büyük dokunmatik ekran, verimli baskıyı ve tarama iş akışlarını kolaylaştırır.

Canon

ÜRÜN SERİSİ ÖZELLİKLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Faks			●
A4 baskı hızı	Dakikada 18 sayfa	Dakikada 21 sayfa	Dakikada 21 sayfa
Ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran
PIN koduyla güvenli baskı	●	●	●
Otomatik çift taraflı baskı		●	●
Dahili bulut bağlantısı özelliği	●	●	●
Uygulama Kitaplığı	●	●	●
Tek geçişli çift taraflı tarama			●

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS MF650 Serisi

Makine türü	Renkli Lazer Hepsi Bir Arada
Kullanılabilir işlevler	MF657Cdw: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks MF655Cdw/MF651Cw: Baskı, Fotokopi ve Tarama
YAZICI	
Baskı hızı	MF657Cdw/MF655Cdw: Tek taraflı: Dakikada 21 sayfaya kadar (A4) Dakikada 38 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 12,7 görüntüye kadar (A4) MF651Cw: Tek taraflı: Dakikada 18 sayfaya kadar (A4) Dakikada 38 sayfaya kadar (A5 - Yatay)
Baskı yöntemi	Renkli lazer baskı
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Yaklaşık Açıldıktan sonra 13 saniye veya daha az
İlk Baskı Çıkış Süresi	Renkli yaklaşık: 10,5 saniye veya daha az Siyah beyaz yaklaşık: 10,4 saniye veya daha az
Yazıcı dilleri	MF657Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRII, PCL 5c[2], PCL6 MF651Cw: UFRII
Yazı tipleri	MF657Cdw: 93 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi MF655Cdw: 45 PCL yazı tipi
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)
Toner tasarruf modu	Var
Gelişmiş baskı özellikleri	MF657Cdw: Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Buluttan yazdırma[1] (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Barkod Baskısı[3] iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması MF655Cdw/MF651Cw: Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Buluttan yazdırma[1] (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması
FOTOKOPİ MAKİNESİ	
Fotokopi hızı	MF657Cdw/MF655Cdw: Tek taraflı (A4): Dakikada 21 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 12,7 sayfaya kadar MF651Cw: Tek taraflı (A4): Dakikada 18 sayfaya kadar
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	MF657Cdw/MF655Cdw: ADF (A4): Renkli Yaklaşık 13,4 saniye veya daha az Siyah Beyaz Yaklaşık: 11,4 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Renkli Yaklaşık 14,5 saniye veya daha az Siyah Beyaz Yaklaşık: 12,3 saniye veya daha az MF651Cw: Düz yataklı (A4): Renkli Yaklaşık 13,4 saniye veya daha az Siyah Beyaz Yaklaşık: 11,4 saniye veya daha az
Fotokopi çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Fotokopi modları	Metin/Fotoğraf/Harita (Varsayılan), Metin/Fotoğraf/Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin
Çift taraflı fotokopi	MF657Cdw: 2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik) MF655Cdw: Tek taraflı - 2 taraflı (Otomatik)
Çoklu fotokopi	999 fotokopiye kadar
Küçültme / Büyütme	%1'lik artışlarla %25-400
Diğer özellikler	Çerçeve Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi
TARAYICI	
Tür	Renkli
Tarama çözünürlüğü	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar
Tarama hızı	MF657Cdw: Tek taraflı siyah beyaz: 27 ipm (300 x 600 dpi) Tek taraflı renkli: 14 ipm (300 x 600 dpi) Çift taraflı siyah beyaz: 47 ipm (300 x 600 dpi) Çift taraflı renkli: 27 ipm (300 x 600 dpi)
Renkli tarama derinliği	MF657Cdw: 24 bit/24 bit (giriş/çıkış) MF655Cdw: 24 bit/24 bit (giriş/çıkış) MF651Cw: 24 bit/24 bit (giriş/çıkış)
Gri tonlamalı	MF657Cdw: 256 düzey MF655Cdw: 256 düzey
Uyumluluk	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
Maks. tarama genişliği	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
E-postaya Tarama **PC'ye Tarama** **USB bellek anahtarına tarama** **FTP'ye Tarama**	MF657Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Şifrelenmiş PDF4/PDF (Dijital imza)*/PDF A-1b MF655Cdw/MF651Cw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/PDF A-1b
Buluta Tarama[1]	TIFF/JPEG/PDF/PNG[5]
İFAX	MF657Cdw: ITU-T.37
FAKS	**SADECE MF657Cdw**
Modem hızı	33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa[6])
Alma modu	Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel
Faks çözünürlüğü	Standart: 200 x 100 dpi Hassas: 200 x 200 dpi Süper hassas: 200 x 400 dpi Ultra hassas: 400 x 400 dpi
FAKS belleği	512 sayfaya kadar[6]
Hızlı arama	281 aramaya kadar
Grup aramaları/hedefler	Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef
Sıralı yayın	Maks. 310 hedef
Bellek yedeklemesi	Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)
Çift taraflı faks	Var (Aktarma ve Alma)
Diğer özellikler	Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, TX Raporu, Sıralı Yayın
MEDYA KULLANIMI	
Tarayıcı türü	MF657Cdw: Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli) MF655Cdw: Düz yataklı, ADF MF651Cdw: Düz yataklı
Kağıt girişi (Standart)	MF657Cdw: 250 yapraklık kaset 1 yapraklık el ile besleme yuvası 50 yapraklık ADF MF655Cdw/MF651Cw: 250 yapraklık kaset 1 yapraklık el ile besleme yuvası
Kağıt girişi (Opsiyonel)	
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	251 yaprak
Kağıt çıkışı	100 yaprak
Medya türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
Medya boyutları	Kaset: A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm. ADF (Yalnızca MF657Cdw/MF655Cdw için): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 128 x 139,7 mm Maksimum 215,9 x 355,6 mm
Medya ağırlıkları	Kaset: 60 - 163 g/m² (Kuşe kağıt ile 200 g/m²'ye kadar) Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m² (Kuşe kağıt ile 200 g/m²'ye kadar) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw): 50 - 105 g/m²
Çift taraflı baskı	Yalnızca MF657Cdw/MF655Cdw Otomatik Kaset: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Özel boyutlar: Min. 182 x 257 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm 60 - 200 g/m²
ARAYÜZ VE YAZILIM	
Arayüz türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 11 Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X sürüm 10.11 ve üzeri Linux7
Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WEP(64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES)
Yazılım ve yazıcı yönetimi	MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Uygulama Kitaplığı
GENEL ÖZELLİKLER	
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 250 - 2500 sayfa
Maksimum iş hacmi	Ayda maksimum 30.000 sayfa[8]
İşlemci Hızı	800 MHz x 2
Bellek	MF657Cdw: 1GB MF655Cdw: 1GB
Kontrol paneli	12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran
Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)	MF657Cdw/MF655Cdw: 451 mm x 460 mm x 413 mm MF651Cw: 451 mm x 460 mm x 360 mm
Kurulum alanı (G x D x Y)	MF657Cdw/MF655Cdw: 783 mm x 1.211 mm x 789 mm MF651Cw: 651 mm x 1.046 mm x 780 mm
Ağırlık	MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 Kg MF651Cw: 18,9 Kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 850 W Aktif baskı: Yaklaşık 370 W Beklemede: Yaklaşık 11,0 W Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W MF657Cdw/MF655Cdw: Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,22 kW/sa 12 MF651Cw: Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,19 kW/sa 12 Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Gürültü Düzeyleri	MF657Cdw/MF655Cdw Ses Basıncı[9]: Aktif: Tek taraflı 51 dB / Çift taraflı 50 dB Beklemede: Duyulmaz Ses Gücü[9]: Aktif: Tek taraflı 65dB veya daha az / Çift taraflı 67 dB veya daha az Beklemede: Duyulmaz MF651Cw: Ses Basıncı[9]: Aktif: 49 dB Beklemede: Duyulmaz Ses Gücü[9]: Aktif: 64 dB veya daha az Beklemede: Duyulmaz
SARF MALZEMELERİ	
Kartuşlar	Kartuş 067 Siyah (1.350 sayfa [10])[11] Kartuş 067H Siyah (3.130 sayfa [10])[11] Kartuş 067 Mavi (1.250 sayfa [10])[11] Kartuş 067H Mavi (2.350 sayfa [10])[11] Kartuş 067 Eflatun (1.250 sayfa [10])[11] Kartuş 067H Eflatun (2.350 sayfa [10])[11] Kartuş 067 Sarı (1.250 sayfa [10])[11] Kartuş 067H Sarı (2.350 sayfa [10])[11]
AKSESUARLAR/SEÇENEKLER	
Öğeler	MF657Cdw: TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi) Barkod Baskısı Seti-E1E PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1

Notlar:

[1] Üçüncü taraf bulut hizmetlerine abonelik gerekir ve abonelik, üçüncü tarafın şartlar ve koşullarına tabidir.
[2] Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.
[3] Aksesuar - Barkod Baskısı Seti-E1E gereklidir.
[4] Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir.
[5] MF Tarama Yardımcı Programı veya Canon PRINT Business ile yapılan taramalarda
[6] ITU-T Standart Tablo No. 1 baz alınmıştır.
[7] Yalnızca web dağıtımı. Linux sadece yazdırmayı desteklemektedir.
[8] Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
[9] ISO 9296 uyarınca beyan edilen gürültü emisyonu
[10] ISO/IEC 19798'ye göre
[11] Yazıcı, siyah 1.350 sayfa, mavi/eflatun/sarı 680 sayfa başlangıç kartuşları ile birlikte gelir.
[12] US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca

Canon



ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
MiCard Eklenti Seti-B1	5146B002AA	4549292027235
Barkod Baskısı Seti-E1E	5143B002AA	Yok (e-teslim)
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1	9594B002AA	Yok (e-teslim)
Telefon 6 Seti Avrupa (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefon 6 Seti Birleşik Krallık (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefon 6 Seti SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kartuş 067 Siyah	5102C002AA	4549292187564
Kartuş 067H Siyah	5106C002AA	4549292187397
Kartuş 067 Sarı	5099C002AA	4549292187434
Kartuş 067H Sarı	5103C002AA	4549292187595
Kartuş 067 Eflatun	5100C002AA	4549292187502
Kartuş 067H Eflatun	5104C002AA	4549292187625
Kartuş 067 Mavi	5101C002AA	4549292187533
Kartuş 067H Mavi	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Türkçe versiyon
© Canon Europa N.V.,2025