

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Encore plus près de l'action avec le nouveau RF 75-300mm F4-5.6



Wallisellen, le 29 avril 2025 – Canon annonce aujourd'hui la sortie du **RF 75-300mm F4-5.6**, un téléobjectif zoom léger et facile à manier, idéal pour les utilisateurs qui se lancent dans la photographie naturaliste et de sport avec un appareil photo hybride EOS R.

Fort de sa portée étonnante et de sa plage de zoom flexible, le **RF 75-300mm F4-5.6** offre une liberté créative pour prendre des photos et des vidéos de sujets à grande distance. Son design ergonomique permet à l'utilisateur de réagir rapidement, d'autant que sa grande bague de zoom parcourt toute la plage de zoom en à peine plus d'un quart de tour.

Canon

À 300 mm, il est possible de mettre au point jusqu'à 1,5 m et de capturer des images riches en détails. Cela fait de cet objectif une solution pratique pour réaliser des portraits d'animaux et de personnes. Associé à un grand diaphragme à sept lamelles, ce puissant zoom excelle dans la séparation entre un sujet net et un arrière-plan flou, pour un rendu professionnel.

Cet objectif plein format classique 75-300 mm d'entrée de gamme peut s'utiliser sur tout appareil équipé d'une monture RF de Canon. Associé à un boîtier APS-C comme l'EOS R100, il offre une plage effective plus performante allant de 120 à 480 mm, ce qui permet de rapprocher encore davantage les sujets éloignés. En dépit de sa plage focale élevée, l'objectif ne pèse que 507 g et ne mesure que 146,1 mm en position rétractée. C'est l'un des objectifs les plus légers de sa catégorie et il s'adapte à tous les terrains, des compétitions sportives locales aux réserves naturelles isolées.

Le large choix de distances focales, le prix abordable et l'excellente portabilité du **RF 75-300mm F4-5.6** en font une optique permettant à tout un chacun d'élargir sa portée et de développer sa passion.



Caractéristiques principales du RF 75-300mm F4-5.6:

- Plage focale flexible de 75 à 300 mm sur les appareils photo hybrides plein format de la famille EOS R, extensible à un équivalent 120-480 mm sur les modèles APS-C
- Distance de mise au point minimale de 1,5 mètre à 300 mm pour les petits détails
- Conception compacte et légère: ne mesure que 146,1 mm en position rétractée et ne pèse que 507 g.
- Diaphragme circulaire à 7 lamelles produisant un beau flou d'arrière-plan

- Traitement Super Spectra réduisant les images fantômes, reflets indésirables et surexpositions

Prix et disponibilité

RF 75-300mm F4-5.6

CHF 259.- (PVC)

En principe disponible dès mai
2025

Informations complémentaires sur le **RF 75-300mm F4-5.6**: <https://fr.canon.ch/lenses/rf-75-300mm-f4-5-6/>

FIN

À propos de Canon

https://fr.canon.ch/about_us/

Contact Canon Suisse

Sarah Stuwe | PR & Communications Manager DE & CH

sarah.stuwe@canon.de | www.canon.ch

Contact médias

Contcept Communication GmbH | Andrea Cavelti

Hardturmstrasse 76 | CH-8005 Zurich | +41 (0)43 501 33 15

andrea.cavelti@contcept.ch | www.contcept.ch

Canon