

ماسحة ضوئية سريعة وفائقة النحافة للمسؤولين التنفيذيين المتنقلين والمستخدمين في المنازل



P-208II

بالأبيض والأسود وبالألوان بسرعة
8 صفحات في الدقيقة / 16 صورة
في الدقيقة

الكمية اليومية المقترحة 100
عملية مسح ضوئي يوميًا

وحدة التغذية التلقائية
بالمستندات سعة 10
أوراق

التوصيل والمسح الضوئي

ماسحة ضوئية محمولة للمستندات

لا يزيد حجم الماسحة الضوئية P-208II الخفيفة الوزن والمحمولة كثيرًا عن حجم المسطرة القياسية. وهذا ما يجعلها الخيار الأمثل للمسؤولين التنفيذيين المتنقلين والمستخدمين في المنازل.

وحدة تغذية بالمستندات سعة 10 أوراق مع إمكانية المسح الضوئي على الوجهين

بفضل وحدة التغذية التلقائية بالمستندات سعة 10 أوراق وإمكانية المسح الضوئي السريع على الوجهين، تُعد مثالية لزيادة إنتاجيتك إلى أقصى حد في أي مكان تعمل فيه.

وظيفة التوصيل والمسح الضوئي الملائمة مع CaptureOnTouch Lite

الماسحة الضوئية P-208II سهلة الاستخدام للغاية – ما عليك سوى توصيلها باستخدام كابل USB وبدء عملية المسح الضوئي! وتم تضمين برنامج CaptureOnTouch Lite في الماسحة الضوئية P-215II لكيلا تضطر إلى تنزيل برامج تشغيل أو برامج إضافية، ما عليك سوى التوصيل وبدء عملية المسح الضوئي.

فائقة الخفافة وخفيفة الوزن

مسح ضوئي في أثناء التنقل من دون الإضرار بمستوى الجودة

مسح كل أنواع المستندات ضوئيًا

تُعد الماسحة الضوئية P-208II الملحق المثالي الذي يمكن استخدامه في المنزل والشركة على حد سواء لأنها قادرة على مسح مجموعة كبيرة من الوسائط. إذ يمكن للمستخدمين في الشركات النقاط المستندات العادية مقاس A4، مثل العقود، أو الوسائط ذات المقاسات غير المنتظمة مثل بطاقات العمل/البطاقات المنقوشة، عندما يكونون خارج المكتب.

أما المستخدمون في المنزل، فسيستمتعون أيضًا باستخدام P-208II لأنها مثالية لمسح فواتير المنزل ضوئيًا؛ في حين أن ميزة وضع الصور مثالية لإجراء المسح الضوئي للصور الفوتوغرافية القديمة بدقة.

وظيفة التوصيل والمسح الضوئي الملائمة مع CaptureOnTouch Lite

باستخدام ميزة "التشغيل التلقائي" القابلة للتحديد – ما عليك سوى التوصيل بكابل USB وبدء عملية المسح الضوئي! وتم تضمين برنامج CaptureOnTouch Lite في الماسحة الضوئية P-208II لكيلا تضطر إلى تنزيل برامج تشغيل أو برامج إضافية، ما عليك سوى التوصيل وبدء عملية المسح الضوئي.

توفر الماسحة الضوئية imageFORMULA P-208II للمسؤولين التنفيذيين المتنقلين أو المستخدمين في المكاتب مسحا ضوئيًا بالألوان سريعًا ومبهرًا على الوجهين بسرعة تصل إلى 16 صورة في الدقيقة ودقة تبلغ 200 نقطة لكل بوصة. ويمكنك المحافظة على مستوى الإنتاجية حتى في أثناء التنقل بفضل وحدة التغذية التلقائية بالمستندات سعة 10 أوراق التي تمكنك من المسح الضوئي السهل لدفعات من المستندات المتعددة، مثل العقود، في عملية واحدة فقط. ويبلغ وزن P-208II 600 جم فقط، وهي أطول أو أعرض بقليل من المسطرة القياسية، وهذا ما يجعلها صغيرة الحجم وخفيفة بما يكفي لتسطحها معك إلى أي مكان.

المعالجة السهلة للصور

مجموعة غنية من ميزات معالجة الصور المدمجة لتساعدك في الحصول على نتائج عالية الجودة. توفر الماسحة الضوئية P-208II ميزة الاكتشاف التلقائي للألوان والتعرف على اتجاه النصوص وتحسين النصوص لتحسين جودة الصور الممسوحة ضوئيًا؛ بالإضافة إلى ذلك، تقوم ميزة الوضع التلقائي الكامل بتطبيق الإعدادات المثالية لمستنداتك تلقائيًا مع تقديم نتائج فائقة السرعة في الوقت نفسه. مجموعة غنية من ميزات معالجة الصور المدمجة لتساعدك في الحصول على نتائج عالية الجودة. توفر الماسحة الضوئية P-208II ميزة الاكتشاف التلقائي للألوان والتعرف على اتجاه النصوص وتحسين النصوص لتحسين جودة الصور الممسوحة ضوئيًا؛ بالإضافة إلى ذلك، تقوم ميزة الوضع التلقائي الكامل بتطبيق الإعدادات المثالية لمستنداتك تلقائيًا مع تقديم نتائج فائقة السرعة في الوقت نفسه.



برنامج قوي وسهل الاستخدام يعزز إنتاجيتك



Capture OnTouch

برنامج التقاط بسيط يسهل الحصول على نتائج فائقة الجودة ويسرع العملية اللازمة لذلك. ويتضمن تطبيق CaptureOnTouch واجهة مستخدم تستند إلى الرموز مع إمكانية المسح الضوئي إلى تنسيقات ملفات متعددة تشمل تنسيق PDF و PDF-A و TIFF و JPEG و BMP و PPTX و PNG. ويمكن أن يرسل CaptureOnTouch أيضًا المعلومات التي تم التقاطها مباشرة إلى أنظمة إدارة البيانات (المتوافقة مع نظامي التشغيل Mac و Windows).

Capture OnTouch Lite


يوفر إمكانية نقل فريدة وراحة البال في أثناء التنقل. وتم تضمين البرنامج في الماسحة الضوئية P-2081I للسماح لك بالاتصال بسرعة وسهولة من دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج تشغيل أو برامج تطبيقات (متوافق مع نظامي التشغيل Mac و Windows).

Cardiris

من السهل مسح بطاقات العمل التي كنت تجمعها على مر السنوات ضوئيًا. إذ يتولى البرنامج مهمة استخراج البيانات المهمة من بطاقات العمل وتحويلها

الوظائف الإضافية لخدمات الشبكة السحابية

يتضمن برنامجا CaptureOnTouch و CaptureOnTouch Lite وظائف إضافية للاتصال بخدمات الشبكة السحابية ووحدة إدارة محتوى المؤسسة، مثل Evernote و Google Drive™ و OneDrive (Windows و Microsoft SharePoint®) و Dropbox و (فقط).



مجموعة مطوري البرامج (SDK)

- تتوفر مجموعات مطوري البرامج وأدواتهم من خلال برنامج المطورين من Canon للتسجيل في البرنامج:
- يرجى زيارة صفحة التسجيل - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
 - إذا واجهت أي مشكلات عند تسجيل الاشتراك، فيرجى الاتصال بمسؤول برنامج المطورين من Canon على cdp-admin@canon-europe.com

ماسحة ضوئية من الطراز المكتبي تتم تغيتها بالورق
مستشعر CMOS CIS ذو سطرين
600 نقطة في البوصة
مصباح LED للألوان الأحمر والأخضر والأزرق
على وجه واحد / على وجهين / تخطي الصفحات الفارغة / الصفحات المطوية
USB 2.0 عالي السرعة
الدرج مقلق: 312,5 (عرض) × 56,5 (عمق) × 40 (الارتفاع) مم
الدرج مفتوح: 312,5 (عرض) × 89,5 (عمق) × 40 (ارتفاع) ملم
حوالي 600 جرام
الإمداد من USB (500 ملي أمبير)
المسح الضوئي: 2,5 وات، وضع المسكون: 1,5 وات، مع إيقاف التشغيل: 0,5 وات
10 إلى 32,5 درجات مئوية (50 إلى 90,5 درجات فهرنهايت)، الرطوبة النسبية: 25 إلى 80%
توجيه RoHS

النوع
مستشعر قراءة المستندات
الدقة البصرية
مصدر الضوء
جانب القراءة
الواجهة
الأبعاد
الوزن
متطلبات الطاقة
معدل استهلاك الطاقة
بيئة التشغيل
التوافق البيئي

P-208II	
على الوجهين	على وجه واحد
16 صورة في الدقيقة	8 ورققات في الدقيقة
16 صورة في الدقيقة	8 ورققات في الدقيقة
12 صورة في الدقيقة	6 صفحات في الدقيقة
200 نقطة في البوصة / نقطة في البوصة	300
200 نقطة في البوصة	300 نقطة لكل بوصة
50,8 مم - 216 مم	
70 - 356 مم	
52 - 209 ح/م ² (0,06 - 0,22 مم)	
54 × 86 × 1,4 ملم (المسح الضوئي للبطاقات ذات النقص مدعوم)	
طريقة لوحة الفصل	
10 ورققات (64 ح/م ²)	

سرعة القراءة¹
(A4، طولية)
بالأبيض والأسود / بتدرج الرمادي
بالألوان
مواصفات المستندات
العرض
الطول
السُمك
مسح البطاقات ضوئياً
فصل الورق
سعة وحدة التغذية

150 × 150 نقطة/بوصة، 200 × 200 نقطة/بوصة، 300 × 300 نقطة/بوصة، 400 × 400 نقطة/بوصة، 600 × 600 نقطة/بوصة
الأبيض والأسود، التحسين المتقدم للصوص 2،
تدرج الرمادي (256 مستوى) 8 بت، ألوان 24 بت
الاكتشاف التلقائي لحجم الصفحة، تقويم الأحرف، تصحيح الألوان الثلاثي الأبعاد، الاكتشاف التلقائي للألوان، تصحيح التظليل، تحسين النصوص، متخذي جاما مسبق الضبط، لوحة المسح الضوئي، المسح الضوئي المسبق، تلوين الصورة، تخطي الصفحة الفارغة، تحديد جانب المسح الضوئي للمستندات، إعداد منطقة المسح الضوئي، التعرف على اتجاه النصوص، المسح الضوئي المتواصل، تعزيز الحواف، تظليل النموذج، منع تجاوز الهوامش تماماً / إزالة الخلفية، ترتيب التباين، تعميم الخلفية، اقتصاص الظلال (قليل للتبديل بين التشغيل وإيقاف التشغيل)، التشذيب، تطبيق التصحيحات الملائمة للصور فوتوغرافية، اكتشاف التغذية المزوجة (حسب الطول)

الإخراج
الدقة
الوضع
الميزات الخاصة

برامج تشغيل ISIS / TWAIN
CaptureOnTouch Lite²
CaptureOnTouch Lite
Card IRIS
المكون الإضافي: Evernote™ و Google Drive™ و Microsoft SharePoint® و Dropbox و OneDrive
برامج تشغيل TWAIN
CaptureOnTouch Lite²
CaptureOnTouch Lite
المكون الإضافي: Evernote™ و Google Drive™ و Microsoft SharePoint® و Dropbox
خفيفة الحمل
لوحة الفصل
100 عملية مسح ضوئي يومياً

البرامج المرفقة
نظام التشغيل Windows
نظام التشغيل Mac OS
الخيارات
دورة التشغيل اليومي المقترحة للمواد المستهلكة

¹ قد تختلف سرعات المسح الضوئي وفقاً لمواصفات جهاز الكمبيوتر/إجهاز Mac وإعدادات الوظائف.
² تتوفر مجموعات مطوري البرامج من خلال برنامج المطورين من Canon - <https://developers.canon-europe.com/>

تمت محاكاة بعض الصور لتوضيح إعادة الإنتاج. تعتمد جميع البيانات الواردة على أساليب الاختبار القياسية من Canon. تم إعداد هذا المنشور ومواصفات المنتج قبل تاريخ طرح المنتج. المواصفات النهائية عرضة للتغيير من دون إشعار.
العلامات التجارية TM وحقوق النشر © وكل أسماء الشركات وألوان المنتجات هي علامات تجارية وألوان منتجاتنا مسجلة لصالح جهات تصنيعها المعنية في أسواقها وألوانها.
تفضل زيارة موقع Canon على الويب لمزيد من المعلومات.

