

БЪРЗ УЛТРАТЪНЪК СКЕНЕР ЗА МОБИЛНИ МЕНИДЖЪРИ И ДОМАШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ



Преносим гокументен скенер

Лекият и ултрапреносим скенер P-208II е малко по-голям от стандартна линийка. Това го прави идеалния избор за мобилни мениджъри и домашни потребители

Подаващо устройство за документи за 10 листа с гвустранно сканиране

С автоматично подаващо устройство за 10 листа и високоскоростно гвустранно сканиране, това е идеалният скенер за увеличаване на производителността, където и да се намирате.

Лесна употреба тип „включи и сканирай“ с CaptureOnTouch Lite

P-208II е изключително лесен за използване – просто свържете с USB кабел и започнете да сканирате! Софтуерът CaptureOnTouch Lite е вграден в P-215II, така че няма нужда да изтегляте допълнителни драйвери или софтуер, просто включвате и сканирате.

P-208II

СКОРОСТ ЗА ЧБ И
ЦВЕТНО СКАНИРАНЕ
8 PPM/16 IPM

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН
ДНЕВЕН ОБЕМ 100
СКАНИРАНИЯ/ДЕН

АВТОМАТИЧНО
ПОДАВАЩО
УСТРОЙСТВО 10
ЛИСТА

НЕЗАБАВНО
ИЗПОЛЗВАНЕ
(СВЪРЖИ И
СКАНИРАЙ)

УЛТРАТЪНЪК И ЛЕК

Мобилно сканиране без компромиси

ImageFORMULA P-208II предоставя на мобилните мениджъри или офис потребителите изключително бързо двустранно цветно сканиране до 16 ipm при 200 dpi. Поддържайте производителността си в движение с вграденото автоматично подаващо устройство за 10 листа, което позволява лесно сканиране на множество документи, като договори, с една операция. С тегло от едва 600 г и малко по-дълъг или по-широк от стандартна линияка, P-208II е достатъчно малък и лек, за да го носите със себе си навсякъде.

Интуитивна обработка на изображения

Богатият избор от вградени функции за обработка на изображения ви позволява да постигате висококачествени резултати. P-208II е оборудван с функции за автоматично разпознаване на цветовете, разпознаване на ориентацията на текста и подобряване на текста за оптимизиране на сканираните изображения. Напълно автоматичният режим автоматично прилага най-добрите настройки за документите, като осигурява изключително бързи резултати. Богатият избор от вградени функции за обработка на изображения ви позволява да постигате висококачествени резултати. P-208II е оборудван с функции за автоматично разпознаване на цветовете, разпознаване на ориентацията на текста и подобряване на текста за оптимизиране на сканираните изображения. Напълно автоматичният режим автоматично прилага най-добрите настройки за документите, като осигурява изключително бързи резултати.

Сканиране на всички типове документи

P-208II е идеалният аксесоар за дома и офиса, защото осигурява сканиране на широка гама от носители. Бизнес потребителите могат да сканират стандартни документи формат А4, като например договори, или документи в необичайни формати, като например визитни картички/ембосирани карти, когато са извън офиса. Домашните потребители също ще бъдат доволни от P-208II, тъй като е идеален за сканиране на битови сметки, а функцията за фото режим е идеална за прецизно сканиране на стари снимки.

Лесна употреба тип „Включи и сканирай“ с CaptureOnTouch Lite

Чрез избираемата функция „автоматично стартиране“ можете просто да свържете устройството чрез USB кабел и да започнете да сканирате! Софтуерът CaptureOnTouch Lite е вграден в P-208II, така че няма нужда да изтегляте допълнителни драйвери или софтуер, просто включвате и сканирате.



МОЩЕН, ИНТУИТИВЕН СОФТУЕР, КОЙТО ПОВИШАВА ВАШАТА ПРОДУКТИВНОСТ



Capture OnTouch

Интуитивен софтуер за сканиране, който го прави бърз и лесен за употреба за постигане на висококачествени резултати. CaptureOnTouch включва потребителски интерфейс, базиран на икони, със сканиране към множество файлови формати, включително PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX и PNG. CaptureOnTouch може също да изпраща сканирана информация директно към системи за управление на данни (съвместим както с Windows, така и с Mac).

Capture OnTouch Lite


Предлага уникална преносимост и удобство при работа в движение. Софтуерът е вграден в P-208II, което позволява бърза и лесна свързаност без необходимост от инсталиране на грайвери или софтуер (съвместим както с Windows, така и с Mac).

Cardiris

Лесно е да сканирате визитките, които сте събрали с години. Софтуерът се грижи за извличането и конвертирането на важни данни от вашите визитни картички

Плъгини за облачни услуги

Софтуерът CaptureOnTouch и CaptureOnTouch Lite включва плъгини за свързване с облачни и ECM услуги, като Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, OneDrive (само за Windows) и Dropbox.



Тип	Настолен скенер с подаващо устройство																
Сензор за сканиране на документи	2-редов CMOS CIS сензор																
Оптична разделителна способност	600 dpi																
Източник на светлина	RGB LED																
Страна за сканиране	Едностранно/двустранно/пропускане на празна страница/фолио																
Интерфейс	Високоскоростен USB 2.0																
Размери	Затворена тава: 312,5 (Ш) x 56,5 (Д) x 40 (В) mm Отворена тава: 312,5 (Ш) x 89,5 (Д) x 40 (В) mm																
Тегло	Приблиз. 600 g																
Захранване	Захранване чрез USB (500 mA)																
Консумирана мощност	Сканиране: 2,5 W, режим на покой 1,5 W, изключено захранване 0,5 W																
Работна среда	10 - 32,5°C (50 - 90,5°F), влажност: 25 - 80% RH																
Грижа за околната среда	RoHS																
СКОРОСТ НА СКАНИРАНЕ¹ (A4, портрет)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">P-208II</th> </tr> <tr> <th>Едностранно</th> <th>Двустранно</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200dpi/300dpi</td> <td>8ppm</td> <td>16ipm</td> </tr> <tr> <td>200 dpi</td> <td>8ppm</td> <td>16ipm</td> </tr> <tr> <td>300 dpi</td> <td>6ppm</td> <td>12ipm</td> </tr> </tbody> </table>				P-208II		Едностранно	Двустранно	200dpi/300dpi	8ppm	16ipm	200 dpi	8ppm	16ipm	300 dpi	6ppm	12ipm
	P-208II																
	Едностранно	Двустранно															
200dpi/300dpi	8ppm	16ipm															
200 dpi	8ppm	16ipm															
300 dpi	6ppm	12ipm															
ЧБ/Нива на сивото Цвятно	200dpi/300dpi 200 dpi 300 dpi																
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДОКУМЕНТИТЕ																	
Ширина	50,8 mm - 216 mm																
Дължина	70 - 356 mm																
Дебелина	52 - 209 g/m ² (0,06 - 0,22 mm)																
Сканиране на карти	54 x 86 x 1,4 mm (поддържа се сканиране на ембосирани карти)																
Разделяне на хартията	Метод с разделителна подложка																
Капацитет за подаване на документи	10 листа (64g/m ²)																
ИЗХОД																	
Резолюция	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi																
Режим	Черно-бяло, Усъвършенствано подобряване на текст II, 8 бита нива на сивото (256 нива), 24 бита цвят																
СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ	Автоматично разпознаване на формата на страницата, Коригиране на изкривяването, 3-измерна корекция на цвета, Автоматично разпознаване на цвят, Корекция на сенки, Подобряване на текст, Предварително зададена крива за гама, Панел за сканиране, Предварително сканиране, Ротация на изображението, Пропускане на празна страница, Избор на страна за сканиране, Задаване на зона за сканиране, Разпознаване на ориентацията на текст, Последователно сканиране, Подобряване на ръбовете, Редуциране на ефекта „моаре“, Предотвратяване на прозиране/отстраняване на фона, Настройване на контраст, Изглаждане на фона, Изрязване на сенки (с възможност за включване/изключване), Изрязване, Прилагане на подходящи корекции за снимки, Разпознаване на гва едновременно поети листа (по дължина)																
СОФТУЕР В КОМПЛЕКТА																	
За Windows OS	Драйвер ISIS/TWAIN CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Карта IRIS Плъгин: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint*, OneDrive и Dropbox																
За MAC OS	TWAIN драйвер CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Плъгин: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint*, Dropbox																
Опции	Чанта за носене																
Консумативи	Разделителна подложка																
Препоръчително дневно натоварване	100 сканирания/ден																

Комплект за разработка на софтуер (SDK)

Комплектите и инструментите за разработка на софтуер се предлагат чрез програмата за разработчици на Canon За да се регистрирате за програмата

- Моля, посетете страницата за регистрация - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Ако срещнете проблеми при регистрацията, моля, свържете се с администратора на програмата за разработчици на Canon (CDP) на адрес cdp-admin@canon-europe.com

¹ Скоростта на сканиране се различава в зависимост от спецификациите на PC/Mac компютъра и настройките на функциите.

² Комплектите за разработка на софтуер се предлагат чрез програмата за разработчици на Canon - <https://developers.canon-europe.com/>

Някои изображения са симуирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.

™ и ©, всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните държави.

За повече информация посетете уебсайта на Canon.

Capture OnTouch **Capture OnTouch** ^{Lite} **SDK е наличен**



Cardiris™

