

# RYCHLÝ ULTRATENKÝ SKENER PRO MANAŽERY NA CESTÁCH I DOMÁCÍ UŽIVATELE



## Přenosný skener dokumentů

Lehký a mimořádně přenosný skener P-208II má rozměry přibližně jako běžné pravítko. Jde tedy o ideální volbu pro manažery na cestách i domácí uživatele.

## Podavač dokumentů na 10 listů a oboustranné skenování

Díky podavači ADF na 10 listů je tento vysokorychlostní oboustranný skener ideální pro maximální produktivitu, ať už vás práce zavede kamkoli.

## Pohodlné skenování ihned po připojení se softwarem CaptureOnTouch Lite

Skener P-208II se mimořádně snadno používá – stačí jej připojit pomocí kabelu USB a začít skenovat! Software CaptureOnTouch Lite je součástí skeneru P-215II, takže není nutné stahovat další ovladače nebo software, stačí jej jednoduše připojit a skenovat.

## P-208II

RYCHLOST  
ČERNOBÍLÉHO  
A BAREVNÉHO  
SKENOVÁNÍ 8 STR./  
MIN / 16 OBR./MIN

DOPORUČENÝ DENNÍ  
OBJEM 100 SKENŮ/  
DEN

AUTOMATICKÝ  
PODAVAČ  
DOKUMENTŮ NA  
10 LISTŮ

SKENOVÁNÍ  
IHNEDE PO  
PŘIHOJENÍ

## ULTRATENKÝ A LEHKÝ

### Mobilní skenování bez kompromisů

Skener imageFORMULA P-208II nabízí manažerům na cestách nebo kancelářským uživatelům působivě rychlé oboustranné barevné skenování rychlostí až 16 obr./min při rozlišení 200 dpi. Integrovaný podavač ADF na 10 listů umožňuje díky snadnému dávkovému skenování více dokumentů (například smlouvy) v jediné operaci zachovat produktivitu na cestách. Skener P-208II váží pouhých 600 g a je jen o něco delší a širší než běžné pravítko. Je dostatečně malý a lehký, a tak si jej můžete vzít kamkoli.

### Intuitivní zpracování obrazu

Bohatý výběr integrovaných funkcí pro zpracování obrazu vám pomůže dosáhnout vysoce kvalitních výsledků. Skener P-208II nabízí automatickou detekci barev, rozpoznání orientace textu a vylepšení textu pro optimalizaci skenovaných obrázků. Funkce plně automatického režimu pro dokumenty automaticky použije ideální nastavení a zároveň poskytuje mimořádně rychlé výsledky. Bohatý výběr integrovaných funkcí pro zpracování obrazu vám pomůže dosáhnout vysoce kvalitních výsledků. Skener P-208II nabízí automatickou detekci barev, rozpoznání orientace textu a vylepšení textu pro optimalizaci skenovaných obrázků. Funkce plně automatického režimu pro dokumenty automaticky použije ideální nastavení a zároveň poskytuje mimořádně rychlé výsledky.

### Skenování všech typů dokumentů

Skener P-208II dokáže skenovat opravdu širokou škálu médií, a proto je dokonalým příslušenstvím pro domácí i podnikové použití. Firemní uživatelé mohou mimo kancelář pořizovat běžné dokumenty formátu A4, jako jsou smlouvy, nebo média nepravidelných rozměrů, jako jsou vizitky nebo embosované kartičky. Skener P-208II si užijí i domácí uživatelé, protože je ideální pro skenování účtů za domácnost, zatímco režim obrazu je ideální pro přesné skenování starých fotografií.

### Pohodlné skenování ihned po připojení se softwarem CaptureOnTouch Lite

S volitelnou funkcí automatického spuštění stačí připojit kabel USB a začít skenovat! Software CaptureOnTouch Lite je součástí skeneru P-208II, takže není nutné stahovat další ovladače nebo software, stačí jej jednoduše připojit a skenovat.



## VÝKONNÝ A INTUITIVNÍ SOFTWARE, KTERÝ ZVÝŠÍ VAŠI PRODUKTIVITU



### Capture OnTouch

Intuitivní software pro snímání, který umožňuje rychlé a snadné dosažení výsledků prvotřídní kvality. Software CaptureOnTouch obsahuje uživatelské rozhraní založené na ikonách a umožňuje skenování do více formátů souborů, včetně PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX a PNG. Software CaptureOnTouch může odesílat zachycené informace také přímo do systémů pro správu dat (kompatibilních se systémy Windows i Mac).

### Capture OnTouch Lite


Nabízí jedinečnou přenosnost a pohodlí na cestách. Software je zabudován do skeneru P-208II, což umožňuje rychlé a snadné připojení bez nutnosti instalace dalších ovladačů nebo aplikačního softwaru (kompatibilní se systémy Windows i Mac).

## Cardiris

Vizitky, které jste celá léta skladovali, je teď snadné oskenovat. Software se stará o extrakci a převod důležitých dat z vašich vizitek

### Moduly plug-in pro cloudové služby

Software CaptureOnTouch a CaptureOnTouch Lite obsahuje moduly plug-in pro připojení ke cloudovým službám a službám ECM, jako jsou Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, OneDrive (pouze Windows) a Dropbox.



<b>Typ</b>	Stolní skener s automatickým podavačem
<b>Snímač pro čtení dokumentů</b>	Dvouřádkový snímač CMOS CIS
<b>Optické rozlišení</b>	600 dpi
<b>Světelný zdroj</b>	RGB LED
<b>Čtení stran</b>	Jednostranné / oboustranné / bez prázdných stránek / Folio
<b>Rozhraní</b>	High Speed USB 2.0
<b>Rozměry</b>	Zavřený zásobník: 312,5 × 56,5 × 40 mm (Š × H × V) Otevřený zásobník: 312,5 × 89,5 × 40 mm (Š × H × V)
<b>Hmotnost</b>	Přibližně 600 g
<b>Požadavky na napájení</b>	Napájení přes USB (500 mA)
<b>Příkon</b>	Skenování: 2,5 W, režim spánku: 1,5 W, vypnuté napájení: 0,5 W
<b>Provozní prostředí</b>	10 až 32,5 °C, vlhkost: 25 až 80 % RV
<b>Vyhovění normám na ochranu životního prostředí</b>	RoHS

RYCHLOST SKENOVÁNÍ <sup>1</sup> (A4, na výšku)	P-208II		
	Jednostranné	Oboustranné	
<b>Černobíle / stupně šedé</b>	200 dpi / 300 dpi	8 stran/min	16 obr./min
<b>Barevné</b>	200 dpi	8 stran/min	16 obr./min
	300 dpi	6 str./min	12 obr./min

<b>SPECIFIKACE DOKUMENTŮ</b>	
<b>Šířka</b>	50,8 až 216 mm
<b>Délka</b>	70 až 356 mm
<b>Tloušťka</b>	52 až 209 g/m <sup>2</sup> (0,06 až 0,22 mm)
<b>Skenování karet</b>	54 × 86 × 1,4 mm (podpora skenování embosovaných karet)
<b>Oddělování papíru</b>	Metoda - separační podložka
<b>Kapacita podavače</b>	10 listů (64 g/m <sup>2</sup> )

<b>VÝSTUP</b>	
<b>Rozlišení</b>	150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
<b>Režim</b>	Černobíle, pokročilé vylepšování textu II, 8bitové stupně šedé (256 úrovní), 24bitové barvy

**SPECIÁLNÍ FUNKCE**

Automatická detekce velikosti stránky, korekce sklonu, trojrozměrná korekce barev, automatická detekce barev, korekce stínů, vylepšování textu, přednastavená křivka gama korekce, skenovací panel, skenování náhledu, otočení obrazu, vynechání prázdné stránky, výběr strany skenovaného dokumentu, nastavení oblasti skenování, rozpoznání orientace textu, nepřetržitě skenování, zvýraznění hran, potlačení moaré, ochrana před prosvítáním zadní strany / odstranění pozadí, úprava kontrastu, vyhlazení pozadí, oříznutí stínu (s možností zapnutí/vypnutí), ořez, aplikace korekcí vhodných pro fotografie, detekce dvojitého podávání (podle délky)

<b>PŘÍLOŽENÝ SOFTWARE</b>	
<b>Pro operační systém Windows</b>	Ovladač ISIS/TWAIN CaptureOnTouch <sup>2</sup> CaptureOnTouch Lite <sup>2</sup> Card IRIS Modul plug-in: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, OneDrive a Dropbox
<b>Pro operační systém Mac</b>	Ovladač TWAIN CaptureOnTouch <sup>2</sup> CaptureOnTouch Lite <sup>2</sup> Modul plug-in: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, Dropbox
<b>Možnosti</b>	Pouzdro pro přenášení
<b>Doporučené denní zatížení spotřebního materiálu</b>	Separací podložka 100 skenů/den

<sup>1</sup>Rychlosti skenování se mohou lišit v závislosti na specifikaci počítače a nastavení funkcí.

<sup>2</sup>Vývojářské sady softwaru jsou k dispozici prostřednictvím programu Canon Developer Programme - <https://developers.canon-europe.com/>

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

™ a ©, všechny názvy společnosti a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Další informace naleznete na webové stránce společnosti Canon.

## Software Developer Kit (SDK)

Sady a nástroje Software Developer Kit jsou k dispozici prostřednictvím programu Canon Developer Programme. Do programu se můžete zaregistrovat takto:

- Navštivte stránku k registraci - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Pokud se při registraci setkáte s problémy, obraťte se na správce CDP na adrese [cdp-admin@canon-europe.com](mailto:cdp-admin@canon-europe.com)



SDK k dispozici



Cardiris™

