

BRZI, IZUZETNO TANKI SKENER ZA POSLOVNE LJUDE U POKRETU I KUĆNE KORISNIKE



Prijenosni skener za dokumente

Lagani, izuzetno prijenosni skener P-208II jedva je nešto veći od standardnog ravnala. Savršen je izbor za poslovne ljude u pokretu i kućne korisnike.

Ulagač dokumenata kapaciteta 10 listova s obostranim skeniranjem

Automatski ulagač dokumenata kapaciteta 10 listova i obostrano skeniranje velikom brzinom čine ga idealnim skenerom za maksimalnu produktivnost, kamo god vas posao odvede.

Praktičnost priključivanja i skeniranja uz CaptureOnTouch Lite

P-208II je izuzetno jednostavan za upotrebu – jednostavno ga povežite USB kabelom i započnite skeniranje! Softver CaptureOnTouch Lite ugrađen je u P-215II, tako da nema potrebe za preuzimanjem dodatnih upravljačkih programa ili softvera, jednostavno ga priključite i skenirajte.

P-208II

BRZINA, CRNO-BIJELO
I U BOJI
8 PPM / 16 IPM

PREPORUČENA
DNEVNA KOLIČINA
100 SKENOVA
DNEVNO

AUTOMATSKI
ULAGAČ
DOKUMENATA
10 LISTOVA

PRIKLJUČI I
SKENIRAJ

IZUZETNO TANAK I LAGAN

Beskompromisno skeniranje na mobilne uređaje

imageFORMULA P-208II poslovnim ljudima ili korisnicima u uredu omogućava impresivno brzo obostrano skeniranje u boji do 16 ipm pri 200 dpi. Održavajte produktivnost u pokretu uz integrirani automatski ulagač dokumenata kapaciteta 10 listova koji omogućava jednostavno skeniranje više dokumenata, npr. ugovora u jednom koraku. Uz težinu od svega 600 g i dužinu i širinu tek nešto veće od standardnog ravnala, P-208II je dovoljno malen i lagan da ga možete nositi svuda.

Intuitivna obrada slike

Bogat izbor ugrađenih značajki za obradu slike pomaže u postizanju kvalitetnih rezultata. P-208II nudi automatsko prepoznavanje boje, prepoznavanje orijentacije teksta i poboljšanje teksta radi optimizacije skeniranih slika; značajka potpuno automatskog načina rada automatski primjenjuje idealne postavke za dokumente, istovremeno pružajući iznimno brze rezultate. Bogat izbor ugrađenih značajki za obradu slike pomaže u postizanju kvalitetnih rezultata. P-208II nudi automatsko prepoznavanje boje, prepoznavanje orijentacije teksta i poboljšanje teksta radi optimizacije skeniranih slika; značajka potpuno automatskog načina rada automatski primjenjuje idealne postavke za dokumente, istovremeno pružajući iznimno brze rezultate.

Skenirajte sve vrste dokumenata

Model P-208II savršen je dodatak za kućnu i poslovnu upotrebu jer omogućava skeniranje širokog raspona medija. Kada nisu u uredu, poslovni korisnici mogu snimati standardne dokumente formata A4 kao što su ugovori ili mediji nepravilnih veličina, poput posjetnica / reljefnih kartica.

Kućni korisnici uživat će u upotrebi uređaja P-208II jer je savršen za skeniranje računa, dok ga značajka načina rada slike čini idealnim za precizno skeniranje starih fotografija.

Praktičnost priključivanja i skeniranja uz CaptureOnTouch Lite

Iskoristite značajku automatskog pokretanja – jednostavno priključite USB kabel i započnite skeniranje! Softver CaptureOnTouch Lite ugrađen je u P-208II, tako da nema potrebe za preuzimanjem dodatnih upravljačkih programa ili softvera, jednostavno ga priključite i skenirajte.



MOĆAN, INTUITIVAN SOFTVER KOJI POVEĆAVA PRODUKTIVNOST



CaptureOnTouch

Intuitivan softver za skeniranje ubrzava i pojednostavljuje postizanje rezultata vrhunske kvalitete. CaptureOnTouch uključuje korisničko sučelje temeljeno na ikonama i skeniranje u više datotečnih formata, uključujući PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX i PNG. CaptureOnTouch omogućava izravno slanje snimljenih informacija u sustave za upravljanje podacima (kompatibilan sa sustavima Windows i Mac).

CaptureOnTouch Lite


Nudi jedinstvenu prenosivost i praktičnost u pokretu. Softver je ugrađen u P-208II te omogućava brzo i jednostavno povezivanje, bez potrebe za instalacijom upravljačkih programa ili softvera (kompatibilan sa sustavima Windows i Mac).

Cardiris

Lako je skenirati posjetnice koje skupljate godinama. Softver se brine za izdvajanje i konverziju važnih podataka s posjetnica

Programski dodatci za usluge u oblaku

Softver CaptureOnTouch i CaptureOnTouch Lite obuhvaća programske dodatke za povezivanje s oblakom i uslugama za ispravljanje pogrešaka kao što su Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, OneDrive (samo Windows) i Dropbox.



Tip	Stolni skener s ulagačem listova
Senzor za čitanje dokumenata	2-linijski CMOS CIS senzor
Optička razlučivost	600 dpi
Izvor svjetla	RGB LED
Skenirana strana	Jednostrano / obostrano / preskakanje prazne stranice / Folio
Sučelje	High Speed USB 2.0
Dimenzije	Odlagač zatvoren: 312,5 (Š) x 56,5 (D) x 40 (V) mm Odlagač otvoren: 312,5 (Š) x 89,5 (D) x 40 (V) mm
Masa	Pribl. 600 g
Napajanje	Napajanje putem USB veze (500 mA)
Potrošnja energije	Skeniranje: 2,5 W, stanje mirovanja: 1,5 W, isključeno napajanje: 0,5 W
Radno okruženje	10 – 32,5 °C, vlažnost: 25 – 80 % RV
Usklađenost s ekološkim standardima	RoHS

BRZINA ČITANJA¹

(A4, portretno)

Crno-bijelo / sivi tonovi
U boji

P-208II		
	Jednostrano	Obostrano
200 dpi / 300 dpi	8 ppm	16 ipm
200 dpi	8 ppm	16 ipm
300 dpi	6 ppm	12 ipm

SPECIFIKACIJE DOKUMENATA

Širina	50,8 – 216 mm
Duljina	70 – 356 mm
Debljina	52 – 209 g/m ² (0,06 – 0,22 mm)
Skeniranje kartica	54 x 86 x 1,4 mm (podržano skeniranje reljefnih kartica)
Razdvajanje listova	Metoda s umetkom za odvajanje
Kapacitet ulagača	10 listova (64 g/m ²)

IZLAZ

Razlučivost	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
--------------------	---

Način rada

Black & White (crno-bijelo), Advanced Text Enhancement II (Napredno poboljšanje teksta II), 8-Bit Greyscale (256-Level) (8-bitni sivi tonovi (256 razina)), 24-Bit Colour (24-bitna boja)

POSEBNE ZNAČAJKE

Automatic Page Size Detection (automatsko prepoznavanje veličine stranice), Deskew (korekcija iskrivljenja), 3- Dimensional Colour Correction (3-dimenzionalna korekcija boja), Auto Colour Detection (automatsko prepoznavanje boje), Shading Correction (korekcija sjene), Text Enhancement (poboljšanje teksta), Preset Gamma Curve (prethodno postavljene kontrole gama krivulje), Scan Panel (ploča za skeniranje), Prescan (predskeniranje), Image Rotation (okretanje slike), Skip Blank Page (preskakanje prazne stranice), Select Scanning Document Side (odabir strane dokumenta za skeniranje), Scan Area Setting (prilagodba područja za skeniranje), Text Orientation Recognition (prepoznavanje orijentacije teksta), Continuous Scanning (neprestano skeniranje), Edge Enhancement (poboljšanje rubova), Moire Reduction (uklanjanje moiré efekta), Prevent Bleed Through/ Remove Background (sprječavanje probijanja boje / uklanjanje pozadine), Contrast Arrangement (podešavanje kontrasta), Background Smoothing (izjednačavanje pozadine), Shadow Cropping (izrezivanje sjena, može se uključiti/isključiti), Trimming (obrezivanje), Apply Corrections Suitable For Photographs (primjena korekcija pogodnih za fotografije), Double Feed Detection (By Length) (prepoznavanje višestrukog ulaganja, po duljini)

SOFTVER U KOMPLETU**Za Windows OS**

ISIS/TWAIN upravljački program
CaptureOnTouch²
CaptureOnTouch Lite²
IRIS kartica
Programski dodatak: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, OneDrive i Dropbox

Za Mac OS

TWAIN upravljački program
CaptureOnTouch²
CaptureOnTouch Lite²
Programski dodatak: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, Dropbox

Opcije

Torbica

Preporučeni potrošni materijal

Umetak za odvajanje

Dnevni radni ciklus

100 skeniranih dokumenata po danu

¹ Brzine skeniranja mogu se razlikovati ovisno o specifikacijama PC / Mac računala i postavkama funkcija.

² Paketi za razvojne programere dostupni su u programu tvrtke Canon za razvojne programere – <https://developers.canon-europe.com/>

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačne specifikacije podložne su promjeni bez obavijesti.

™ i ©, svi nazivi tvrtke i proizvoda su zaštitni znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u državama.

Više informacija potražite na web-mjestu tvrtke Canon.



SDK dostupan



Cardiris™

