

GYORS, ULTRAVÉKONY LAPOLVASÓ SOKAT UTAZÓ VEZETŐK ÉS OTTHONI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA



Hordozható dokumentumolvasó

A könnyű és könnyen hordozható P-208II lapolvasó helyigénye alig nagyobb, mint egy átlagos vonalzóré. Így tökéletes választás a sokat utazó vezetők és az otthoni felhasználók számára.

10 lapos dokumentumadagoló kétoldalas beolvasással

A 10 lapos automatikus dokumentumadagolónak és nagy sebességű kétoldalas beolvasásnak köszönhetően ez a lapolvasó az ideális megoldás a maximális hatékonyságra, bármerre is sodorja a munka.

A CaptureOnTouch Lite egyszerű, azonnali beolvasást tesz lehetővé

A P-208II használata rendkívül egyszerű – csak csatlakoztassa USB-kábellel, és kezdje el a beolvasást! A P-215II beépített CaptureOnTouch Lite szoftvere révén nincs szükség további illesztőprogramok vagy szoftverek letöltésére, egyszerűen csak bedugja és már használhatja is.

P-208II

FEKETE-FEHÉR ÉS
SZÍNES BEOLVASÁS
SEBESSÉGE
8 LAP/PERC /
16 KEP/PERC

AJÁNLOTT NAPI
MENNYISÉG 100
BEOLVASÁS/NAP

AUTOMATIKUS
DOKUMENTUM-
ADAGOLÓ: 10 LAP

AZONNALI
BEOLVASÁS

ULTRAVÉKONYY ÉS KÖNNYŰ

Kompromisszumok nélküli mobil beolvasás

Az imageFORMULA P-208II az utazó vezetők vagy irodai felhasználók számára lenyűgözően gyors, akár 16 kép/perces színes beolvasást kínál, 200dpi minőségben. A beépített, 10 lapos automatikus dokumentumadagolóval menet közben is megőrizhető a termelékenység, hiszen egyetlen művelettel több dokumentum, például szerződések tömeges beolvasását is lehetővé teszi. A mindössze 600 g-os és a normál vonalzónál alig hosszabb vagy szélesebb P-208II elég kicsi és könnyű ahhoz, hogy bárhová magával vigye.

Intelligens képfeldolgozás

A beépített képfeldolgozási funkciók széles választéka segít a kiváló minőségű eredmények elérésében. A P-208II automatikus színérzékelést, szövegtárolás-felismerést és szövegjavítást kínál a beolvasott képek optimalizálásához; a teljesen automatikus üzemmód funkció pedig automatikusan alkalmazza a dokumentumok ideális beállításait, miközben szupergyors eredményeket biztosít. A beépített képfeldolgozási funkciók széles választéka segít a kiváló minőségű eredmények elérésében. A P-208II automatikus színérzékelést, szövegtárolás-felismerést és szövegjavítást kínál a beolvasott képek optimalizálásához; a teljesen automatikus üzemmód funkció pedig automatikusan alkalmazza a dokumentumok ideális beállításait, miközben szupergyors eredményeket biztosít.

Bármely dokumentumtípust beolvashat

A P-208II tökéletes kiegészítő otthoni és üzleti használatra egyaránt, mivel a hordozók széles skálájának beolvasására képes. Az üzleti felhasználók hagyományos A4-es méretű dokumentumokat, például szerződéseket vagy szabálytalan méretű hordozókat, például névjegykártyákat/dombornyomott kártyákat is rögzíthetnek, és ehhez nem kell az irodában lenniük. Az otthoni felhasználók is élvezhetik a P-208II használatát, mivel tökéletes választás a háztartási számlák beolvasásához, míg a képmód funkció ideális a régi fényképek pontos beolvasásához.

A CaptureOnTouch Lite egyszerű, azonnali beolvasást tesz lehetővé

A választható „automatikus indítás” funkció használatával mindössze csak csatlakoztassa USB-kábellet, és indítsa el a beolvasást! A P-208II beépített CaptureOnTouch Lite szoftvere révén nincs szükség további illesztőprogramok vagy szoftverek letöltésére, egyszerűen csak bedugja és már használhatja is.



HATÉKONY, INTUITÍV SZOFTVER, AMELY NÖVELI A TERMELÉKENYSÉGET



Capture OnTouch

Intuitív rögzítési szoftver, amellyel gyorsan és egyszerűen érhet el prémium minőségű eredményeket. A CaptureOnTouch egy ikon alapú felhasználói felületet tartalmaz, amely többféle fájlformátumba (pl. PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX és PNG) történő beolvasást tesz lehetővé. A CaptureOnTouch szoftver a rögzített adatokat közvetlenül is képes elküldeni az adatkezelő rendszerekbe (Windows és Mac rendszerrel egyaránt kompatibilis).

Capture OnTouch Lite


Egyedülálló hordozhatóságot és kényelmet biztosít utazás közben. A P-208II-be beépített szoftver gyors és egyszerű csatlakoztatást tesz lehetővé illesztőprogramok és alkalmazásszoftverek telepítése nélkül (Windows és Mac rendszerrel egyaránt kompatibilis).

Cardiris

Az időtlen idők óta gyűjtögetett névjegykártyákat könnyedén beolvashatja. A szoftver gondoskodik a fontos adatok névjegykártyákról történő kinyeréséről és konvertálásáról

Cloud Service beépülő modulok

A CaptureOnTouch és a CaptureOnTouch Lite szoftver beépülő modulokat tartalmaz felhőalapú és ECM szolgáltatásokhoz, például Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, OneDrive (csak Windows) és Dropbox szolgáltatásokhoz való csatlakozáshoz.



Típus	Asztali lapbehúzó skenner
Dokumentumolvasás-érzékelő	CMOS CIS 2 soros érzékelő
Optikai felbontás	600 dpi
Fényforrás	RGB LED
Olvasási oldal	Egyoldalas/Kétoldalas/Üres oldal kihagyása/lvlapos mód
Interfész	Nagy sebességű USB 2.0
Méreték	Zárt tálcával: 312,5 (szé) × 56,5 (mé) × 40 (ma) mm Nyitott tálcával: 312,5 (szé) × 89,5 (mé) × 40 (ma) mm
Tömeg	kb. 600 g
Teljesítményigény	Táplálás USB-ről (500 mA)
Energiafogyasztás	Beolvasáskor 2,5 W, alvó módban 1,5 W, kikapcsolt állapotban 0,5 W
Üzemeltetési feltételek:	10–32,5°C (50–90,5°F), relatív páratartalom: 25–80%
Környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés	RoHS

BEOLVASÁSI SEBESSÉG ¹ (A4-es álló)	P-208II	
	Egyoldalas	Kétoldalas
Fekete-fehér/szürkeárnyalatosszines	200 dpi/300 dpi	8 lap/perc
	200 dpi	16 kép/perc
	300 dpi	16 kép/perc
		12 kép/perc

DOKUMENTUM JELLEMZŐI	
Szélesség	50,8–216 mm
Hosszúság	70–356 mm
Vastagság	52–209 g/m ² (0,06–0,22 mm)
Vastag lap beolvasása	54×86×1,4 mm (dombornyomott kártyák beolvasása is támogatott)
Papírsztípusválasztás	Szétválasztóegységes módszer
Adagolókapacitás	10 lap (64 g/m ²)
KIMENET	
Felbontás	150×150 dpi, 200×200 dpi, 300×300 dpi, 400×400 dpi, 600×600 dpi
Üzemmód	Fekete-fehér, fejlett szövegjavítás II, 8 bites szürkeárnyalatosszines (256 szintű), 24 bites színes
SPECIÁLIS FUNKCIÓK	Automatikus oldalméret-felismerés, kiegyenesítés, háromdimenziós színjavítás, automatikus színfelismerés, árnyékkorrekció, szövegjavítás, előrebeállított gammagörbe, beolvasópanel, előzetes beolvasás, forgatás, üres oldal kihagyása, dokumentum beolvasandó oldalának kiválasztása, beolvasott terület beállítása, szövegtárolás felismerése, folyamatos beolvasás, élkiemelés, moaréhatás csökkentése, hátoldal láthatóságának kiküszöbölése/háttér eltávolítása, kontrasztelrendezés, háttérsímitás, árnyékelőtolítás (ki- és bekapcsolható), levágás, javítások alkalmazása fényképekhez, kettősbeolvasás-felismerés (hossz alapján)

MELLÉKELT SZOFTVER	
Windows operációs rendszer esetén	ISIS/TWAIN illesztőprogram CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Kártya IRIS Beépülő modul: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, OneDrive és Dropbox
Mac OS esetén	TWAIN illesztőprogram CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Beépülő modul: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, Dropbox
Opciók	Hordtáska
Fogyóeszközök javasolt napi terhelhetősége	Szétválasztóegység 100 beolvasás/nap

¹A beolvasási sebesség a PC/Mac specifikációjától és a funkciók beállításától függően változhat.

²Szoftverfejlesztői csomagok érhetők el a Canon fejlesztői programján keresztül – <https://developers.canon-europe.com/>

Néhány kép szimulált a jobb érzékelhetőség kedvéért. Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul. Ez a tájékoztató és a termék műszaki adatainak leírása a termék piacra bocsátása előtt készült. A végső technikai paraméterek külön értesítés nélkül változhatnak.
™ és ©, az egyes cégnevek és/vagy termékek azok gyártóinak védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei ezeknek piacain és/vagy országokban

További részletekért keresd fel a Canon weboldalát.

Szoftverfejlesztő csomag (SDK)

A szoftverfejlesztő csomagok és eszközök a Canon fejlesztői program segítségével regisztrálhatók a programba:

- Látogasson el a regisztrációs oldalra - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Ha bármilyen problémát tapasztal a regisztrációval kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a CDP rendszergazdjával a cdp-admin@canon-europe.com címen

