

BRZI, IZUZETNO TANKI SKENER ZA RUKOVODIOCE KOJI SU ČESTO U POKRETU I ZA KUĆNE KORISNIKE



Prenosivi skener za dokumente

Dimenzije laganog i izuzetno prenosivog skenera P-208II jedva su veće od standardnog lenjira. Zbog toga predstavlja savršen izbor za rukovodioce koji su često u pokretu i za kućne korisnike.

Mehanizam za uvlačenje dokumenata kapaciteta 10 listova sa dvostranim skeniranjem

Zahvaljujući mehanizmu za automatsko uvlačenje dokumenata kapaciteta 10 listova i veoma brzom dvostranom skeniranju, ovo je idealan skener za maksimalno povećavanje produktivnosti gde god da vas posao odvede.

Praktičnost priključivanja i skeniranja uz CaptureOnTouch Lite

P-208II je izuzetno jednostavan za korišćenje – samo ga povežite pomoću USB kabla i počnite da skenirate! Softver CaptureOnTouch Lite ugrađen je u P-215II, pa nema potrebe za preuzimanjem dodatnih upravljačkih programa ili softvera, već možete samo da priključite i skenirate.

P-208II

BRZINA ZA CRNO-BELO I
ŠAMPANJE U BOJI
8 STRANICA U MINUTI /
16 SLIKA U MINUTI

PREPORUČENI DNEVNI
OBIM SKENIRANJA
OD 100 SKENIRANIH
DOKUMENATA NA DAN

MEHANIZAM ZA
AUTOMATSKO
UVLAČENJE
DOKUMENATA
KAPACITETA 10 LISTOVA

PRIKLJUČITE I
SKENIRAJTE

IZUZETNO TANAK I LAGAN

Mobilno skeniranje bez kompromisa

ImageFORMULA P-208II pruža rukovodiocima koji često putuju ili kancelarijskim korisnicima impresivno brzo dvostrano skeniranje u boji do 16 slika u minuti pri 200 tpi. Održite produktivnost u pokretu uz ugrađeni mehanizam za automatsko uvlačenje dokumenata kapaciteta 10 listova koji omogućava jednostavno grupno skeniranje više dokumenata, poput ugovora, u jednoj operaciji. Uz težinu od samo 600 g i malo veće dimenzije od standardnog lenjira, P-208II je dovoljno mali i lagan da možete da ga ponesete svuda.

Intuitivna obrada slike

Bogat izbor ugrađenih funkcija za obradu slike pomaže vam da postignete rezultate visokog kvaliteta. P-208II pruža automatsko prepoznavanje boja, prepoznavanje orijentacije teksta i poboljšavanje teksta radi optimizovanja skeniranih slika; funkcija potpuno automatskog režima automatski primenjuje idealne postavke za dokumente, uz izuzetno brze rezultate. Bogat izbor ugrađenih funkcija za obradu slike pomaže vam da postignete rezultate visokog kvaliteta. P-208II pruža automatsko prepoznavanje boja, prepoznavanje orijentacije teksta i poboljšavanje teksta radi optimizovanja skeniranih slika; funkcija potpuno automatskog režima automatski primenjuje idealne postavke za dokumente, uz izuzetno brze rezultate.

Skenirajte sve tipove dokumenta

P-208II je savršen pomoćnik za kućnu i poslovnu upotrebu jer može da skenira tako širok asortiman medija. Poslovni korisnici mogu da snimaju obične dokumente formata A4, kao što su ugovori, ili medije neuobičajene veličine, kao što su vizitkarte/reljefne kartice, kada nisu u kancelariji. Kućni korisnici će takođe uživati u upotrebi modela P-208II, zato što je savršen za skeniranje računa za domaćinstvo; dok je funkcija režima slike idealna za precizno skeniranje starih fotografija.

Praktičnost priključivanja i skeniranja uz CaptureOnTouch Lite

Korišćenjem funkcije „automatskog pokretanja“, samo uspostavite vezu pomoću USB kabla i počnite da skenirate! Softver CaptureOnTouch Lite ugrađen je u P-208II, pa nema potrebe za preuzimanjem dodatnih upravljačkih programa ili softvera, već možete samo da priključite i skenirate.



MOĆAN I INTUITIVAN SOFTVER KOJI POVEĆAVA PRODUKTIVNOST



Capture OnTouch

Intuitivni softver za snimanje koji ubrzava i olakšava postizanje rezultata vrhunskog kvaliteta. CaptureOnTouch ima korisnički interfejs zasnovan na ikonama, uz mogućnost skeniranja u više formata datoteka, uključujući PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX i PNG. CaptureOnTouch takođe omogućava direktno slanje snimljenih informacija sistemima za upravljanje podacima (kompatibilan je sa sistemima Windows i Mac).

Capture OnTouch Lite


Pružuje jedinstvenu prenosivost i praktičnost u pokretu. Softver je ugrađen u P-208II i omogućava brzo i veoma jednostavno povezivanje, bez potrebe za instaliranjem upravljačkih programa i softvera (kompatibilan je sa sistemima Windows i Mac).

Cardiris

Jednostavno možete da skenirate vizitkarte koje prikupljate godinama. Ovaj softver se brine o izdvajanju i konvertovanju važnih podataka sa vizitkarti

Dodatne komponente za usluge zasnovane na informatičkom oblaku

Softver CaptureOnTouch i CaptureOnTouch Lite sadrži dodatne komponente za povezivanje sa uslugama informatičkog oblaka i ECM uslugama, kao što su Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, OneDrive (samo Windows) i Dropbox.



Tip	Stoni skener sa mehanizmom za uvlačenje listova
Senzor za očitavanje dokumenata	Dvojnički CMOS CIS senzor
Optička rezolucija	600 tpi
Izvor svetlosti	RGB LED
Strana za čitanje	Jednostrano / dvostrano / preskakanje prazne stranice / preskivanje
Interfejs	High Speed USB 2.0
Dimenzije	Sa zatvorenim ležištem: 312,5 (Š) x 56,5 (D) x 40 (V) mm Sa otvorenim ležištem: 312,5 (Š) x 89,5 (D) x 40 (V) mm
Težina	Približno 600 g
Zahtevi napajanja	Napajanje preko USB veze (500 mA)
Potrošnja energije	Skeniranje: 2,5 W, režim mirovanja: 1,5 W, isključeno napajanje: 0,5 W
Radno okruženje	10 - 32,5 °C (50 - 90,5 °F), vlažnost 20 - 80% RV
Zaštita životne sredine	RoHS

BRZINA ČITANJA¹
(A4 uspravno)

Crno-belo / nijanse sive U boji	P-208II	
	Jednostrano	Obostrano
200 tpi / 300 tpi	8 stranica u minuti	16 slika u minuti
200 tpi	8 stranica u minuti	16 slika u minuti
300 tpi	6 stranica u minuti	12 slika u minuti

SPECIFIKACIJE ZA DOKUMENTE

Širina	50,8-216 mm
Dužina	70-356 mm
Debljina	52-209 g/m ² (0,06-0,22 mm)
Skeniranje kartica	54 x 86 x 1,4 mm (podržane su kartice sa reljefom)
Odvajanje papira	Metod sa podlogom za odvajanje
Kapacitet mehanizma za uvlačenje	10 listova (64 g/m ²)

SPECIFIKACIJE

Rezolucija	150 x 150 tpi, 200 x 200 tpi, 300 x 300 tpi, 400 x 400 tpi, 600 x 600 tpi
Režim	Black & White (Crno-belo), Advanced Text Enhancement II (Napredno poboljšavanje teksta II), 8-Bit Greyscale: (256-Level) (8-bitne (256 nivoa) nijanse sive), 24-bit Colour (24-bitne boje)

SPECIJALNE FUNKCIJE

Automatic Page Size Detection (Automatsko prepoznavanje veličine papira), Deskew (Poravnavanje stranice), 3- Dimensional Colour Correction (Trodimenzionalna korekcija boja), Auto Colour Detection (Automatsko otkrivanje boja), Shading Correction (Korekcija senki), Text Enhancement (Poboljšavanje teksta), Preset Gamma Curve (Unapred podešena kriva game), Scan Panel (Tabla za skeniranje), Prescan (Prethodno skeniranje), Image Rotation (Rotacija slike), Skip Blank Page (Preskakanje prazne stranice), Select Scanning Document Side (Izbor strane dokumenta za skeniranje), Scan Area Setting (Podešavanje oblasti za skeniranje), Text Orientation Recognition (Prepoznavanje orijentacije teksta), Continuous Scanning (Uzastopno skeniranje), Edge Enhancement (Poboljšavanje ivice), Moire Reduction (Smanjivanje moarea), Prevent Bleed Through/Remove Background (Sprečavanje probijanja boje/Uklanjanje pozadine), Contrast Arrangement (Uređivanje kontrasta), Background Smoothing (Umekšavanje pozadine), Shadow Cropping (iscenjanje senki) (moguće uključiti ili isključiti), Trimming (Opsecanje), Apply Corrections Suitable For Photographs (Primenjena odgovarajućih ispravki za fotografije), Double Feed Detection (By Length) (Detektovanje dvostrukog uvlačenja po dužini)

SOFTVER KOJI SE ISPORUČUJE U PAKETU

Za operativni sistem Windows	Upravljački program ISIS / TWAIN CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Card IRIS Dodatna komponenta: Evernote, Google Drive [™] , Microsoft SharePoint [™] , OneDrive i Dropbox
Za operativni sistem Mac	Upravljački program TWAIN CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Dodatna komponenta: Evernote, Google Drive [™] , Microsoft SharePoint [™] , Dropbox
Opcije	Torbica za nošenje
Preporučeni potrošni materijal	Podloga za odvajanje
Dnevni obim rada	100 skeniranih dokumenata na dan

¹ Brzina skeniranja može da zavisi od specifikacija računara PC / Mac i podešavanja funkcija.

² Komplet za razvoj softvera dostupni su preko Canon programa za programere - <https://developers.canon-europe.com/>

Neki slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave.

[™] i [®], svi nazivi kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Posetite Canon veb stranicu za više informacija.

Komplet za razvoj softvera (SDK)

Kompleti za razvoj softvera i alatke dostupni su preko Canon programa za programere. Da biste se registrovali za program:

- Posetite stranicu za registraciju – <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Ako dođe do problema prilikom registrovanja, obratite se CDP administratoru na cdp-admin@canon-europe.com



Dostupan je SDK



Cardiris[™]



Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2022.