

ШВИДКИЙ УЛЬТРАТОНКИЙ СКАНЕР ДЛЯ РОБОТИ ПІД ЧАС ПОДОРОЖІ ТА ВДОМА



Портативний сканер документів

Легкий ультрапортативний сканер P-208II трохи більший за інші моделі в стандартній лінійці. Тому це ідеальний вибір як для використання під час подорожі, так і вдома.

Подавач документів на 10 аркушів із двостороннім скануванням

Завдяки автоматичному подавачу документів (АПД) на 10 аркушів та високошвидкісній технології двостороннього сканування цей сканер є ідеальним для забезпечення максимальної продуктивності, де б ви його не використовували.

Зручність забезпечується завдяки технології plug-and-scan («підключи та скануй») і програми CaptureOnTouch Lite

Сканер P-208II надзвичайно простий у використанні — просто підключіть його за допомогою USB-кабелю і почніть сканування! У сканері P-215II реалізовано програмне забезпечення CaptureOnTouch Lite, тому вам не потрібно завантажувати додаткові драйвери або програмне забезпечення, потрібно просто підключити його та почати сканування.

P-208II

ШВИДКІСТЬ
СКАНУВАННЯ В Ч/Б
ТА КОЛЬОРОВОМУ
РЕЖИМАХ:
8 СТОР/ХВ / 16 ЗОБР/ХВ

РЕКОМЕНДОВАНИЙ
ЩОДЕННИЙ ОБСЯГ:
100 ОПЕРАЦІЙ
СКАНУВАННЯ НА
ДЕНЬ

АВТОМАТИЧНИЙ
ПОДАВАЧ
ДОКУМЕНТІВ:
10 АРКУШІВ

ФУНКЦІЯ PLUG
AND SCAN

УЛЬТРАТОНКИЙ ТА ЛЕГКИЙ

Безкомпромісне сканування в дорозі

Сканер imageFORMULA P-208II забезпечує вражаюче швидке двостороннє кольорове сканування зі швидкістю до 16 зобр/хв та роздільною здатністю 200 точок на дюйм як у дорозі, так і в офісі. Продуктивність у дорозі підтримується за допомогою вбудованого АПД на 10 аркушів, який забезпечує легке пакетне сканування декількох документів, наприклад контрактів, за одну операцію. З вагою всього 600 г та розмірами трохи довшими або ширшими за традиційні моделі лінійки цей сканер P-208II є досить маленьким і легким, тому його можна брати із собою куди завгодно.

Інтуїтивно зрозуміла обробка зображень

Широкий вибір вбудованих функцій для обробки зображень допоможе досягти високоякісних результатів. Сканер P-208II забезпечує автоматичне визначення кольорів, розпізнавання орієнтації тексту та покращення якості тексту для подальшої оптимізації відсканованих зображень; завдяки повністю автоматичному режиму застосовуються ідеальні автоматичні налаштування для ваших документів, забезпечуючи надшвидкі результати. Широкий вибір вбудованих функцій для обробки зображень допоможе досягти високоякісних результатів. Сканер P-208II забезпечує автоматичне визначення кольорів, розпізнавання орієнтації тексту та покращення якості тексту для подальшої оптимізації відсканованих зображень; завдяки повністю автоматичному режиму застосовуються ідеальні автоматичні налаштування для ваших документів, забезпечуючи надшвидкі результати.

Сканування всіх типів документів

Сканер P-208II є ідеальним аксесуаром як для домашнього, так і для бізнес-використання, оскільки він здатний сканувати широкий спектр носіїв. Користувачі у сфері бізнесу можуть сканувати стандартні документи формату А4, як-от контракти, або носії нестандартного розміру, як-от візитні/тиснені картки, знаходячись не в офісі. Домашнім користувачам також сподобається використовувати сканер P-208II, оскільки він ідеально підходить для сканування рахунків за комунальні послуги; а режим сканування зображень ідеально підходить для точного сканування старих фотографій.

Зручність забезпечується завдяки технології plug-and-scan («підключи та скануй») і програми CaptureOnTouch Lite

Використовуючи вибрану функцію автоматичного запуску можна просто підключити сканер за допомогою USB-кабелю та почати сканування! У сканері P-208II реалізовано програмне забезпечення CaptureOnTouch Lite, тому вам не потрібно завантажувати додаткові драйвери або програмне забезпечення, потрібно просто підключити його та почати сканування.



ПОТУЖНЕ ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯКЕ ПІДВИЩИТЬ ВАШУ ПРОДУКТИВНІСТЬ



Capture OnTouch

Інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для зчитування документів і зображень, яке дозволяє швидко та просто досягати результатів найвищої якості. Програмне забезпечення CaptureOnTouch включає інтерфейс користувача з використанням піктограм і забезпечує сканування файлів у кількох форматах, у тому числі PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX та PNG. За допомогою програмного забезпечення CaptureOnTouch також можна надсилати отриману інформацію безпосередньо до систем керування даними (сумісні з Windows і Mac).

Capture OnTouch Lite


Цей сканер забезпечує унікальну портативність і зручність у дорозі. У сканері P-208II реалізовано програмне забезпечення, яке забезпечує швидке та легке підключення без потреби встановлення будь-яких додаткових драйверів або програмного забезпечення (сумісне як з Windows, так і з Mac).

Cardiris

За допомогою цього сканера достатньо легко відсканувати візитні картки, які ви збирали багато років. Програмне забезпечення вилучить та конвертує всі важливі дані з ваших візитних карток.

Підмікні модулі хмарних служб

Програмне забезпечення CaptureOnTouch і CaptureOnTouch Lite містить підмікні модулі для підключення до хмарних служб і служб ECM, як-от Evernote, Google Диск™, Microsoft SharePoint®, OneDrive (лише для Windows) і Dropbox.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип	Настільний сканер із функцією подачі паперу																							
Датчик зчитування документів	2-лінійний контактний CMOS-сенсор зображення																							
Оптична роздільна здатність	600 точок/дюйм																							
Джерело світла	Світлодіодний індикатор RGB																							
Сторона зчитування	Одностороннє і двостороннє сканування / пропуск порожніх сторінок / підтримка формату в піваркуша																							
Інтерфейс	Високошвидкісний USB 2.0																							
Розміри	Із закритим лотком: 312,5 (Ш) x 56,5 (Г) x 40 (В) мм З відкритим лотком: 312,5 (Ш) x 89,5 (Г) x 40 (В) мм																							
Вага	Прибл. 600 г																							
Вимоги до живлення	Живлення від USB (500 mA)																							
Споживання електроенергії	Сканування: 2,5 Вт; режим сну: 1,5 Вт; з вимкненим живленням: 0,5 Вт																							
Умови експлуатації	10–32,5 °C (50–90,5 °F), вологість: 25–80 % відносної вологості																							
Екологічні стандарти	RoHS																							
ШВИДКІСТЬ ЗЧИТУВАННЯ ¹ (A4, книжкова орієнтація)	<table><tr><th></th><th colspan="2">P-208II</th></tr><tr><th></th><th>Односторонній режим</th><th>Двосторонній режим</th></tr><tr><td>Чорно-білий режим / відтінки сірого</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Кольоровий</td><td></td><td></td></tr><tr><td>200 точок/дюйм / 300 точок/дюйм</td><td>8 стор/хв</td><td>16 зобр/хв</td></tr><tr><td>200 точок/дюйм</td><td>8 стор/хв</td><td>16 зобр/хв</td></tr><tr><td>300 точок/дюйм</td><td>6 стор/хв</td><td>12 зобр/хв</td></tr></table>				P-208II			Односторонній режим	Двосторонній режим	Чорно-білий режим / відтінки сірого			Кольоровий			200 точок/дюйм / 300 точок/дюйм	8 стор/хв	16 зобр/хв	200 точок/дюйм	8 стор/хв	16 зобр/хв	300 точок/дюйм	6 стор/хв	12 зобр/хв
	P-208II																							
	Односторонній режим	Двосторонній режим																						
Чорно-білий режим / відтінки сірого																								
Кольоровий																								
200 точок/дюйм / 300 точок/дюйм	8 стор/хв	16 зобр/хв																						
200 точок/дюйм	8 стор/хв	16 зобр/хв																						
300 точок/дюйм	6 стор/хв	12 зобр/хв																						
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОКУМЕНТІВ																								
Ширина	50,8–216 мм																							
Довжина	70–356 мм																							
Товщина	52–209 г/м² (0,06–0,22 мм)																							
Сканування карток	54 x 86 x 1,4 мм (підтримується сканування тиснених карток)																							
Розділення паперу	Метод роздільної прокладки																							
Місткість подавача	10 аркушів (64 г/м²)																							
ВИХІД																								
Роздільна здатність	150 x 150 точок/дюйм, 200 x 200 точок/дюйм, 300 x 300 точок/дюйм, 400 x 400 точок/дюйм, 600 x 600 точок/дюйм																							
Режим	Чорно-білий режим, розширене покращення тексту II, 8-бітовий режим відтінків сірого (256 рівнів), 24-бітовий кольоровий режим																							
СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ	Автоматичне визначення розміру сторінки, усунення викривлень, тривимірна корекція кольорів, автоматичне визначення кольору, вирівнювання фону, підвищення чіткості тексту, попередньо встановлена крива гама-розподілу, панель сканування, попереднє сканування, повертання зображення, пропуск пустих сторінок, вибір сторони документа для сканування, налаштування області сканування, визначення орієнтації тексту, неперервне сканування, посилення контурів, послаблення муару, запобігання просвічуванню зображення/усунення фону, вирівнювання контрастності, згладжування фону, обрізування тілі (з можливістю вимкнення й увімкнення), обрізування, застосування параметрів корекції для фотографій, розпізнавання подавання по два аркуші (за довжиною)																							
КОМПЛЕКТ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ																								
Для ОС Windows	Драйвер: ISIS/TWAIN CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Картка IRIS Підмикийний модуль: Evernote, Google Диск™, Microsoft SharePoint®, OneDrive та Dropbox																							
Для Mac OS	Драйвер TWAIN CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Підмикийний модуль: Evernote, Google Диск™, Microsoft SharePoint®, Dropbox																							
Додаткові можливості	Сумка																							
Витратні матеріали	Роздільна прокладка																							
Передбачений робочий цикл	100 сканувань/день																							

¹ Швидкість сканування може відрізнятися залежно від специфікації ПК/Mac і налаштування функцій.

² Пакети для розробки програм доступні через програму Canon Developer Program: <https://developers.canon-europe.com/>

Деякі зображення змодельовані для коректності відтворення. Усі дані вказано згідно зі стандартами тестування Canon. Ця брошура й специфікації були розроблені до дати випуску виробу на ринок. Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Позначки ™ і ©, усі назви компаній та/або виробів є торговельними марками та/або зареєстрованими торговельними марками відповідних виробників на ринках їхніх та/або інших країн.

Докладні відомості можна знайти на веб-сайті компанії Canon.

Комплект розроблення програмного забезпечення (SDK)

Комплект та інструменти для розробників програмного забезпечення доступні через програму Canon Developer Program. Щоб зареєструватися в програмі, виконайте наведені дії.

- Перейдіть на сторінку реєстрації:
<https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Якщо у вас виникли проблеми з реєстрацією, зверніться до адміністратора програми CDP за адресою cdp-admin@canon-europe.com



Доступний SDK



Cardiris™



Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2022.