

DRIFTSSIKKER, ROBUST MOBIL SCANNER



Mobil dokumentscanner

P-215II er den mest produktive USB-drevne scanner i sin klasse, og den byder på ægte plug-and-scan til både Mac- og Windows-brugere.

Pladsbesparende og let

P-215II er ekstremt elegant med et tyndt sort og sølvfarvet design. Den lille størrelse gør det nemt at placere den på travle skriveborde, i skuffer eller i hjemmet. Med en vægt på ca. 1 kg er den det perfekte tilbehør til den mobile medarbejder, så den kan være i en mappe eller en taske til en bærbar computer.

Praktisk plug-and-scan med CaptureOnTouch Lite

P-215II er ekstremt nem at bruge – tilslut den blot med et USB-kabel, og start scanningen! CaptureOnTouch Lite-softwaren er indbygget i P-215II, så der ikke er behov for at downloade yderligere drivere eller software, det er blot plug-and-scan.

P-215II

SORT/HVID- OG
FARVEHASTIGHED
15 SIDER/MIN./30
BILLEDER/MIN. (IPM)

ANBEFALET DAGLIG
VOLUMEN 500
SCANNINGER PR. DAG

AUTOMATISK
DOKUMENTFREMFØRER
20 ARK

STRØMTILFØRSEL
VIA USB

DEN UUNDVÆRLIGE PARTNER TIL HØJTYDENDE SCANNING, HVOR SOM HELST

Hurtig, USB-drevet scanning

Den sofistikerede imageFORMULA P-215II tilbyder den hurtigste USB-drevne scanning i sin klasse med duplekshastigheder på op til 30 billeder pr. minut (ipm), og det kan opnås ved blot at bruge en enkelt USB-kabelforbindelse. Den automatiske dokumentfremfører til 20 ark giver mulighed for hurtig batchscanning, hvilket er ideelt til ledere, der har brug for at behandle underskrevne kontrakter og afslutte handler.

Opret nemt nye løsninger

Software Development Kits til CaptureOnTouch og CaptureOnTouch Lite gør det muligt at bygge applikationer, der kan integreres direkte med P-215II for at skabe nye workflow-løsninger.

Billeder i høj kvalitet

Billedbehandling i høj kvalitet er mulig med Canons gennemprøvede billedbehandlingsteknologi, hvormed man kan opnå scanning i høj opløsning op til 600 dpi. Billedklarhed kan yderligere forbedres ved farveudfald, moiré-reduktion og avanceret tekstforbedring II – perfekt til at sikre fremragende scaningskvalitet og ideel til oprettelse af søgbare PDF-filer.

Alsidig mediehåndtering

P-215II kan scanne en lang række medier, der spænder fra traditionelle A4-dokumenter til dokumenter og fotos i uregelmæssig størrelse. Den har også et frontvendt kortslot, der er velegnet til scanning af ID- og prægede kort i plast.



SOFTWARE



Capture OnTouch

Intuitiv registreringssoftware, der gør det hurtigt og nemt at opnå resultater i førsteklasses kvalitet. CaptureOnTouch indeholder et ikonbaseret brugerinterface med scanning til flere filformater, herunder PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX og PNG. CaptureOnTouch kan også sende registrerede oplysninger direkte til datastyringssystemer og cloud-baserede applikationer (kompatible med både Windows og Mac).

Capture OnTouch Lite

Giver enestående bærbarhed og komfort på farten. Softwaren er indbygget i P-215II, hvilket giver mulighed for hurtig og problemfri tilslutning uden behov for at installere drivere eller programsoftware (kompatibel med både Windows og Mac).

Cardiris

Det er nemt at scanne de visitkort, der er blevet indsamlet over årene. Softwaren sørger for at udtrække og konvertere vigtige data fra visitkortene



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	Skrivebordsscanner med arkfremføring
Dokumentlæsningsensor	1-linjes CMOS CIS-sensor
Optisk opløsning	600 dpi
Lyskilde	RGB LED
Læseside	Simpleks, Dupleks, Spring tom side over, Folio
Interface	High Speed USB 2.0 (strøm via USB 3.0-port understøttes også)
Mål	Med lukket bakke: 285 (B) x 95 (D) x 40 (H) mm Med åben bakke: 285 (B) x 257 (D) x 202 (H) mm
Vægt	Ca. 1,0 kg
Strømkrav	Strøm via USB 2.0-bus: 0,5 A (1,0 A i kombination med USB-kabel til strømforsyning) Strøm via USB 3.0-bus: 0,9 A
Strømforsyning	Scanning: 7,0 W (2 x USB 3.0), 4,5 W (1 x USB 3.0), 2,5 W (1 x USB 2.0), 5 W (2 x USB 2.0) Dvale: 1,5 W, Slukket: 0,1 W
Driftsmiljø	10 - 32,5 °C, Luftfugtighed: 20 - 80 % relativ luftfugtighed (RH)
Overholdelse af miljøkrav	RoHS

LÆSEHASTIGHED¹ (Stående A4)

Sort/hvid/Gråtone Farve

	P-215II	
	Med USB 3.0	USB 2.0
200 dpi / 300 dpi	15 sider/min. / 30 ipm	12 sider/min. / 14 ipm
200 dpi	10 sider/min. / 20 ipm	10 sider/min. / 10 ipm
300 dpi	6 sider/min. / 12 ipm	6 sider/min. / 6 ipm

DOKUMENTSPECIFIKATIONER

Bredde	50,8 mm - 216 mm
Længde	70 mm - 356 mm
Tykkelse	52 - 128 g/m ² (0,06 mm - 0,15 mm)
Langt dokument	Op til 1.000 mm
Kortscanning	54 x 86 x 0,76 mm (præget med mindre end 1,4 mm kan understøttes)
Papiradskillelse	Separationspadmetode
Fremføringskapacitet	20-arks (64 g/m ²)
OUTPUT	
Opløsning	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Metode	Sort/hvid, Fejldiffusion, Avanceret tekstforbedring II, 8-bit gråtoner (256 niveauer), 24-bit farve, Automatisk farveregistrering

SÆRLIGE FUNKTIONER

Automatisk registrering af sideformat, Justering af skævhed, 3-dimensionel farvekorrektion, Farveudfald (RGB), Automatisk farveregistrering, Skyggekorrektion, Tekstforbedring, MultiStream, Forudindstillet gammakurve, Scanningspanel, Præscanning, Billedrotation, Spring tom side over, Vælg scanningsdokumentside, Indstilling af scanningsområde, Tekstrening, Kontinuerlig scanning, Kantforbedring, Moiré-reduktion, Forhindring af gennemskinn/fjernelse af baggrundsfarve, Kontrastjustering, Farvebevægelse, Udjævning af baggrund, Skyggebeskæring (kan slås til/fra), Beskæring, Korrektioner egnet til fotofunktion, Automatisk indstilling af opløsning

MEDFØLGENDE SOFTWARE

Til Windows OS

ISIS-/TWAIN-driver
CaptureOnTouch²
CaptureOnTouch Lite²
Software-plugin-in til: Evernote, Google Drev™, SharePoint®, Cardiris, Dropbox og OneDrive

Til Mac OS

TWAIN-driver
CaptureOnTouch²
CaptureOnTouch Lite²
Software-plugin-in til: Evernote, Google Drev™, SharePoint® og Dropbox

Tilbehør

Bæretaske

Anbefalede forbrugsstoffer Daglig arbejdsdyklus

Separationspad, fremføringsvalse
500 scanninger pr. dag

¹ Scanningshastigheden (via USB) afhænger af specifikationerne for PC'en/Mac'en og indstillingerne af funktioner

² Software Developer Kit er tilgængeligt via Canon Developer Programme - <https://developers.canon-europe.com/>

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder.™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Besøg Canons webside for yderligere oplysninger.

Software Developer Kit (SDK)

Software Developer Kits og værktøjer er tilgængelige via Canon Developer Programme. For at tilmelde jer programmet:

- Besøg registreringssiden - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Hvis I oplever problemer med at tilmelde jer, skal I kontakte CDP-administratoren på cdp-admin@canon-europe.com



SDK
tilgængelig



Cardiris



Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
© Canon Europa N.V., 2022