

BETROUWBARE, ROBUUSTE MOBIELE SCANNER



Draagbare documentscanner

De P-215II is de meest productieve USB-scanner in zijn klasse met echte plug-and-scan en is geschikt voor zowel Mac- als Windows-gebruikers.

Ruimtebesparend en licht

De P-215II is bijzonder stijlvol met een slank ontwerp in zwart en zilver. Dankzij het compacte formaat kunt u deze scanner gemakkelijk op een bureau of in een lade kwijt of thuis gebruiken. Ook voor mobiele professionals is het een ideaal hulpmiddel en past met een gewicht van circa 1 kg prima in een aktetas of laptoptas.

Plug-and-scan-gemak met CaptureOnTouch Lite

De P-215II is uiterst eenvoudig in het gebruik - sluit hem aan met een USB-kabel en begin met scannen! De CaptureOnTouch Lite-software is in de P-215II ingebouwd, zodat u geen extra drivers of software hoeft te downloaden. Het is gewoon plug-and-scan.

P-215II

SNELHEID IN ZWART-
WIT EN KLEUR
15 PPM / 30 IPM

AANBEVOLEN
DAGELIJKS VOLUME
500 SCANS PER DAG

AUTOMATISCHE
DOCUMENTINVOER
20 VEL

STROOMVOORZIENING
VIA USB

DE ONMISBARE PARTNER VOOR HOOGWAARDIG SCANNEN, WAAR U OOK BENT

Scan snel via USB-voeding

De geavanceerde imageFORMULA P-215II biedt het snelste scannen via USB-voeding in zijn klasse en kan dubbelzijdig scannen tot wel 30 beelden per minuut. Hiervoor is slechts één USB-kabelverbinding nodig. Met de automatische documentinvoer voor 20 vel kunt u snel in batches scannen, ideaal voor executives die ondertekende contracten moeten verwerken en deals moeten sluiten.

Creëer eenvoudig nieuwe oplossingen

Software Development Kits voor CaptureOnTouch en CaptureOnTouch Lite maken het mogelijk om toepassingen te bouwen die rechtstreeks met de P-215II kunnen worden geïntegreerd om nieuwe workflowoplossingen te creëren.

Beelden van hoge kwaliteit

Dankzij Canon's beproefde beeldverwerkingstechnologie die scannen met een hoge resolutie tot 600 dpi mogelijk maakt, krijgt u beelden van hoge kwaliteit. De beeldhelderheid kan nog verder worden verbeterd met kleuruitval, moiré-reductie en geavanceerde tekstverbetering II - perfect voor een uitstekende scan kwaliteit en ideaal voor het maken van doorzoekbare PDF's.

Veelzijdige mediaverwerking

Met de P-215II kunt u allerlei soorten media scannen, van traditionele A4-vellen tot documenten en foto's van afwijkende formaten. De scanner is aan de voorkant ook voorzien van een speciale sleuf met draaimechanisme die ideaal is voor het scannen van plastic ID- en reliëfkaarten.



SOFTWARE



Capture OnTouch

Intuïtieve scansoftware waarmee u snel en eenvoudig hoogwaardige resultaten kunt behalen. CaptureOnTouch bevat een gebruikersinterface met pictogrammen waarmee u kunt scannen naar meerdere bestandstypen, waaronder PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX en PNG. Via CaptureOnTouch kunt u gescande inhoud ook rechtstreeks naar gegevensbeheersystemen en cloudgebaseerde toepassingen verzenden (compatibel met zowel Windows als Mac).

Capture OnTouch Lite

Biedt unieke draagbaarheid en gemak onderweg. De software is in de P-215II ingebouwd voor snelle en moeiteloze connectiviteit zonder dat u drivers of toepassingssoftware hoeft te installeren (compatibel met zowel Windows als Mac).

Cardiris

Nu kunt u heel eenvoudig al die visitekaartjes scannen die u in de loop der jaren hebt verzameld. De software haalt de belangrijke gegevens uit uw visitekaartjes en zet deze om.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Desktopscanner voor losse vellen papier
Sensor voor het lezen van documenten	1-lijns CMOS CIS-sensor
Optische resolutie	600 dpi
Lichtbron	RGB LED
Leeszijde	Enkelzijdig / dubbelzijdig / blanco pagina's overslaan / folio
Interface	High-speed USB 2.0 (voeding via USB 3.0-bus wordt ook ondersteund)
Afmetingen	Lade gesloten: 285 x 95 x 40 mm (b x d x h) Lade geopend: 285 x 257 x 202 mm (b x d x h)
Gewicht	ca. 1,0 kg
Voedingsvereisten	Voeding via USB 2.0-bus: 0,5 A (1,0 A bij voeding via USB-kabel) Voeding via USB 3.0-bus: 0,9 A
Stroomverbruik	Scannen: 7,0 W (2 x USB 3.0); 4,5 W (1 x USB 3.0); 2,5 W (1x USB 2.0); 5 W (2x USB 2.0); slaapstand: 1,5 W; stroom uitgeschakeld: 0,1 W
Gebruiksomgeving	10 - 32,5 °C; vochtigheid: 25 - 80% relatieve vochtigheid
Naleving milieurechtlijnen	RoHS

LEESNELHEID¹ (A4, staand)

Zwart-wit / grijsstinten / kleur

	P-215II	
	Met USB 3.0	USB 2.0
200 dpi / 300 dpi	15 ppm / 30 ipm	12 ppm / 14 ipm
200 dpi	10 ppm / 20 ipm	10 ppm / 10 ipm
300 dpi	6 ppm / 12 ipm	6 ppm / 6 ipm

DOCUMENTSPECIFICATIES

Breedte	50,8 mm - 216 mm
Lengte	70 mm - 356 mm
Dikte	52 - 128 g/m ² (0,06 mm - 0,15 mm)
Lange documenten	Tot 1,000 mm
Scannen van kaarten	54 x 86 x 0,76 mm (ondersteuning van reliëf met minder dan 1,4 mm is mogelijk)
Papierscheiding	Scheidingskussenmethode
Invoercapaciteit	20 vel (64 g/m ²)

UITVOER

Resolutie	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Modus	Zwart-wit, foutdiffusie, geavanceerde tekstverbetering II, 8-bits grijsstinten: (256 niveaus), 24-bits kleur, automatische kleurdetectie

SPECIALE KENMERKEN

Automatische detectie van paginaformaat, scheefstandcorrectie, driedimensionale kleurcorrectie, kleuruitval (RGB), automatische kleurdetectie, schaduwcorrectie, tekstverbetering, MultiStream, vooraf ingestelde gammacurve, scanpaneel, prescan, afbeelding draaien, lege pagina's overslaan, selectie documentzijde scannen, scangebied instellen, tekstrichting, continu scannen, randverbetering, moiré-verkleining, voorkoming van kleurdoorloop / achtergrond verwijderen, contrast bijstellen, kleurtendens, achtergrondverfijning, schaduwen bijsnijden (aan / uit), bijsnijden, correcties geschikt voor fotomodus, automatische resolutie-instellingen

MEEGELEVERDE SOFTWARE

Voor Windows-besturingssysteem	ISIS- / TWAIN-stuurprogramma CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Softwareplug-in voor: Evernote, Google Drive™, SharePoint*, Cardiris, Dropbox en OneDrive
Voor Mac OS	TWAIN-driver CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Softwareplug-in voor: Evernote, Google Drive™, SharePoint* en Dropbox
Opties	Draagtas
Aanbevolen dagelijkse bedrijfsfscyclus consumables	Scheidingskussen, invoerrol 500 scans per dag

¹ De scansnelheid (via USB) is afhankelijk van de specificaties van de PC/Mac en van de instellingen van functies.

² Software Developer Kits zijn verkrijgbaar via het Canon Developer Programme - <https://developers.canon-europe.com/>

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. TM en [®]: alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Bezoek de Canon-website voor meer informatie.

Software Developer Kit (SDK)

Software Developer Kits en hulpprogramma's voor softwareontwikkelaars zijn verkrijgbaar via het Canon Developer Programme. U kunt zich als volgt registreren voor het programma:

- Ga naar de registratiepagina - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Als u problemen ondervindt bij het aanmelden, moet u contact opnemen met de CDP-beheerder via cdp-admin@canon-europe.com



SDK beschikbaar



Cardiris

