

SPOĽAHLIVÝ A ROBUSTNÝ MOBILNÝ SKENER



Prenosný skener dokumentov

Najproduktívnejší skener napájaný cez USB vo svojej triede, model P-215II, je skutočný skener typu plug-and-scan pre používateľov počítačov Mac aj Windows.

Úspora priestoru a nízka hmotnosť

Model P-215II je mimoriadne štýlový s elegantným čiernym a strieborným dizajnom. Jeho malý pôdorys umožňuje jednoduché umiestnenie na rušných pracovných plochách, v zásuvkách alebo ho možno používať v domácnosti. S hmotnosťou približne 1 kg je dokonalým doplnkom pre mobilných manažérov – zmestí sa do kufríka alebo tašky na prenosný počítač.

Pohodlie typu plug-and-scan s funkciou CaptureOnTouch Lite

Model P-215II sa používa veľmi jednoducho – stačí ho pripojiť pomocou kábla USB a začať skenovať! Softvér CaptureOnTouch Lite je do modelu P-215II už zabudovaný, takže nie je potrebné preberať ďalšie ovládače alebo softvér, stačí ho zapojiť a začať skenovať.

P-215II

ČB A FAREBNÁ
RÝCHLOSŤ 15 STR./MIN./
30 OBR./MIN.

NAVRHOVANÝ
DENNÝ OBJEM:
500 SKENOV/DEŇ

AUTOMATICKÝ
PODÁVAČ
DOKUMENTOV
20 LISTOV

NAPÁJANIE CEZ
ROZHRANIE USB

VÁŠ NEODMYSLITEĽNÝ PARTNER PRE VYSOKOVÝKONNÉ SKENOVANIE KDEKOĽVEK

Rýchle skenovanie s napájaním cez USB

Dômyselný model imageFORMULA P-215II ponúka najrýchlejšie skenovanie cez rozhranie USB vo svojej triede s obojstrannou rýchlosťou až 30 snímok za minútu a postačí vám na to len jediný kábel USB. Jeho 20-hárkový automatický podávač dokumentov umožňuje rýchle hromadné skenovanie, čo je ideálne pre výkonných pracovníkov, ktorí potrebujú spracovávať podpísané zmluvy a uzatvárať zmluvy.

Vysokokvalitné zobrazovanie

Vysokokvalitné zobrazovanie je možné dosiahnuť prostredníctvom osvedčenej technológie spracovania obrazu od spoločnosti Canon, ktorá umožňuje skenovanie vo vysokom rozlíšení až do 600 dpi. Jas obrazu sa dá ešte zvýšiť vďaka možnosti vynechania farieb, možnosti redukcie obrazu a zdokonaleného vylepšenia textu II – čo je dokonalé na zaistenie vynikajúcej kvality skenovania a ideálne na vytváranie prehľadateľných súborov PDF.

Jednoduché vytváranie nových riešení

Súpravy na vývoj softvéru CaptureOnTouch a CaptureOnTouch Lite umožňujú vytvárať aplikácie, ktoré sa priamo integrujú s modelom P-215II a vytvárajú tak nové riešenia pracovného toku.

Univerzálna manipulácia s médiami

Pomocou skenera P-215II môžete skenovať množstvo médií od tradičných dokumentov a fotografií formátu A4 až po dokumenty a fotografie nepravidelných rozmerov. Obsahuje aj dopredu smerujúci otvor na kartu s prepínačom dozadu, ktorý je ideálny na skenovanie plastových ID a embosovaných kariet.



SOFTVÉR



Capture OnTouch

Intuitívny softvér na snímanie, ktorý umožňuje rýchle a jednoduché dosiahnutie prvotriednych výsledkov. Softvér CaptureOnTouch obsahuje používateľské rozhranie založené na ikonách so skenovaním do viacerých formátov súborov vrátane PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX a PNG. Softvér CaptureOnTouch dokáže odosielať zaznamenané informácie aj priamo do systémov správy údajov a cloudových aplikácií (kompatibilných s operačným systémom Windows aj Mac).

Capture OnTouch Lite

Ponúka jedinečnú prenosnosť a pohodlie na cestách. Softvér je do modelu P-215II už zabudovaný, čo umožňuje rýchle a bezproblémové pripojenie bez potreby inštalácie ovládačov alebo aplikačného softvéru (kompatibilný so systémami Windows aj Mac).

Cardiris

Je jednoduché skenovať vizitky, ktoré ste zbierali už celé roky. Softvér sa postará o extrahovanie a konvertovanie dôležitých údajov z vizitiek



Typ	Stolný skener s podávačom listov		
Snímač na čítanie dokumentov	1 riadkový senzor CMOS CIS		
Optické rozlíšenie	600 dpi		
Zdroj svetla	Dióda RGB LED		
Strana čítania	Jednostranne/Obojstranne/Preskočenie prázdnych strán/Folio		
Rozhranie	Vysokorychlostné USB 2.0 (k dispozícii aj napájanie prostredníctvom zbernice USB 3.0)		
Rozmery	Zatvorený zásobník: 285 (Š) x 95 (H) x 40 (V) mm Otvorený zásobník: 285 (Š) x 257 (H) x 202 (V) mm		
Hmotnosť	Pribl. 1,0 kg		
Požiadavky na napájanie	Napájanie zo zbernice USB 2.0: 0,5 A (1,0 A v kombinácii s napájacím káblom USB) Napájanie zo zbernice USB 3.0: 0,9 A		
Spotreba energie	Skenovanie: 7,0 W (2 x USB 3.0), 4,5 W (1 x USB 3.0), 2,5 W (1 x USB 2.0), 5 W (2 x USB 2.0) Režim spánku: 1,5 W, vypnuté napájanie: 0,1 W		
Prevádzkové podmienky	10 – 32,5°C (50 – 90,5°F), vlhkosť: 25 – 80 % relatívnej vlhkosti		
Súlad s ochranou životného prostredia	RoHS		
RÝCHLOSŤ ČÍTANIA¹	P-215II		
(A4 na výšku)		S USB 3.0	USB 2.0
ČB/odtiene sivej	200 dpi/300 dpi	15 str./min/ 30 sn./min.	12 str./min./ 14 sn./min.
	200 dpi	10 str./min/ 20 sn./min.	10 str./min./ 10 sn./min.
	300 dpi	6 str./min./ 12 sn./min.	6 str./min./6 sn./min.
ŠPECIFIKÁCIE DOKUMENTOV			
Šírka	50,8 mm – 216 mm		
Dĺžka	70 mm – 356 mm		
Hrúbka	52 – 128 g/m² (0,06 mm – 0,15 mm)		
Dlhý dokument	Až 1 000 mm		
Skenovanie kariet	54 x 86 x 0,76 mm (môže byť podporované embosovanie s menej ako 1,4 mm)		
Oddelenie papiera	Metóda oddeľovacieho hárka		
Kapacita podávača	20 listov (64 g/m²)		
VÝSTUP			
Rozlíšenie	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi		
Režim	Čiernobiely, Chybová difúzia, Pokročilé vylepšenie textu II, 8-bitové odtiene sivej (256 úrovní), 24-bitové farby, automatická detekcia farieb		
ŠPECIÁLNE FUNKCIE	Automatická detekcia veľkosti strany, Vyrovnanie zošikmenia, 3-rozmerná korekcia farieb, Vynechanie farieb (RGB), Automatická detekcia farieb, Korekcia tieňov, Vylepšenie textu, MultiStream, Predvolená krivka gama, Skenovací panel, Predbežné skenovanie, Otočenie obrázka, Preskočenie prázdnej strany, Výber strany skenovaného dokumentu, Nastavenie oblasti skenovania, Orientácia textu, Neprerušované skenovanie, Vylepšenie okrajov, Redukcia efektu moiré, Zabránenie prerážaniu/odstránenie pozadia, Úprava kontrastu, Posun farieb, Vyhľadanie pozadia, Orezanie tieňov (možnosť zapnutia/vypnutia), Orezanie, Úpravy vhodné pre fotografie, Nastavenie automatického rozlíšenia		
PRIBALENÝ SOFTVÉR			
Pre OS Windows	Ovládač ISIS/TWAIN CaptureOnTouch² CaptureOnTouch Lite² Doplnok softvéru pre: Evernote, Google Drive™, SharePoint*, Cardiris, Dropbox a OneDrive		
Pre OS MAC	Ovládač TWAIN CaptureOnTouch² CaptureOnTouch Lite² Doplnok softvéru k: Evernote, Google Drive™, SharePoint* a Dropbox		
Možnosti	Prenosné puzdro		
Odporúčaný denný záťažový cyklus spotrebného materiálu	Oddeľovací hárk, valec podávača 500 skenov/deň		

Software Development Kit (SDK)

Vývojárske súpravy a nástroje softvéru sú k dispozícii prostredníctvom vývojárskeho programu spoločnosti Canon. Na registráciu pre program:

- navštívte stránku registrácie - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Ak sa vyskytnú problémy s prihlásením, obráťte sa na správcu CDP na adrese cdp-admin@canon-europe.com

¹ Rýchlosti skenovania závisia od špecifikácie PC a nastavenia funkcií

² vývojárske súpravy softvéru sú k dispozícii prostredníctvom vývojárskeho programu spoločnosti Canon - <https://developers.canon-europe.com/>

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon.™ a *: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov a/alebo krajín

Viac informácií nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.

