

ZANESLJIV IN ROBUSTEN MOBILNI SKENER



Prenosni skener dokumentov

P-215II je najproduktivnejši skener z napajanjem prek USB-ja v svojem razredu in zagotavlja skeniranje takoj po priključitvi za uporabnike računalnikov Mac in Windows.

Varčen s prostorom in lahek

P-215II je izjemno eleganten s prefinjeno črno in srebrno zasnovo. Zaradi majhne zasnove ga lahko preprosto postavite na natrpano mizo, v predal ali ga uporabljate doma. S težo približno 1 kg je odličen pripomoček za vodstvene delavce na terenu, saj ga lahko spravite v kovček ali torbo za prenosnik.

Priročno skeniranje takoj po priključitvi s CaptureOnTouch Lite

P-215II je izjemno preprost za uporabo – samo priključite ga s kablom USB in začnite skenirati. Programska oprema CaptureOnTouch Lite je vgrajena v skener P-215II, zato vam ni treba prenašati dodatnih gonilnikov ali programske opreme, temveč ga preprosto priključite in začnite skenirati.

P-215II

ČRNO-BELO IN
BARVNO SKENIRANJE
S HITROSTJO 15 STRANI
ALI 30 SLIK NA MINUTO

PRIPOROČENA
DNEVNA KOLIČINA
500 SKENIRANJ
NA DAN

SAMODEJNI
PODAJALNIK
DOKUMENTOV:
20 LISTOV

NAPAJANJE PREK
USB-JA

VAŠ NEPOGREŠLJIV PARTNER ZA VISOKOZMOGLJIVO SKENIRANJE, KJER KOLI ŽE STE

Hitro skeniranje z napajanjem prek USB-ja

Eleganten skener imageFORMULA P-215II omogoča najhitrejšo skeniranje z napajanjem prek USB-ja v svojem razredu s hitrostmi obojestranskega tiskanja do 30 slik na minuto, povežete pa se lahko že s samo enim kablom USB. Samodejni podajalnik dokumentov za 20 listov omogoča hitro paketno skeniranje, kar je idealno za vodstvene delavce, ki morajo obdelovati podpisane pogodbe in sklepati pogodbe.

Preprosto ustvarjanje novih rešitev

Kompleti za razvoj programske opreme CaptureOnTouch in CaptureOnTouch Lite omogočajo izdelavo programov, ki jih lahko neposredno integrirate v skener P-215II in tako ustvarite nove rešitve za potek dela.

Visokokakovostne slike

Visokokakovostne slike omogoča Canonova preizkušena tehnologija obdelave slik, ki omogoča skeniranje v visoki ločljivosti do 600 dpi. Jasnost slik lahko še dodatno povečate z izključevanjem barv, zmanjšanjem učinka valovitosti in napredno izboljšavo besedila II – popolno za vrhunsko kakovost skeniranja in popolno za ustvarjanje datotek PDF z možnostjo iskanja po besedilu.

Širok izbor medijev

S skenerjem P-215II lahko skenirate različne medije, od običajnih dokumentov velikosti A4 do dokumentov in fotografij nepravilnih velikosti. Skener ima tudi rezo za kartice na sprednji strani, ki je popolna za skeniranje plastičnih osebnih izkaznic in reliefnih kartic.



PROGRAMSKA OPREMA



Capture OnTouch

Intuitivna programska oprema za zajemanje omogoča hitro in preprosto doseganje vrhunskih rezultatov. CaptureOnTouch vključuje uporabniški vmesnik z ikonami za skeniranje v več oblik zapisa datoteke, kot so PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX in PNG. CaptureOnTouch lahko zajete informacije pošlje tudi neposredno v sisteme za upravljanje podatkov in programe v oblaku (združljivost z operacijskima sistemoma Windows in Mac).

Capture OnTouch Lite

Skener omogoča edinstveno prenosnost in priročnost na poti. Programska oprema je vgrajena v skener P-215II, kar omogoča hitro in preprosto povezljivost brez namestitve gonilnikov ali programske opreme (združljivost z operacijskima sistemoma Windows in Mac).

Cardiris

Preprosto lahko skenirate vizitke, ki jih že dolgo hranite. Programska oprema poskrbi za ekstrahiranje in pretvorbo pomembnih podatkov z vizitk.



Vrsta	Namizni skener s podajalnikom listov
Tipalo za branje dokumentov	1-linjsko tipalo CMOS CIS
Optična ločljivost	600 dpi
Vir svetlobe	RGB LED
Brana stran	Enostransko/dvostransko/preskok prazne strani/Folio
Vmesnik	High Speed USB 2.0 (podprto je tudi napajanje prek vodila USB 3.0)
Mere	Pladenj zaprt: 285 (Š) x 95 (G) x 40 (V) mm Pladenj odprt: 285 (Š) x 257 (G) x 202 (V) mm
Teža	Pribl. 1,0 kg
Napajanje	Napajanje prek vodila USB 2.0: 0,5 A (1,0 A skupaj z napajalnim kablom USB) Napajanje prek vodila USB 3.0: 0,9 A
Poraba	Skeniranje: 7,0 W (2 x USB 3.0), 4,5 W (1 x USB 3.0), 2,5 W (1 x USB 2.0) 5 W (2 x USB2.0) Način mirovanja: 1,5 W, izklopljen skener: 0,1 W
Delovno okolje	10–32,5 °C (50–90,5 °F), vlažnost: 20–80 % relativne vlažnosti
Skladnost z okoljskimi zahtevami	RoHS

HITROST BRANJA¹
(A4, pokončno)
Črno-belo/sivinski

	P-215II	
	Z USB 3.0	USB 2.0
200 dpi/300 dpi	15 strani na minuto/ 30 slik na minuto	12 strani na minuto/ 14 slik na minuto
200 dpi	10 strani na minuto/ 20 slik na minuto	10 strani na minuto/ 10 slik na minuto
300 dpi	6 strani na minuto/ 12 slik na minuto	6 strani na minuto/ 6 slik na minuto

TEHNIČNI PODATKI ZA
DOKUMENTE

Širina	50,8–216 mm
Dolžina	70–356 mm
Debelina	52–128 g/m ² (0,06–0,15 mm)
Dolg dokument	Največ 1000 mm
Skeniranje kartic	54 x 86 x 0,76 mm (podprto je reliefno z manj kot 1,4 mm)
Ločevanje papirja	Način z ločevalno blazinico
Zmogljivost podajalnika	20 listov (64 g/m ²)

IZHOD

Ločljivost	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
-------------------	--

Način	Črno-belo, razpršitev napake, napredna izboljšava besedila II, 8-bitne sivine: (256 ravni), 24-bitne barve Samodejno zaznavanje barv
--------------	--

POSEBNE FUNKCIJE

Samodejno zaznavanje velikosti strani, poravnava, 3-dimenzionalno popraviljanje barv, izključevanje barv (RGB), samodejno zaznavanje barv, popraviljanje senčenja, izboljševanje besedila, tehnologija MultiStream, prednastavitev krivulje Gamma, plošča za skeniranje, predhodno skeniranje, obračanje slike, preskok prazne strani, izbira strani skeniranega dokumenta, nastavev področja skeniranja, usmerjenost besedila, neprekinjeno skeniranje, izboljševanje robov, zmanjševanje učinka valovitosti, preprečitev pronicanja barve/odstranitev ozadja, popraviljanje kontrasta, drsenje barv, glajenje ozadja, obrezovanje senc (preklapljanje na vklop/izklop), obrezovanje, uporaba popravkov za način fotografij, samodejno nastavljanje ločljivosti

PRILOŽENA PROGRAMSKA
OPREMA
Za Windows

Gonilnik ISIS/TWAIN
CaptureOnTouch²
CaptureOnTouch Lite²
Vtičnik za programsko opremo: Evernote, Google Drive™, SharePoint®, Cardiris, Dropbox in OneDrive

Za Mac OS

Gonilnik TWAIN
CaptureOnTouch²
CaptureOnTouch Lite²
Vtičnik za programsko opremo: Evernote, Google Drive™, SharePoint® in Dropbox

Možnosti

Predlagan dnevni cikel	Ločevalna blazinica, valj podajalnika
potrošnega materiala	500 skeniranih dnevno

¹ Hitrost skeniranja (prek USB-ja) je odvisna od specifikacij računalnika in nastavitve funkcij.

² Kompleti za razvoj programske opreme so na voljo v programu Canon Developer Programme - <https://developers.canon-europe.com/>

Nekatere slike so simulirane zaradi jasnosti razmnoževanja. Vsi podatki temeljijo na Canonovih standardnih načinih preverjanja. * in *: vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke ustreznih proizvajalcev na njihovem trgu in/ali v njihovih državah.

Za več informacij obiščite Canonovo spletno mesto.

Komplet za razvoj programske opreme (SDK)

Kompleti in orodja za razvoj programske opreme so na voljo v Canonovem programu za razvijalce. Če se želite registrirati za program:

- Obiščite stran za registracijo - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Če imate pri registraciji težave, se obrnite na skrbnika Canonovega programa za razvijalce na naslov cdp-admin@canon-europe.com



Komplet SDK je na voljo



Cardiris

