

GÜVENİLİR VE SAĞLAM MOBİL TARAYICI



Taşınabilir belge tarayıcısı

Sınıfının en verimli USB ile çalışan tarayıcısı P-215II, hem Mac hem de Windows kullanıcıları için gerçek bir tak-çalıştır kolaylığı sunar.

Az yer kaplayan hafif tasarım

Şık siyah ve gümüş renkli tasarımıyla P-215II oldukça zarif bir üründür. Az yer kaplayan tasarımı sayesinde kalabalık masaların üzerinde, çekmecelerde veya evde kullanabilirsiniz. Mobil yöneticiler, yaklaşık 1 kg ağırlığındaki bu mükemmel aksesuarı evrak veya dizüstü bilgisayar çantalarına kolayca sığdırabilir.

CaptureOnTouch Lite ile tak-çalıştır kolaylığı

Kullanımı oldukça basit olan P-215II modelini USB kablosuyla bağlayıp hemen tarama yapmaya başlayabilirsiniz! CaptureOnTouch Lite yazılımı, P-215II modeline yerleşiktir; bu sayede, ekstra bir sürücü veya yazılım indirmeniz gerekmez. Cihazı fişe takıp tarama yapmaya başlayabilirsiniz.

P-215II

SİYAH-BEYAZ
VE RENKLİ HIZI:
DAKİKADA 15 SAYFA /
30 GÖRÜNTÜ

ÖNERİLEN GÜNLÜK
HACİM: GÜNDE 500
TARAMA

OTOMATİK BELGE
BESLEYİCİ 20 YAPRAK

USB İLE ÇALIŞIR

DİLEDİĞİNİZ YERDE YÜKSEK PERFORMANSLI TARAMA İÇİN OLMAZSA OLMAZ PARTNERİNİZ

Hızlı ve USB ile çalışan tarama

Gelişmiş imageFORMULA P-215II, dakikada 30 görüntüye varan çift taraflı tarama hızıyla sınıfının en hızlı USB ile çalışan tarama deneyimini sunar. Ayrıca yalnızca tek bir USB kablosu bağlantısıyla kullanılabilir. 20 yapraklı Otomatik Belge Besleyici özelliği sayesinde hızlı toplu tarama gerçekleştirebilirsiniz. Bu da onu, imzalı sözleşmeleri veya anlaşmaları işleme alma ihtiyacı duyan yöneticiler için ideal kılar.

Yüksek kaliteli görüntüleme

600 dpi'ye kadar yüksek çözünürlüklü taramaya imkan tanıyan Canon'un kanıtlanmış görüntü işleme teknolojisi sayesinde yüksek kaliteli görüntüleme elde edersiniz. Görüntü netliği renk filtreleme ve harelenme azaltma sayesinde daha da artırılabilir ve gelişmiş metin iyileştirme II özelliği üstün tarama kalitesi sağlamak ve aranabilir PDF'ler oluşturmak için idealdir.



Kolayca yeni çözümler üretme

CaptureOnTouch ve CaptureOnTouch Lite'a yönelik Yazılım Geliştirme Kitleri sayesinde yeni iş akışı çözümleri oluşturmak için doğrudan P-215II ile entegre olabilen uygulamalar üretmek mümkündür.

Çok yönlü medya kullanımı

P-215II, geleneksel A4 boyutundan farklı boyuttaki belgelere ve fotoğraflara kadar çeşitli medyalarda tarama yapabilir. Ek olarak, plastik kimlik kartları ve kabartmalı kartları taramak için ideal öne bakan ve geri çevrilebilir bir kart yuvasına sahiptir.



YAZILIM



Capture OnTouch

Üstün kaliteli sonuçları hızlı ve kolay şekilde elde etmenizi sağlayan sezgisel tarama yazılımı. CaptureOnTouch; PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX ve PNG dahil olmak üzere birden fazla dosya formatında tarama özelliğiyle simge tabanlı bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. CaptureOnTouch, taranan bilgileri doğrudan veri yönetimi sistemlerine ve bulut tabanlı uygulamalara da gönderebilir (Windows ve Mac ile uyumludur).

Capture OnTouch Lite

Hareket halindeyken eşsiz bir taşınabilirlik ve kullanışlılık sunar. P-215II modeline yerleşik olan yazılım, herhangi bir sürücü ya da uygulama yazılımı yüklemenize gerek olmadan hızlı ve zahmetsiz bağlantı sunar (Windows ve Mac ile uyumludur).

Cardiris

Uzun süredir topladığınız kartvizitleri kolayca tarayın. Yazılım, kartvizitlerdeki önemli verileri toplama ve dönüştürme işini sizin için halleder.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tür
Belge Okuma Sensörü
Optik Çözünürlük
Işık Kaynağı
Okuma Yönlü
Arayüz
Boyutlar

Ağırlık
Güç Gereksinimleri

Güç Tüketimi

Çalışma Ortamı
Çevre Uyumluluğu

OKUMA HIZI¹
(A4, Dikey)

Siyah-Beyaz/Gri Tonlamalı Renk

BELGE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genişlik

Uzunluk

Kalınlık

Uzun Belge

Kart Tarama

Kağıt Ayırma

Besleme Kapasitesi

ÇIKIŞ

Çözünürlük

Mod

ÖZEL ÖZELLİKLER

PAKETTEKİ YAZILIM

Windows OS için

Mac OS için

Seçenekler

Sarf Malzemelerinin Önerilen Günlük Maksimum İş Hacmi

Masaüstü Yaprak Beslemeli Tarayıcı

CMOS CIS 1 Hatlı Sensör

600 dpi

RGB LED

Tek Taraflı / Çift Taraflı / Boş sayfaları atlama / Folyo

Yüksek Hızlı USB 2.0 (USB 3.0 veri yolu gücü de desteklenir)

Tepsi Kapalıyken: 285 (G) x 95 (D) x 40 (Y) mm

Tepsi Açıkken: 285 (G) x 257 (D) x 202 (Y) mm

Yaklaşık 1,0 kg

USB 2.0 veri yolu gücü: 0,5 A (güç kaynağı USB kablosu ile birlikte 1,0 A)

USB 3.0 veri yolu gücü: 0,9 A

Taramada: 7,0 W (2 x USB 3.0), 4,5 W (1 x USB 3.0), 2,5 W

(1x USB 2.0), 5 W (2x USB2.0)

Uyku Modunda: 1,5 W, Güç Kapalıyken: 0,1 W

10 - 32,5°C (50 - 90,5°F), Nem: %25 - %80 BN

RoHS

P-215II

USB 3.0 ile

USB 2.0

200 dpi / 300 dpi

Dakikada 15 sayfa / 30 görüntü

Dakikada 12 sayfa / 14 görüntü

200 dpi

Dakikada 10 sayfa / 20 görüntü

Dakikada 10 sayfa / 10 görüntü

300 dpi

Dakikada 6 sayfa / 12 görüntü

Dakikada 6 sayfa / 6 görüntü

50,8 mm - 216 mm

70 mm - 356 mm

52 - 128 g/m² (0,06 mm - 0,15 mm)

En fazla 1.000 mm

54 x 86 x 0,76 mm (1,4 mm'den az kabartmalar desteklenir.)

Ayırma Düzenegici Yöntemi

20 yaprak (64 g/m²)

150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Siyah-Beyaz, Hata Düzeltme, Gelişmiş Metin İyileştirme II, 8 Bit Gri Tonlama: (256 Düzey), 24 Bit Renk, Otomatik Renk Algılama

Otomatik Sayfa Boyutu Algılama, Eğrilik Düzeltme, 3 Boyutlu Renk Düzeltme, Renk Filtreleme (RGB), Otomatik Renk Algılama, Gölge Düzeltme, Metin İyileştirme, MultiStream, Ön Tanımlı Gama Eğrisi, Tarama Paneli, Ön Tarama, Görüntü Döndürme, Boş Sayfa Atlama, Taranacak Belge Yüzünü Seçme, Tarama Alanı Ayarı, Metin Yönü, Kesintisiz Tarama, Kenar Geliştirme, Harelenme Azaltma, Renk Akmasını Önleme/Arka Planı Kaldırma, Kontrast Düzendirme, Renk Kaydırma, Arka Plan Yumusatma, Gölge Kırpması (açık/kapalı seçilebilir), Kırpması, Fotoğraf Modu için Uygun Düzeltmeler, Otomatik Çözünürlük Ayarı

ISIS / TWAIN Sürücüsü

CaptureOnTouch²

CaptureOnTouch Lite²

Şunlar için yazılım eklentisi: Evernote, Google Drive™, SharePoint®, Cardiris, Dropbox ve OneDrive

TWAIN Sürücüsü

CaptureOnTouch²

CaptureOnTouch Lite²

Şunlar için yazılım eklentisi: Evernote, Google Drive™, SharePoint® ve Dropbox

Taşıma Çantası

Ayırma Düzenegici, Besleme Silindiri

500 tarama/gün

¹ Tarama hızı (USB ile), PC / Mac teknik özelliklerine ve işlevlerin ayarlarına bağlıdır.

² Yazılım Geliştirici Kitleri, Canon Geliştirici Programı kapsamında mevcuttur - <https://developers.canon-europe.com/>

Anlaşırlılığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır.™, * ve tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Daha fazla bilgi için Canon web sitesini ziyaret edin.

Yazılım Geliştirici Kiti (SDK)

Yazılım geliştirici kitleri ve araçlarına Canon Geliştirici Programı aracılığıyla erişilebilir Programa kaydolmak için:

- Lütfen kayıt sayfasını ziyaret edin:
<https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Kaydolurken herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen şu adresten CDP yöneticisiyle iletişime geçin:
cdp-admin@canon-europe.com



SDK mevcuttur.



Cardiris



Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Eurasia
canon.com.tr
Türkçe versiyon
© Canon Europa N.V., 2022