

# DOMĀJOT PAR NĀKOTNI

## plotWAVE T30

Printeris, kuru var izmantot  
par pamatu attīstībai


Atklājiet jaunu tehnisko rasējumu un projektu drukāšanas laikmetu ar plotWAVE T sēriju. Ar uzticamu tehnoloģiju un jaunākās paaudzes drukas jaudu tas piedāvā ražīgu darbu un ērtu lietošanu, IT drošības funkcijas un atbalstu jūsu ilgtspējīgās uzņēmējdarbības iniciatīvām. Printeri, kurus var izmantot par pamatu attīstībai nākotnē.



### Priekšrocības, ko sniedz T sērija

- **Izturīgs drukas risinājums**  
T sērijas printeri ir izstrādāti, lai nodrošinātu uzticamu darbu un darbības laiku, neradot ikdienas apkopes slogu. Tie ir konstruēti, lai nodrošinātu konsekventu drukas kvalitāti gan laika gaitā, gan ar dažādām iekārtām.
- **Profesionāla dizaina filozofija**  
Mēs zinām, kā profesionāļi izmanto tehniskos rasējumus un projektus. Mēs viņiem izstrādājam T sērijas iekārtas. Tieši jums! Sevi pierādījusī sakausēšanas tehnoloģija ar siltuma starojumu un vienkārši lietojamie intuitīvie interfeisi palīdz lietotājiem iegūt pareizas izdrukas jau pirmajā reizē.
- **Ražīgs darbs un ērta lietošana**  
T sērija ietaupa lietotāju laiku un paātrina projektēšanas procesu. No ātras drukāšanas līdz sarežģītiem darbiem un dokumentu komplektiem — darbība ir intuitīva jau no pirmā acu uzmetiena. Vienkārši nospiediet zaļo pogu! Kopā ar PRISMA Tech Suite tā ir drukāšana, kuru varat izmantot par pamatu attīstībai nākotnē.
- **Optimizēta darbplūsma**  
T sērija ir izstrādāta tā, lai iekļautos ikdienas procesos. Drukājiet no lietojumprogrammām operētājsistēmā Windows vai macOS. Iesniedziet darbus no mobilajām ierīcēm. Kopēšana un skenēšana ir vienkārša, pateicoties funkcijai Image Logic (attēla loģika) ar uzlabotu automātisko skenēšanu.
- **IT drošības funkcijas**  
Vairāk nekā jebkad agrāk jums ir jāaizsargā sava IT infrastruktūra un vērtīgi dati aktīvi pret neatļautu piekļuvi. Ar vairākiem drošības funkciju slāņiem plotWAVE T sērija piedāvā printerus, kurus ar mierīgu prātu varat izmantot par pamatu attīstībai nākotnē.
- **Atbalsts jūsu ilgtspējīgās uzņēmējdarbības iniciatīvām**  
T sērija var palīdzēt samazināt jūsu uzņēmuma oglekļa emisijas. Sakausēšanas tehnoloģijai ar siltuma starojumu ir piešķirts ENERGY STAR marķējums, un tā palīdz samazināt enerģijas patēriņu. Tona pudeles kopumā ir izgatavotas no 50% PCR plastmasas. Vairāk nekā 85% printera materiālu var izmantot atkārtoti vai pārstrādāt.
- **Viss vienuviet**  
Izmantojot plotWAVE T sēriju, mūsu klientu speciālisti palīdz konfigurēt pilnībā integrētu lielformāta risinājumu ar aparatūru, programmatūru, piederumiem un pakalpojumiem no viena piegādātāja.

Canon



# TEHNISKIE DATI

## STANDARTA SISTĒMAS KONFIGURĀCIJA

Viena ruļļa drukas sistēma

Lietojumprogrammas

Kraušanas sistēmas

Daudzskārienu lietotāja interfeiss

Manuāla padeve

Sākuma komplekts (iekļauts)

## SISTĒMAS IZVĒLES KONFIGURĀCIJAS

Ruļļu materiālu kapacitātes jaunināšana

Skenēšanas sistēma, kas birojā neaizņem vietu

Noņemami cietie diski

Darbības gaismas indikators

## TEHNOLOĢIJA

Attēlveidošanas tehnoloģija

Sakausēšanas tehnoloģija

Automātiskās funkcijas

Toneris

## DARBA RAŽĪBA

Ātrums (drukāšana un kopēšana)

Pirmās izdrukas ieguves laiks<sup>3</sup>

Pirmās kopijas ieguves laiks<sup>4</sup>

Drukas režīmi

## KVALITĀTE

Drukas izšķirtspēja

Minimālais līnijas platums (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 līniju precizitāte

## IZMĒRI UN SVARS

Galvenās drukas ierices izmēri (PxDxA)

Iepakojuma izmēri (P x DZ x A)

Galvenās drukas ierices svars

Galvenās drukas ierices piegādes svars

## APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA PADEVE

Materiālu ietilpība

Materiālu griešana

Maksimālā materiālu ietilpība

Materiālu ruļļu izmēri

Manuālas padeves materiālu izmēri

Svars

Ruļļa garums

Ruļļa platums

Ruļļa serdes diametrs

Minimālais izdrukas garums

Maksimālais izdrukas garums

Ražīgs lielformāta monohromais printeris ar ClearConnect daudzskārienu lietotāja paneli

Tehniskie zīmējumi, kartes, POP/POS plakāti

Integrēta paplāte padevei no augšpuses, līdz 100 lokšņu ietilpība

ClearConnect daudzskārienu lietotāja interfeiss: konsekvents izskats un lietošana jebkurā darbplūsmas posmā, standartā ietverts Smart Inbox, SmartAccess, printera statuss un tiešais priekšskatījums

Manuāla apdrukājamo materiālu padeve, kad nepieciešamais materiāla veids vai lielums nav pieejams ruļļos vai pēc izvēles pieejamā printera griezto lokšņu paplātē

1 pudele tonera (500 g), 1 pudele attīstītāja (1750 g), 1 rullis (36 collas) standarta materiāla (75 g/m²)

Papildu otrais rullis, lai palielinātu materiālu ietilpību (200–400 m<sup>3</sup> / 183–365 m²)

Scanner Express ar tehnoloģiju Image Logic, integrēts CIS skeneris, kas novietots printera augšpusē, lai birojā neaizņemtu vietu

Lai vide būtu droša, cietos diskus var noņemt no printera sistēmas, nodrošinot datu integritāti

Lai vidē nodrošinātu augstu darba ražību, iekārtas statuss ir redzams no attāluma

Elektrofotografēšana (LED) ar organisko fotovadītāju (organic photoconductor, OPC), tīru tonera uzpildes sistēmu, praktiski bez ozona emisijas

Sakausēšanas tehnoloģija ar siltuma starojumu nodrošina tūlītēju uzsildīšanu, bezkontakta sakausēšanu, mazu enerģijas patēriņu (sildīšana pēc pieprasījuma)

- Automātiska drukas valodas atpazīšana
- Automātiska materiāla izvēle
- Automātiska materiāla taupīšanas funkcija
- Automātiska materiālu nomaiņa
- Pico drukāšana, vieda drukas optimizācija

Melns toneris: 2 x 500 grammi uz tonera komplektu. Toneru pudeles kopumā ir izgatavotas no aptuveni 50% pārstrādātas pēclietošanas plastmasas

4 D/A1 formāta<sup>1</sup> lapas minūtē; 2 E/A0 formāta<sup>2</sup> lapas minūtē

<40 sekundes

<40 sekundes

3 drukas režīmi

600x1200 dpi

0,06 mm; 0,00236 collas

<0,3%

Kompakts dizains: 1560 x 803 x 1495 mm; (ieskaitot augšējo padeves paplāti un lietotāja interfeisu maks. poz.)

1470 x 845 x 1260 mm

220 kg (standarta konfigurācija)

294 kg (standarta konfigurācija)

1 vai 2<sup>o</sup> ruļļi

Automātisks griezējs ir iekļauts atvilktnēs, lai ruļļu materiālu nomaiņa būtu ātra un vienkārša

1 rullis: 200 m<sup>3</sup>, 183 m<sup>3</sup>; 2 ruļļi: 400 m<sup>3</sup>, 365 m<sup>3</sup>

A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1\_700, B2\_700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30 collas, 21 collas, 15 collas, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm, 310 mm, 297 mm

A3, A2, A1, A0, 11 collas, 12 collas, 15 collas, 17 collas, 18 collas, 21 collas, 22 collas, 24 collas, 30 collas, 34 collas, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60–110 g/m²; 16–29 mārciņas

Līdz 200 m

297–914 mm; 11–36 collas

3 collu serdes. Brīvs materiāls pie serdeņa

420 mm; 16,5 collas

200 m; 656 pēdas

## Materiālu veids

Manuālas padeves materiālu veids

Automātisks darbs ar materiālu ruļļiem

## ClearConnect LIETOTĀJA INTERFEISS

Apraksts

Lielums (P x A x D)

Izšķirtspēja

Krāsu skaits

Tehnoloģija

Darbība

Interfeisa dizains

Funkcijas

## KONTROLLERIS

Apraksts

Procesors

Atmiņa

Vīdeo

Cietais disks

TPM

Saskarne

Lappušu aprakstes valoda

Lappušu apraksta valoda (izvēles)

Drukas protokols

Atpakaļvērstā kanāla protokols

Transformācija

Mākonņpakalpojumu atbalsts

Parasts papirs, parasts pārstrādāts papīrs, caurspidīgs papīrs, gaismu caurlaidīgs papīrs, pārstrādāts papīrs, augstas kvalitātes tehniskais papīrs, augstas kvalitātes gaismu caurlaidīgs tehniskais papīrs, augstas kvalitātes pauspapīrs, krāsains papīrs, papīrs ar FSC augstākās kvalitātes marķējumu, krāsains papīrs ar FSC augstākās kvalitātes marķējumu, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, caurspidīgs papīrs, caurspidīgs papīrs ar FSC marķējumu, poliestera plēve, antistatiska poliestera plēve, kontrasta plēve, caurspidīga poliestera plēve, dubulti matēta poliestera plēve, balta necaurspīdīga poliestera plēve, Orika LPEX rispapīrs

Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs un krāsainais papīrs, plēves un caurspīdīgi materiāli

- Automātiska platuma noteikšana
- Automātiska ruļļu materiālu izvēle optimālai darba ražībai un materiālu taupīšanai, pamatojoties uz rasējuma lielumu, apdrukājamā materiāla veidu, ruļļa platumu un apstrādi
- Automātiska ruļļa maiņa, kad rullis ir beidzies
- Automātiska materiālu nomaiņa, lai virzītu materiālus uz augšējo piegādes paplāti vai aizmugurējo izvadi atkarībā no lietotāja lietojuma

ClearConnect daudzskārienu lietotāja panelis

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 collas (10,4 collas ar 4 x 3 attiecību)

800 x 600 pikseli (SVGA)

16,2 miljoni

Projicējams skārienekrāns

3 pogas: [Aktivizēt], [Apturēt, pārtraukt, priekšlaikus pārtraukt], [Sākums] Daudzskārienu funkcijas: pieskāriens, dubultpieskāriens, savilkšana, savilkšana ar diviem pirkstiem, pavilkšana, isa piesišana un izplešana

Raksturīgs lietotāja interfeiss ar intuitīvu navigāciju un skaidri definētiem darbības līmeņiem

Skata optimizācija: liekšana (no -4 līdz +45 grādiem) un pagriešana (no -45 līdz +180 grādiem) Statusa gaismas indikators (sarkana, oranža, zala) USB 2.0 interfeiss ar gaismas indikatoru. Uzreiz pārslēdzieties starp 2 valodām, izvēlieties no 19 valodām; čehu, dāņu, vācu, angļu, spāņu, somu, franču, ungāru, itāļu, japāņu, korejiešu, holandiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, krievu, zviedru, ķīniešu vienkāršotā, ķīniešu tradicionālā

Lieliskas veiktspējas POWERSync® kontrolleris ar Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 biti

6 kodoli, 6 pavedieni, Core i5-8500 pie 4,10 GHz

2 x 8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz

2 x 500 GB, 7200 apgr./min (standarta)

TPM 2.0

2 x Ethernet 100 MB/s, 1 GB/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE interfeiss

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

PS/PDF licence nodrošina piekļuvu Adobe PostScript 3 un PDF1.7. Tā iespējo Adobe CPS1 7.10 (konfigurējams PostScript interpretētājs).

- LPR, FTP, WebDav
- FTP
- Vilkšana no SMB, FTP
- Vilkšana no mākoņa (izgūst no ARC Collaborate, WebDAV bāzes mākoniem)
- HTTP/HTTPS (izmanto Publisher Express un PRISMAProduce Tech)
- Drukāšana no sākuma mapes (ar piekļuves pārvaldības licenci)

HTTP vai HTTPS

Mērogošana (ietilpināšana lapā, samazināšana, ja attēls pārāk liels, lai izvairītos no apgrīšanas, vai ar pielāgotu koeficientu, lapas mērogošana līdz standarta lielumam), pagriešana, nobide (automātiska vai lietotāja noteikta), sākuma/beigu malas pievienošana/nonemšana, spoguļošana, melnās krāsas intensitāte plakātu režīmā, drukāšanas optimizācija (standarta, līnijas, teksts, plakāts). Krāsas izcelšana un tumšs oriģināls. Dzēšanas zona (interesējošā zona)

Mākonņpakalpojumu atbalsts, izmantojot WebDav protokolu vai trešās puses pakalpojumus, piemēram, uniFLOW®. Administrators var iepriekš konfigurēt mākonņpakalpojumu lietotāju autentifikāciju, un to var veikt arī lietotājs brīdī, kad piekļūst konkrētam mākonņpakalpojumam.

# PLOTWAVE T30

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SMARTshield INTEGRĒTĀ DROŠĪBA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Droša iesniegšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Piekluves kontrole (IP filtrēšana), IPSec, HTTPS, IP4 un IP6 saderība, datu aizsardzība ar paroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Droša uzglabāšana un noņemšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Droša failu dzēšana, elektroniska sasmalcināšana, droša sāknēšana, datu šifrēšana ar iegulto FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES šifrēšana, pēc izvēles noņemami cietie diskī un pēc izvēles HDD iznīcināšana līguma beigās.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Autorizācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lietotāja autentifikācija, lai piekļūtu ClearConnect lietotāja panelim / WebTools Express (izmantojot LDAP/Active Directory akreditācijas datus un pēc izvēles piekļuve, izmantojot piekļuves karti), drukas failu aizsardzība ar PIN kodu vai paroli, iespēja atspējot portus un interfeisus, standarta uniFLOW iegultā sīkprogramma, kas instalēta kontrollerī; lai nodrošinātu integrēšanu uniFLOW sistēmā, lūdzu, sazinieties ar Canon pārstāvi.                                                                                                                                                                          |
| Aizsardzība pret uzlaušanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IEEE 802.1x autentifikācija, SNMP v3, audita reģistrēšana, konfigurējami HTTPS sertifikāti. TLS 1.2 stiprais šifrs (iespēja atspējot TLS1.0 un 1.1 protokolus), iespēja atspējot neizmantotos protokolus, drošības notikumu reģistrēšana, pēc izvēles pieejama Trellix pretvīrusu programmatūra, pēc izvēles pieejama Trellix lietojumprogrammu kontrole (baltais saraksts)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Drošība tagad un nākotnē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Windows 10 Enterprise LTSC 2021 kontrollera operētājsistēma ar Microsoft drošības ielāpiem līdz 2032. g. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process, nepārtraukts uzlabošanas process), tostarp: automātiski Microsoft drošības ielāpu atjaunināšanas pakalpojumi ar paziņojumiem un plānošanu, nepārtraukta Canon veikta ievainojamības uzraudzība ( <a href="https://psirt.canon">https://psirt.canon</a> ), ikgadēja ārējā drošības audita programma, kuras pamatā ir "OWASP Top 10" metodoloģija ( <a href="https://owasp.org">https://owasp.org</a> ), jaunu tiesību aktu un pārkāpumu ar lielu ietekmi uzraudzība. |
| <b>SCANNER EXPRESS (pēc izvēles)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Integrēts Contact Image Sensor (CIS) krāsu skeneris ar tehnoloģiju Image Logic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skenēšanas izšķirtspēja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Skenēšanas ātrums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,2 m/min melnbaltā skenēšana<br>5,0 min krāsu skenēšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skenēšanas formāti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, vairāklapu PDF, vairāklapu PDF/A un vairāklapu TIFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Skenēšanas veidnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liels skenēšanas veidņu skaits, lai standartizētu vispārējos skenēšanas iestatījumus un galamērķus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Skenēšanas protokols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTP, SMB, skenēšana uz mākonpakalpojumu (pārvietošana uz webDAV bāzes mākonpakalpojumiem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skenēšanas adresāts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lokāls USB zibatmiņas disks, FTP, SMB, Smart Inbox (viedā iesūtne) kontrollerī, izvēles lokālā sākuma mape (LDAP), mobilā ierīce, izmantojot WebTools Mobile, WebDAV mākonpakalpojumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nosaukumu došana skenētiem failiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Iepriekš iestatīta nosaukuma piešķiršana ar automātisku numurēšanu ieskenētajiem failiem vai faila nosaukumi ClearConnect lietotāja panelī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oriģinālais platums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 208–965 mm; 8,2–38 collas, automātiska platuma noteikšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oriģinālais garums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 208–16 000 mm; 8,2–630 collas, automātiska garuma noteikšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Efektīvais skenēšanas platums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 932 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oriģinālais biezums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maks. 0,8 mm; 0,03 collas (elastīgi dokumenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tālummaiņa (kopēšana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1:1, mērogošana atbilstoši materiāla formātam, mērogošana atbilstoši standarta formātam, Pielāgots: 10–1000%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oriģinālu iepriekšējie iestatījumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rasējums, krāsains oriģināls, tumšs oriģināls, salocītas līnijas/teksts, standarta līnijas/teksts, uzmetuma līnijas/teksts, fotoattēls, karte, mākslas darbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skenera izmēri (platums x dziļums x augstums)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 collas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skenera platums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 kg; 55 mārciņas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VIDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skaņas jaudas līmenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gaidīšanas un miega režīmā: 4,2 B (A)<br>Drukāšanas režīmā: 7,0 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Skaņas spiediena līmenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gaidīšanas un miega režīmā: 24 dB<br>Drukāšanas režīmā: 58 db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ozona koncentrācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,42 mg/h <0,001 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Siltuma izdalīšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gatavības režīmā: 71 W; darba režīmā: 1,6 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Darba temperatūra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Optimāla drukas kvalitāte temperatūras diapazonā 20–27 °C (68–81 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Darba vides mitrums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Optimāla drukas kvalitāte relatīvā mitruma diapazonā 30–60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Strāva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100–240 V, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Enerģijas patēriņš                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Miega režīmā: <2 W<br>Gatavības režīmā: 64 W<br>Darba režīmā: 1547 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Drošības/EMC marķējums un vides uzlīmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, A klases FCC, A klases VCCI, RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nodrošinājums zemestrīču gadījumā?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nostipriniet printeri, lai izvairītos no tā izkustēšanās vai savēršanās zemestrīces laikā. Šis nodrošinājums ļauj lietotājam piestiprināt printeri pie stabila ēkas savienojuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ottrreizējā pārstrāde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Printeris: izgatavots no tērauda vai pārstrādājamas plastmasas: līdz pat 95% no ierīces var izmantot citās ierīcēs vai pārstrādāt.<br>Atlikušie 5% ir atkritumi, kas nav toksiski.<br>Izdrukas: attīrāmības sertifikāts<br>Toneris: kopumā tonera pudeles izgatavotas no aptuveni 50% pārstrādāta HDPE (augsta blīvuma polietilēna)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ottrreizējās dzīves programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Saderība ar atsevišķiem senākiem skeneriem un krāvējiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DARBPLŪSMAS PROGRAMMATŪRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PRISMAtech Suite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PRISMAproduce Tech</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PRISMAlytics informācijas panelis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PRISMAlytics Accounting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PRISMAservice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DRAIVERI, IESNIEGŠANA, LIETOTĀJA PANELIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Draiveri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Darbu iesniegšana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ClearConnect lietotāja panelis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>KONTROLLERA DARBPLŪSMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Atvērta arhitektūra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Viedā iesūtne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rindas pārvaldība</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Drukas pārvaldībai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mobilais tālrunis un mākonpakalpojumi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ieriču pārvaldība</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PERIFĒRĀS IERĪCES (izvēles)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ZEMTEKSTA PIEZĪMES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D formāts (34 x 22 collas)/AI formāts (841 x 594 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E formāts (36 x 48 collas)/A0 formāts (841 x 1189 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 AI formāta ainavas režīma izdruka, kas izgatavota, izmantojot viedo iesūtni, 64 g materiālu, aizmugurējo izvadi, līniju un teksta režīmu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 kopija izveidota ar AI formāta oriģinālu ainavas režīmā uz 64 g materiāla, ar aizmugurējo izvadi, izslēgtu fona kompensāciju, pielāgotu 841 mm platumu, pielāgotu 594 mm garumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Izvēles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pamatojoties uz pašreizējo trešās puses atbalstu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Izņemot vadu/ķēdi un stiprinājuma materiālus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Adobe un Postscript ir Adobe Systems Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās valstīs un/vai citās valstīs; Microsoft un Windows ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās valstīs un/vai citās valstīs; iOS ir Apple Inc. reģistrēta preču zīme vai preču zīme Amerikas Savienotajās valstīs un/vai citās valstīs. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst kopēt, modificēt, pavairot vai pārsūtīt jebkādā formā vai ar jebkādiem līdzekļiem — elektroniskiem, manuāliem vai citādiem — bez iepriekšējas rakstiskas Canon Production Printing atļaujas. Attēli un printera izvades attēli ir simulēti un ne vienmēr attiecas uz produktiem un pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti katrā vietējā tirgū. Šīs publikācijas saturs nedrīkst tikt interpretēts kā jebkāda pārstāvība vai garantija attiecībā uz konkrētām īpašībām vai tehniskajiem datiem, kā arī attiecībā uz tehnisko veiktspēju vai piemērotību konkrētiem lietojumiem. Šīs publikācijas saturs laiku pa laikam var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2024 Canon ražošanas printeri  
Canon ir Canon Inc. reģistrēta preču zīme.  
plotWAVE un PRISMA ir Canon Production Printing Netherlands B.V. reģistrētas preču zīmes.



Canon ražošanas druka  
cpp.canon  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Latvian edition  
© Canon Europa N.V. 2024