


לשנים קדימה

יתרונות סדרת T בשבילך

- **פתרון הדפסה עמיד**
המדפסות מסדרת T בנויות לאמינות ולזמן פעולה ארוך, ללא עומס התחזוקה היומיומי. הן נועדו לספק איכות הדפסה עקבית, הן לאורך זמן והן במכונות שונות.
- **פילוסופיית עיצוב מקצועית**
אנו יודעים כיצד אנשי מקצוע עובדים עם שרטוטים ועם עיצובים טכניים. עיצבנו עבורם את סדרת ה-T. ועבורך! טכנולוגיית Radiant Fusing מוכחת וממשקים אינטואיטיביים קלים לשימוש עוזרים למשתמשים להפיק הדפסות מדויקות בפעם הראשונה.
- **קלות שימוש פרודוקטיבית**
סדרת T חוסכת למשתמשים שלך זמן ומאמצה את תהליך העיצוב שלך. מהדפסה מהירה ועד לעבודות מורכבות וערכות מסמכים, התפעול אינטואיטיבי ואפילו במבט ראשון. פשוט לחץ על הכפתור הירוק! PRISMA Tech Suite, אתה יכול להסיר דאגה מלבך שנים קדימה כשמדובר בהדפסה שלך.
- **זרימת עבודה יעילה**
סדרת T נועדה להתאים לחיי היומיום שלך. הדפס מיישומים ב-Windows או macOS. שלח עבודות לביצוע מהמכשיר הנייד. ההעתקה והסריקה מתבצעות בקלות הודות ל-Image Logic עם שיפור סריקה אוטומטי.
- **תכונות אבטחה ברמת IT**
יותר מתמיד, אתה צריך להגן על תשתית ה-IT וכנסי נתונים יקרי ערך מפני גישה בלתי מורשית. plotWAVE T-series היא מדפסת בעלת שכבות מרובות של תכונות אבטחה שתוכל לבנות עליה בראש שקט לשנים הבאות.
- **תמיכה ביוזמות העסקיות בנות הקיימא שלך**
סדרת T יכולה לעזור למזער את טביעת הרגל העסקית שלך. טכנולוגיית Radiant Fusing בעלת תונית ENERGY STAR מסייעת להפחית את השימוש באנרגיה. בקבוקי טונר מיוצרים מ-50% פלסטיק PCR בממוצע. ניתן לעשות שימוש חוזר או למחזר יותר מ-85% מהמדפסת.
- **כל מה שאתה צריך במקום אחד**
עם סדרת plotWAVE T, מנהלי הלקוחות שלנו עוזרים לך להגדיר פתרון משולב באופן מלא; פורמטים גדולים, חומרה, תוכנה, אספקה ושירות מספק יחיד.

plotWAVE T30 מדפסת שאפשר לסמוך עליה

ברוכים הבאים לעידן הבא של השרטוט הטכני, הדפסות ועיצוב עם סדרת plotWAVE T. טכנולוגיה מהימנה וכוח הדפסה של הדור הבא, מבטיחים לך קלות שימוש פרודוקטיבית, תכונות אבטחת IT ותמיכה ביוזמות העסקיות בנות הקיימא שלך. מדפסות שאפשר להסתמך עליהן למשך שנים קדימה.



Canon

plotWAVE T30

צור יישומים עוצרי נשימה תוך שמירה על שליטה על המדפסת שלך עם פתרונות זרימת עבודה רבי עוצמה שנועדו לעזור לך עם פעולת ההדפסה היומיומית שלך. חבר, נהל ושולח בקבוצות מורכבות של מסמכים מדפדפן האינטרנט שלך למדפסת אחת או יותר בז-זמנית.

קבל סקירות מקיפות כדי לנסות ולמקסם את הייצור של פעולות ההדפסה שלך עם כלי מידע ניהול מאובטח זה מבוסס ענן.

תפוס נתונים לחיוב עלויות ולניטור שימוש בעזרת כלי דיווח מבוסס ענן זה.

מקסם את זמן הפעולה שלך עם מתודולוגיית ה-CARE שלנו: אסוף נתונים מרחוק, ניתוח הנתונים, תיקון מדפסות באמצעות סיוע מרחוק והערכת שיפור מתמיד.

מנהלי התכני מדפסת קלים לשימוש המאפשרים לך להדפיס בעילות רבה מכל יישום. צור, אחזר ואולח שאלו עבודות להדפסה מ:

- ברור מנהל התקן עבור Microsoft Windows
- Driver Express עבור Adobe PostScript 3 עבור Microsoft Windows
- Apple OS

- PRISMAproduce Tech – חבר, נהל ושולח בקבוצות מורכבות של מסמכים מדפדפן האינטרנט שלך למדפסת אחת או יותר בז-זמנית.
- Publisher Mobile - שולח עבודות הדפסה באמצעות אפליקציית הטלפון הנייד שלך התומכת ב-iOS וב-Android
- Publisher Express - שולח בקלות את עבודות ההדפסה שלך דרך האינטרנט ללא תלות בדפדפן האינטרנט שלך

פעולות כמו הדפסה, העתקה וסריקה קלות ברמת שימוש בסטאבל עם לוח המשתמש רב-המגע. משך מסמך מתיבת הדואר הנכנס החכמה, מהתקן ה-USB או ממיקומים חיצוניים. שנה גודל תצוגה וגדול לאזורים שונים - אפילו לכדי תצוגה מקדימה בשידור חי בזמן סריקה או העתקה כדי למנוע שגיאות

השתלב בצורה חלקה ביישומי ניהול הדפסה כגון uniFLOW הדות לבקר POWERsync+ שלנו

תיבת דואר נכנס חכמה מותאמת אישית עם היסטוריה, נהל תור, נהל היסטוריה, WebTools Express, גישה מאובטחת לבקר

זיכרון סליל מספק מערכת תורים לעבודות הדפסה והעתקה. זה מאפשר למספר משתמשים לשלוח עבודות הדפסה והעתקה בז-זמנית. התאם אישית הגדרות עדיפות עבור עבודות העתקה והדפסה בתור. הסקירה הכללית של תור העבודה מנתנת גישה לשמות, לבעלים ולסטטוס של משרות, כולל מדיה נדרשת. ניתן להשמות, למחוק עבודות ולהציב אותן בראש התור

הצג את היסטוריית המונה בתקופות זמן מועדפות, לכל עבודת הדפסה או סקירה סוללת ב-WebTools Express. הצג, צור, ערוך ומחק תבניות חותמות. תמיכת uniFLOW לתור ה-uniFLOW האיש שלך בממשק המשתמש ClearConnect. תומך בהנהלת חשבונות, אימות ידני, קוראי כרטיסים וקוראי כרטיסים ללא מגע. סריקה לדוא"ל וסריקה לענן מתמכות.

הדפס מהענן וסרוק בענן לפי בחירתך. בעזרת אפליקציית ניידות כגון Publisher Mobile ניתן לגשת למדפסת ולהשתמש בה בקלות מכל מקום WebTools Express מספקים למנהלי מערכת את הכלים לנהל את המכשיר מרחוק דרך האינטרנט: למשל, בדוק את מצב המדפסת, פונקציית הפעלה מרחוק, מצב דיו(טונר/חומר) הדפסה שמתרו, הגדרת הגדרות ברירת מחדל להדפסה, העתקה וסריקה, הגדרת גישה, אבטחה, הנהלת חשבונות, כיבוי מרחוק, עדכון תוכנה והפעלה מחדש, טיימר כיבוי, התנהגות מערכת, ניהול תורים, ניהול רישיונות, הצגה, יצירה, עריכה ומחיקה של תבניות חותמות וכו' Scanner Professional II, Stacker Select, Folder Express 3000

מידה D (34 x 22 אינץ') / מידה A1 (594 x 841 מ"מ)

E-size (48 x 36 אינץ') / גודל A0 (1189 x 841 מ"מ)

הדפס רוחב אחד של A1 שנשלח מתיבת הדואר הנכנס החכמה, על מדיה

של 64 גרם, פלט אחורי, שורות ומצב טקסט

עותק אחד מודפס ממקור A1 לרוחב על מדיה של 64 גרם, פלט אחורי, פיצוי רקע כבוי, רוחב מותאם אישית 841 מ"מ, אורך מותאם אישית 594 מ"מ

אופציונלי

מבוסס על תמיכת צד שלישי נכחית

לא כולל כבל/שרשרת וחומרי התקנה

Adobe Postscript הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Adobe Systems Inc. בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Microsoft Windows הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. iOS הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Apple Inc. בארצות הברית ו/או במדינות אחרות

תוכנת זרימת עבודה

PRISMAtech Suite

PRISMAproduce Tech

PRISMAlytics Dashboard

PRISMAlytics Accounting

PRISMAservice

מנהלי התכנים, שולחים,

פאנל משתמש

מנהלי התכנים

הגשת משימות

לוח משתמשים של

ClearConnect

זרימת עבודה של בכר

ארכיטקטורה פתוחה

תיבת דואר נכנס חכמה

ניהול תור

ניהול הדפסה

נייד וענן

ניהול מכשירים

ציוד היקפי (אופציונלי)

הערות שוליים:

בקרית גישה (סימן IP), תומאם IP4, HTTPS, IP4 ו-IPSec, הגנה על נתוני סיסמה

מחיקת קבצים מאובטחת (גרסה אלקטרונית), אתחול מאובטח, הצפת נתונים עם FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM) מובנה, הצפנת AES 256 BitLocker, מחיקת דיסק מאובטחת (מחיקה קריפטוגרפית), דיסקים קשיחים נשלפים אופציונליים והסמדה אופציונלית של דיסקים בסוף החוזה.

אימות משתמש לגישה בלוח המשתמש של WebTools Express/ClearConnect (דרך אישורי Active Directory ואופציונלי באמצעות כרטיס Access), הגנת קובץ באמצעות PIN או סיסמה, אפשרות להשביט יציאות וממשקים יישומון מושגב uniFLOW סטנדרטי המותקן בבקר, לשילוב ב-uniFLOW אגא צור קשר עם נציג Canon שלך.

אימות v3 SNMP, IEEE 802.1x, רישום ביקורת, הגדרת אישורי HTTPS. צופן חזק של 1.2 TLS (ניתן להפעיל את הפרוטוקולים TLS 1.0 ו-1.1), ניתן להשביט פרוטוקולים שאינם בשימוש, רישום אירועי אבטחה, בקרת יישומי Trellix אופציונלית (רשימה לבנה)

מערכת הפעלה של בכר Windows 10 Enterprise LTSC 2021 עם תיקוני אבטחה של Microsoft עד 2032. SMARTshield CIP (החליף שיפור ממשך) כולל: ישרותי עדכון אוטומטי של תיקוני אבטחה של Microsoft עם התראות ותזמון, ניטור רצף של קודות תופעה על-ידי Canon (https://psirt.canon), תוכנית ביקורת אבטחה חיצונית שנעתקת שבמסגרת על מתודולוגיה OWASP 10 (https://owasp.org), ניטור של חקיקה חדשה והפרות בעלות השפעה גבוהה.

SMARTshield INTEGRATED SECURITY

הגשה מאובטחת

אחסון והסרה מאובטחים

הרשאה

מניעת פריצה

אבטח ענקשי ובעתיד

SCANNER EXPRESS (אופציונלי)

תיאור

רזולוציית סריקה

מהירות סריקה

תבניות לסריקה

סרוק תבניות

פרוטוקול סריקה

יעד סריקה

מתן שם לסריקה

רוחב מקורי

אורך מקורי

רוחב סריקה יעיל

עובי מקורי

זום (העתק)

קביעות מראש של סוגים מקוריים

סרוק גודל

(רוחב כפול עומק כפול גובה)

סרוק משקל

סביבתי

רמת עוצמת קול

רמת לחץ קול

ריכוז אוזון

פליטת חום

טמפרטורת הפעלה

לחות הפעלה

דרישות תחת

צריכת חשמל

סימני בטיחות/EMC ותוויות סביבה

תנאי רעידת אדמה²

חומרי מחזור

תכנית חיים שניים

תאימות עם סורקים ומערכים נבחרים מדור קודם

אין להעתיק, לשנות, לשכפל או לשרד אף חלק מפרסום זה בשום צורה ובשום אמצעי, בין שהוא אלקטרוני ובין שהוא ידני או אחר, אלא בהסכמה מוקדמת בכתב מאת Canon Production Printing. האיוורם והתמונות של תוצרי המדפסת הם הדמיה ולא בהכרח מתייחסים למוצרים ולשירותים שאנו מציעים בכל שוק מקומי. אין לפרש את תוכן הפרסום הזה כערבות או אחריות בנוגע למאפיינים או מפרטים ספציפיים ואף לא כערבות או אחריות בנוגע לביצועים טכניים או התאמה לאפליקציות כאלה ואחרות. התוכן הכלול בפרסום הזה עשוי להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.

© 2025 Canon Production Printing Canon
הוא סימן מסחרי רשום של Canon Inc. plotWAVE ו-PRISMA הם סימנים מסחריים רשומים

של Canon Production Printing Netherlands B.V.

