


לשנים קדימה

יתרונות סדרת T בשבילך

- **פתרון הדפסה עמיד**
המדפסות מסדרת T בנויות לאמינות ולזמן פעולה ארוך, ללא עומס התחזוקה היומיומי. הן מעדו לספק איכות הדפסה עקבית, הן לאורך זמן והן במכונות שונות.
- **פילוסופיית עיצוב מקצועית**
אנחנו יודעים כיצד אנשי מקצוע עובדים עם שרטונים ועם עיצובים טכניים. עיצבנו עבורם את סדרת ה-T. ועבורך! טכנולוגיית Radiant Fusing מוכחת וממשקים אינטואיטיביים קלים לשימוש עוזרים למשתמשים להפיק הדפסות מדויקות בפעם הראשונה.
- **קלות שימוש פרודוקטיבית**
סדרת T חוסכת למשתמשים שלך זמן ומאמצה את תהליך העיצוב שלך. מהדפסה מהירה ועד לעבודות מורכבות וערכות מסמכים, התפעול אינטואיטיבי אפילו במבט ראשון. פשוט לחץ על הכפתור הירוק! PRISMA Tech Suite, אתה יכול להסיר דאגה מלבך שנים קדימה כשמדובר בהדפסה שלך.
- **זרימת עבודה יעילה**
סדרת T נועדה להתאים לחיי היומיום שלך. הדפס מיישומים ב-Windows או macOS. שלח עבודות לביצוע מהמכשיר הנייד. ההעתקה והסריקה מתבצעות בקלות הודות ל-Image Logic עם שיפור סריקה אוטומטי.
- **תכונות אבטחה ברמת IT**
יותר מתמיד, אתה צריך להגן על תשתית ה-IT ונכסי נתונים יקרי ערך מפני גישה בלתי מורשית. plotWAVE T-series היא מדפסת בעלת שכבות מרובות של תכונות אבטחה שתוכל לבנות עליה בראש שקט לשנים הבאות.
- **תמיכה ביוזמות העסקיות בנות הקיימא שלך**
סדרת T יכולה לעזור למזער את טביעת הרגל העסקית שלך. טכנולוגיית Radiant Fusing בעלת תווי ENERGY STAR מסייעת להפחית את השימוש באנרגיה. בקבוקי טונר מיוצרים מ-50% פלסטיק PCR בממוצע. ניתן לעשות שימוש חוזר או למחזר יותר מ-85% מהמדפסת.
- **כל מה שאתה צריך במקום אחד**
עם סדרת plotWAVE T, מנהלי הלקוחות שלנו עוזרים לך להגדיר פתרון משולב באופן מלא; פורמטים גדולים, חומרה, תוכנה, אספקה ושירות מספק יחיד.

plotWAVE T35 מדפסת שאפשר לסמוך עליה

ברוכים הבאים לעידן הבא של השרטוט הטכני, הדפסות ועיצוב עם סדרת plotWAVE T. טכנולוגיה מהימנה וכוח הדפסה של הדור הבא, מבטיחים לך קלות שימוש פרודוקטיבית, תכונות אבטחת IT ותמיכה ביוזמות העסקיות בנות הקיימא שלך. מדפסות שאפשר להסתמך עליהן למשך שנים קדימה.



Canon

מפרט טכני

תצורת מערכת סטנדרטית

מערכת הדפסה בעלת גליל אחד

יישומים
מערכות הערמה
ממשק משתמש רב-מגע

הזנה ידנית
ערכה למחלתל (כלולה)

תצורות מערכת אופציונליות
שדרוג קיבולת גליל מדיה

מערכת סריקה לחיסכון בשטח משרדי
דיסקים קשיחים נשלפים

נורית חייווי למפעיל
טכנולוגיה
טכנולוגיה הדמיה

טכנולוגיית היתוך

פונקציות אוטומטיות
טונר

תפוקה
מהירות (הדפסה והעתקה)
זמן הדפסה ראשון'
זמן העתק ראשון'
מצבי הדפסה
איכות
רזולוציית הדפסה
רוחב קו מינימלי (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 דיוק קו
גודל ומשקל
גודל מנוע עיקרי (רוחב כפול עומק כפול גובה)
מידות משלוח (רוחב כפול עומק כפול גובה)
משקל מנוע ראשי
משקל משלוח מנוע ראשי
טיפול במדיה
קיבולת מדיה

חיתוך מדיה/חומרי הדפסה
קיבולת מדיה מרבית
גליל בגודל מדיה

הזנה ידנית של גדלי מדיה
משקל מדיה
אורך גליל
רוחב גליל
קוטר ליבת גליל
אורך מודפס מינימלי
אורך מודפס מקסימלי

סוג המדיה
מדפסת שחור-לבן פרודוקטיבית בפורמט רחב עם לוח פיקוד רב-מגע ClearConnect
שרטוטים טכניים , מפות, כרזות POS/POP
מגש שליה משולב יחיד מסוגו, בעל קיבולת של עד 100 גיליונות

הזנה ידנית של סוג מדיה
טיפול אוטומטי במדיית גליל

הזנה ידנית של חומרי הדפסה כאשר הסוג או הגודל הנדרש של חומרי ההדפסה אינם זמינים בגלילי המדיה או במגש הגיליונות החתוכים האופציונלי של המדפסת
בבקבוק טונר 1 של 500 גרם , בקבוק מפתח 1 של 1750 גרם, גליל 1 של 36 במדיה סטנדרטית של 75 גרם למ"ר

ClearConnect USER INTERFACE
תיאור
(WxHxD) Size
רזולוציה
מספר צבעים
טכנולוגיה
הפעלה

עיצוב ממשק
תכונות
צילום אלקטרו (LED) עם מוליך אורגני (OPC), מערכת מילוי טונר נקי, כמעט ללא פליטת אוזון
טכנולוגיית Radiant Fusing עם חימום מייד, חיבור ללא מגע, צריכת חשמל נמוכה (חימום לפי דרישה)

• זיהוי אוטומטי של שפת הדפסה
• בחירת מדיה אוטומטית
• פונקציית חיסכון מדיה אוטומטית
• החלפת מדיה אוטומטית
• הדפסת Pico , אופטימיזציית הדפסה חכמה
טונר שחור: 2x500 גרם לכל ערכת טונר . בקבוקי ה טונר עשויים בממוצע 50% מפלסטיק ממוחזר לאחר הצריכה

A1/D 6 -גדלים' לדקה; E/A0 3 -גדלים' לדקה
פחות מ-40 שניות
פחות מ-40 שניות
3 מצבי הדפסה

600 x 1200 dpi
0.06 מ"מ; 0.00236 אינץ'

> 0.3%

עיצוב קומפקטי: 1495 1560 x 803 x מ"מ; (כולל מגש אספקה עליון וממשק משתמש במיקום מקסימלי)
1470 x 845 x 1260 מ"מ
220 ק"ג (תצורה סטנדרטית)
294 ק"ג (תצורה סטנדרטית)

פרוטוקול Back Channel התמרות

1 או 2^o גלילים
חותך אוטומטי כלול במגירות להחלפת מדיית גליל מהירה וקלה
גליל אחד: 200 מ"ר, 183 מ"ר; 2 גלילים: 400 מ"ר, 365 מ"ר
A0, A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ

נייר רגיל, נייר רגיל ממוחזר, שקפים, שקוף, נייר ממוחזר, הדסה בונד, הדסה בונד ממוחזר, הדסה בונד שקוף, קלף הדסה, נייר צבעוני, נייר מדבקה FSC, נייר צבעוני FSC, נייר תווית אדום PEFC, תווית אדומה אפס FSC, RecycledWhiteZero FSC, נייר שקוף, נייר שקוף FSC, סרט פוליאסטר, סרט פוליאסטר אנטי סטטי, סרט ניגודיות, סרט פוליאסטר שקוף, סרט פוליאסטר כפול מט, סרט פוליאסטר אטום לבן, נייר אורז אוריקה LPEX

- נייר רגיל, נייר ממוחזר ונייר צבעוני, סרטים ומדיה שקופה
- זיהוי רוחב אוטומטי
- בחירת מדיית גליל אוטומטית לפרודוקטיביות אופטימלית וחיסכון במדיה,
- בהתבסס על גודל השרטוט, סוג מדיה, רוחב גליל וגימור
- החלפת גליל אוטומטית כאשר מגיעים לסוף הגליל
- מתג מדיה אוטומטי, להנחיית המדיה למגש המסירה העליון או לפלט האחורי בהתאם ליישום המשתמש

לוח משתמש רב-מגע ClearConnect
300 x 220 x 40 מ"מ; 11.8 x 8.7 x 1.6 אינץ' (10.4 אינץ' ביחס של 3x4)
600 x 300 פיקסלים (SVGA)
16.2 מיליון
מגע קיבולי השלטתי
שלושה לחצנים קשיחים: [ציאה ממעב שינה], [עצירה, הפרעה, הפסקה], [בית] פונקציות ריבוי מגע: הקשה כפולה, צביטה, צביטה בשתי אצבעות, החלקה, לחיצה והפצה
ממשק משתמש ייחודי עם ניווט אינטואיטיבי ורמות פעולה מוגדרות בבירור
אופטימיזציה לצפייה: הטיה (4 עד 45 מעלות) וסיבוב (45 עד 180 מעלות) נורית סטטוס (אדום, כחום, ירוק) ממשק USB 2.0 עם נורית חייווי. מעבר מייד בין 2 שפות, בחר מתוך 19 שפות; לציית, דנית, גרמנית, אנגלית, ספרדית, פינית, צרפתית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קוריאנית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רוסית, שוודית, סינית פשוטה, סינית-מסורתית

בקר POWERSync+ בעל ביצועים גבוהים עם Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, בעל 64 סיביות
6 ליבות, 6 חוטים, @4.10GHz i5-8500 Core
2x8 GB DDR4
1,1GHz, Intel UHD Graphics 630
2x 500 GB, 7200 סל"ד (סטנדרטי)
TPM 2.0
2x Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s
HTTPS, IPv6, IPv4, DHCP: P/TCP
SNMP, WS-Discovery, APIPA: Discovery
ממשק WAVE

951/907/Calcomp 906 ,C4 ,DWF ,HPGL2 ,HPGL ,JPEG ,TIFF NIFF/NIRS ,CALS
--

רישיון PDF/PS מספק גישה ל-Adobe PostScript 3 ו-PDF1.7. זה מאפשר את Adobe CPSI 7.10 (פרשן PostScript שניתן הגדרה).

- Microsoft 365 ,WebDav ,FTP ,LPR • FTP
- שמוך מתוך SMB, FTP
- משיכה מענן (שליפה מ-Arc Collaborate, עננים מבוססי WebDAV)
- HTTP/HTTPS (בשימוש על ידי Publisher Express
- Tech-i (PRISMAproduce
- הדפסה מתקנית הבית (באמצעות רישיון ניהול גישה)
- הדפסה מ-Microsoft 365 OneDrive+SharePoint

HTTPS או HTTP
דרוג (קנה מידה להתאמה של דף, צמצם כאשר התמונה גדולה מדי כדי למנוע גדירה או להתאים אישית גורם, התאם קנה מידה של גודל עמוד לגודל סטנדרטי), סיבוב, Shift (אוטומטי או מוגדר על ידי משתמש), הוספה/הסרה של קצה גרירה/הובלה, מראה, עוצמת שחור במצב פוסטר, אופטימיזציית הדפסה (סטנדרטית, קוויט/טקסט, פוסטר). הדגשת צבע ומקור כרה. אזור למחוק (אזור עניין)

plotWAVE T35

מדפסת: עשויה מפלדה או מפלסטיק בעל יכולת מחזור גבוהה: עד 95% מהמנוע יכול לעבור מחזור או מחזור מחדש.
5% הנותרים הם פסולת לא רעילה.
הדפסים: תעודת ביטול ד"ו
טונר: בקבוקי טונר עשויים בממוצע מ-50% HDPE ממוחזר (פוליאתילן בצפיפות גבוהה)

תאימות עם סורקים ומערכים נכחרים מדור קודם

צור יישומים עוצרי נשימה תוך שמירה על שליטה על המדפסת שלך עם פתרונות זרימת עבודה רבי עוצמה שמועדו לעזור לך עם פעולת ההדפסה היומיומית שלך. חבר, נהל ושולח קבוצות מורכבות של מסמכים ממדפסת האינטרנט שלך למדפסת אחת או יותר בז-זמנית.

קבל סקירות מקיפות כדי לנטר ולמקסם את הייצור של פעולות ההדפסה שלך עם כלי מידע ניהול מאובטח זה מבוסס ענן.

תפוס נתונים לחיוב עלויות ולניטור שימוש בעזרת כלי דיווח מבוסס ענן זה.

מקסם את זמן הפעולה שלך עם מתודולוגיית ה-CARE שלנו: איסוף נתונים מרחוק, ניתוח הנתונים, תיקון מדפסות באמצעות סיוע מרחוק והערכת שיפור מסמדי.

מנהלי התקני מדפסת קלים לשימוש המאפשרים לך להדפיס ביעילות רבה מכל יישום. צור, אחזר וא/או שלח עבודות להדפסה מ:
• בחר מנהל התקן עבור Microsoft Windows Driver Express או Adobe PostScript 3 עבור Microsoft Windows Apple OS

• PRISMAproduce Tech – חבר, נהל ושולח קבוצות מורכבות של מסמכים ממדפסת האינטרנט שלך למדפסת אחת או יותר בז-זמנית.
• Publisher Mobile – שלח עבודות הדפסה באמצעות אפליקציית הטלפון הנייד שלך התומכת ב-iOS ו-Android
• Publisher Express – שלח בקלות את עבודות ההדפסה שלך דרך האינטרנט ללא תלות בדפסת האינטרנט שלך

פעולות כמו הדפסה, העתקה וסריקה קלות ברמת שימוש בטאבלט עם לוח המשתמש רב-המגע. משך מסמך מתיבת הדואר הנכנס החכמה, מהתקן ה-USB או ממיקומים חיצוניים. שנה גודל תצוגה וגולל לאזורים שונים - אפילו לכדי תצוגה מקדימה בשידור חי בזמן סריקה או העתקה כדי למנוע שגיאות

השתלב בצורה חלקה ביישומי ניהול הדפסה כגון uniFLOW הדות לבקר תוכנת POWERsync של

חיבת דואר נכנס חכמה מותאמת אישית עם היסטוריה, נהל תור, נהל היסטוריה, WebTools Express, גישה מאובטחת לבקר

זיכרון סליל מספק מערכת תורים לעבודות הדפסה והעתקה. זה מאפשר למספר משתמשים לשלוח עבודות הדפסה והעתקה בז-זמנית. התאם אישית הגדרות עדיפות עבור עבודות העתקה והדפסה בתור. הסקירה הכללית של תור העבודה מותנת גישה לשמות, לבעלים ולסטטוס של משרות, כולל מדיה נדרשת. ניתן להשהות, למחוק עבודות ולהציב אותן בראש התור

הצג את היסטוריית המונה בתקופות זמן מועדפות, לכל עבודת הדפסה או סקירה מוללת ב-WebTools Express. הצג צור, ערוך ומחק תבניות חותמות. תמיכת uniFLOW סטנדרטית המותקנת בבקר. התחבר לתור ה-uniFLOW האישי שלך בממשק המשתמש ClearConnect. תומך בהנהלת חשבונות, אימות ידני, קורא כרטיסים וקוראי כרטיסים ללא מגע. סריקה לדוא"ל וסריקה לענן נתמכות.

הדפס מהענן וסורק בעזרת אפליקציית ניידות כגון Publisher Mobile ניתן לגשת למדפסת ולהשתמש בה בקלות מכל מקום

WebTools Express מספקים למנהלי מערכת את הכלים לנהל את המכשיר מרחוק דרך האינטרנט: למשל, בדוק את מצב המדפסת, פונקציית הפעלה מרחוק, מצב דיו/טונר/חומר הדפסה שנותר, הגדרות הגדרות ברירת מחדל להדפסה, העתקה וסריקה, הגדרות גישה, אבטחה, הנהלת חשבונות, כיבוי מרחוק, עדכון תוכנה והפעלה מחדש, טיימר כיבוי, התנהגות מערכת, ניהול תורים, ניהול רישיונות, הצגה, יצירה, עריכה ומחיקה של תבניות חותמות וכו'

Folder Express 3000, Stacker Select, Scanner Professional II.

מידה D (22 x 34 אינץ') / מידה A1 (594 x 841 מ"מ)

E-size (36 x 48 אינץ') / גודל A0 (1189 x 841 מ"מ)

הדפס רוחב אחד של A1 שנשלח מתיבת הדואר הנכנס החכמה, על מדיה של 64 גרם, פלט אחורי, שורות ומצב טקסט

עושת אחד מודפס ממקור A1 לרוחב על מדיה של 64 גרם, פלט אחורי, פיצוי רקע כבוי, רוחב מותאם אישית 841 מ"מ, אורך מותאם אישית 594 מ"מ

אופציונלי

מבוסס על תמיכת צד שלישי מנחית

לא כולל כבל/שרשרת וחומרי התקנה

Adobe ו-Postscript הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Adobe Systems Inc. בארצות הברית ו/או במדינות אחרות: Microsoft Windows ו- Windows הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Microsoft Corporation. בארצות הברית ו/או במדינות אחרות: iOS הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של inc Apple. בארצות הברית ו/או במדינות אחרות

חומרי מחזור

תכנית חיים שניים

תוכנת זרימת עבודה

PRISMAtech Suite

PRISMAproduce Tech

PRISMAlytics Dashboard

PRISMAlytics Accounting

PRISMAservice

מנהלי התקנים, שולחים, פאנל משתמש

מנהלי התקנים

הגשת משמיות

לוח משתמשים של

ClearConnect

זרימת עבודה של בכר

ארכיטקטורה פתוחה

תיבת דואר נכנס חכמה

ניהול תור

ניהול הדפסה

נייד וענן

ניהול מכשירים

ציוד היקפי (אופציונלי)

הערות שוליים:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

תמיכה בענן באמצעות פרוטוקול WebDav, Microsoft 365, או באמצעות ספק צד שלישי כמו uniFLOW.^a
אימות משתמש הענן יכול להיות מוגדר מראש על ידי המנהל או להיעשות על ידי המשתמש בזמן הגישה לענן הספציפי.

בקרית גישה (סימן IP), תואם IPsec, HTTPS, IP4 ו-IP6, הגנה על נתוני סיסמה

מחיקת קבצים מאובטחת (גריסה אלקטרונית), אחת/ל מאובטח. הצפנת נתונים עם FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM) מובנה, הצפנת 256 AES BitLocker, מחיקת דיסק מאובטחת (מחיקה קריפטוגרפית), דיסקים קשיחים נשלפים אופציונליים והשמדה אופציונלית של דיסקים בסוף החוזה.

אימות משתמש לגישה בלוח המשתמש של ClearConnect/WebTools Express (דרך אישורי Active Directory/LDAP ואופציונלי באמצעות כרטיס Access), הגנת קובץ באמצעות PIN או סיסמה, אפשרות להשביט יציאות וממשקים, יישומן משובץ uniFLOW סטנדרטי המותקן בבקר, לשילוב ב-uniFLOW אם צור קשר עם נציג Canon שלך.

אימות x1 IEEE 802.1x, SNMP v3, רישום ביקורת, הגדרת אישורי HTTPS. צופן חזק של TLS 1.2 (ניתן להפעיל את הפרוטוקולים TLS1.0 ו-1.1), ניתן להשביט פרוטוקולים שאינם בשימוש, רישום אירועי אבטחה, בקרת יישומי Trellix אופציונלית (רישמה לבנה)

מערכת הפעלה של בכר Windows 10 Enterprise LTSC 2021 עם תיקון אבטחה של Microsoft עד 2032. SMARTshield CIP (תהליך שיפור מתמשך) כולל: שירותי עדכון אוטומטי של תיקוני אבטחה של Microsoft עם התראות ותזמון, ניטור רציף של נקודות תורפה על ידי Canon (https://psirt.canon), תוכנית ביקורת אבטחה חיצונית שנתית ממבוססת על מתודולוגיית OWASP 10 המובילות (https://owasp.org/), ניטור של חקיקה חדשה והפרות השפעה גבוהה.

סורק צבעוני משולב (CIS) עם טכנולוגיית Image Logic

600 x 600 dpi

15.2 מ"דקה סריקה בשחור-לבן

5.0 מ"דקה סריקת צבע

PDF, CALS, JPEG, (v2B) PDF/A, TIFF מרובה עמודים, PDF/A מרובי עמודים ו-TIFF מרובי עמודים

מספר רב של תבניות סריקה לסטנדרטיזציה של הגדרות ויעדי סריקה נפוצים SMB, FTP, סריקה לענן (דחפה לעננים מבוסס WebDAV, Microsoft 365 ל-סריקה

כונן הבזק מסוג USB מקומי, SMB, FTP, תיבת דואר נכנס חכמה בבקר, תיקיית בית מקומית אופציונלית (LDAP), מכשירי נייד דרך WebTools Mobile, WebTools Clouds, סריקה ל-Microsoft 365 ו-SharePoint

מתן שמות מוגדר מראש עם מספור אוטומטי, התאמה אישית על ידי המשתמש של שמות קבצים סרוקים בלוח הבקרה למשתמש ClearConnect, הספת תאריך ושעה לשם קובץ סרוק

208 מ"מ - 965 מ"מ 8.2 אינץ' - 38 אינץ', זיהוי רוחב אוטומטי

208 מ"מ-16000 מ"מ; 8.2 אינץ'-630 אינץ', זיהוי אורך אוטומטי

932 מ"מ

מקסימום 0.8 מ"מ; 0.03 אינץ' (מסמכים לא נוקשים)

1:1, קנה מידה לגודל מדיה, קנה מידה לפורמט סטנדרטי, התאם אישית: 10 - 1000%

שרטוט, מקור צבעוני, מקור כהה, קווים/טקסט מקופלים, קווים/טקסט סטנדרטיים, קווים/טיטוט טקסט, תמונה, מפה, גרפיקה

1097 x 308 x 140 מ"מ; 43 x 12 x 5.1 אינץ'

25 ק"ג; 55 פאונד

מצב המתנה ושינה: 4.2 (A)B

מצב הדפסה: 7.0 (A)B

מצב המתנה ושינה: 24 dB

מצב הדפסה: 58 dB

0.42 מ"ג/שעה >0.001 מ"ג/מ"ק

מומן: 71 וואט; פעיל: 1.6 קילואט

איכות הדפסה אופטימלית בטווח טמפרטורות 27-20 מעלות צלזיוס (68-81 מעלות פרנהייט)

איכות הדפסה אופטימלית בטווח לחות 30 עד 60 אחוז RH

100 - 240 V; 50/60Hz

מצב שינה: >2W

מצב מוכן: 64 W

מצב פעיל: 1547 W

ENERGY STAR, RCM, CB, c-UL-US, cetecom advanced, TÜV GS, CE, RoHS, VCCI Class A, FCC Class A, EAC, CCC, EPEAT, FEMP, 3.2

אבטח את המדפסת ומנע ממנה תחזוק או הטיה במהלך רעידת אדמה. תנאי זה מאפשר למשתמש לאבטח את המדפסת לחיבור יציב של הבניין

תמיכת ענן

SMARTshield INTEGRATED SECURITY

הגשה מאובטחת

אחסון והסרה מאובטחים

הרשאה

מיניעת פריצה

אבטח ענקישי ובעתיד

SCANNER EXPRESS (אופציונלי)

תאיור

רזולוציית סריקה

מהירות סריקה

תבניות לסריקה

סרוק תבניות

פרוטוקול סריקה

יעד סריקה

מתן שם לסריקה

רוחב מקורי

אורך מקורי

רוחב סריקה יעיל

עובי מקורי

זום (העתק)

קביעות מראש של סוגים מקוריים

סורק גודל

(רוחב כפול עומק כפול גובה)

סורק משקל

סביבתי

רמת עוצמת קול

רמת לחץ קול

ריכוז אוזון

פליטת חום

טמפרטורת הפעלה

לחות הפעלה

דרישות מתח

צריכת חשמל

סימני בטיחות/EMC ותוויות סביבה

תנאי רעידת אדמה^a

אין להעתיק, לשנות, לשכפל או לשרד אף חלק מפרסום זה בשום צורה ובשום אמצעי, בין שהוא אלקטרוני ובין שהוא ידני או אחר, אלא בהסכמה מוקדמת בכתב מאת Canon Production Printing. האיוורם והתמונות של תוצרי המדפסת הם הדמיה ולא בהכרח מתייחסים למוצרים ולשירותים שאנו מציעים בכל שוק מקומי. אין לפרש את תוכן הפרסום הזה כערבות או אחריות בנוגע למאפיינים או מפרטים ספציפיים ואף לא כערבות או אחריות בנוגע לביצועים טכניים או התאמה לאפליקציות כאלה ואחרות. התוכן הכלול בפרסום הזה עשוי להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.

© 2025 Canon Production Printing Canon
הוא סימן מסחרי רשום של Canon Inc. plotWAVE ו-PRISMA הם סימנים מסחריים רשומים

של Canon Production Printing Netherlands B.V.

