


לשנים קדימה

יתרונות סדרת T עבורך

- **פתרון הדפסה חזק**
המדפסות מסדרת T בנויות לאמינות ולזמן פעולה ארוך, ללא עומס התחזוקה היומיומי. הן מועדו לספק איכות הדפסה עקבית, הן לאורך זמן והן במכשירים שונים.
- **פילוסופיית עיצוב מקצועית**
אנו יודעים כיצד אנשי מקצוע עובדים עם שרטוטים ועם עיצובים טכניים. עיצבנו עבורם את סדרת ה-T. ועבורך! טכנולוגיית Radiant Fusing מוכחת וממשקים אינטואיטיביים קלים לשימוש עוזרים למשתמשים להפיק הדפסות מדויקות כבר בפעם הראשונה.
- **קלות שימוש פרודוקטיבית**
סדרת T חוסכת למשתמשים זמן ומאיצה את תהליך העיצוב שלך. מהדפסה מהירה ועד לעבודות מורכבות וערכות מסמכים, התפעול אינטואיטיבי אפילו במבט ראשון. פשוט לחץ על הכפתור הירוק! עם PRISMA Tech Suite, אתה יכול להסיר דאגה מלבך שנים קדימה כשמדובר בהדפסה שלך.
- **זרימת עבודה יעילה**
סדרת T נועדה להתאים לחיי היומיום שלך. הדפס מיישומים ב-Windows או macOS. שלח עבודות לביצוע מהמכשיר הנייד. ההעתקה והסריקה מתבצעות בקלות הודות ל-Image Logic עם מיטב סריקה אוטומטי.
- **תכונות אבטחת IT**
יותר מתמיד, אתה צריך להגן על תשתית ה-IT ועל נכסי נתונים יקרי ערך מפני גישה בלתי מורשית. מדפסות ה-plotWAVE T-series היא מדפסת בעלת שכבות מרובות של תכונות אבטחה שתוכל לבנות עליה בראש שקט לשנים הבאות.
- **תמיכה ביוזמות העסקיות בנות הקיימא שלך**
סדרת T יכולה לעזור לצמצם את טביעת הרגל העסקית שלך. טכנולוגיית Radiant Fusing בעלת תווית ENERGY STAR מסייעת להפחית את השימוש באנרגיה. בקבוקי טונר מיוצרים מ-50% פלסטיק PCR בממוצע. ניתן למחזר או לעשות שימוש חוזר ביותר מ-85% מהמדפסת.
- **כל מה שאתה צריך במקום אחד**
עם סדרת plotWAVE T, מנהלי הלקוחות שלנו עוזרים לך להגדיר פתרון משולב באופן מלא; פורמטים גדולים, חומרה, תוכנה, אספקה ושירות מספק יחיד.

plotWAVE T55 מדפסת שאפשר לסמוך עליה

ברוכים הבאים לעידן הבא של שרטוט הטכני, הדפסות ועיצוב עם סדרת plotWAVE T. טכנולוגיה מהימנה וכוח הדפסה של הדור הבא, שמבטיחים לך קלות שימוש פרודוקטיבית, תכונות אבטחת IT ותמיכה ביוזמות העסקיות בנות הקיימא שלך. מדפסות שאפשר להסתמך עליהן למשך שנים קדימה.



Canon

plotWAVE T55

מדפסת: עשויה מפלדה או מפלסטיק בעל יכולת מחזור גבוהה: עד 95% מהמגע יכול לעבור מחזור או מחזור מחדש.
5% הנותרים הם פסולת לא רעילה.
הדפסים: תעודת ביטול ד"ו
טונר: בקבוקי טונר עשויים בממוצע מ-50% HDPE ממוחזר (פוליאיתילן בצפיפות גבוהה)

תאימות עם סורקים, תיקיות ומערכים נבחרים מדור קודם

צור יישומים עוצרי נימה תוך שמירה על שליטה במדפסת שלך עם פתרונות זרימת עבודה רבי עוצמה שמעודו לעזור לך עם פעולת ההדפסה היומיומית שלך. חבר, נהל ושולח קבוצות ממכים מורכבות מדפספן האינטרנט שלך למדפסת אחת או יותר בזמנית.

קבל סקירות מקיפות כדי לנטר ולמקס את הייצור של פעולת ההדפסה שלך עם כלי מידע ניהול מאובטח מבוסס ענן.

לכוד נתונים לחיוב עלויות וליטור שימוש בעזרת כלי דיווח מבוסס ענן.

מקסם את זמן הפעולה שלך עם מתודולוגיית ה-CARE שלנו: אסוף נתונים מרחוק, ניתוח הנתונים, תיוקן מדפסות באמצעות סיוע מרחוק והערכת שיפור מתמיד.

מנהלי התקפי מדפסת קלים לשימוש המאפשרים לך להדפיס בעילות רבה מכל יישום. צור, אחזר, ואול שולח עבודות להדפסה ממ
• בחר מנהל התקן עבור Microsoft Windows
• Adobe PostScript עבור Microsoft Windows
• Apple OS

• PRISMAproduce Tech – חבר, נהל ושולח קבוצות ממכים מורכבות מדפספן האינטרנט שלך למדפסת אחת או יותר בזמנית.

• Publisher Mobile - שולח עבודות הדפסה באמצעות אפליקציית הטלפון

הידי שלך התומכת ב-Android

• Publisher Express - שולח בקלות את עבודות ההדפסה שלך דרך האינטרנט ללא תלות בדפספן האינטרנט שלך

פעולות כמו הדפסה, העתקה וסריקה הופכות לקלות ברמת שימוש שבטבלט עם לוח המשתמש רב-המגע. משוך מסמך מתיבת הדואר הנכנס החכמה, מהתקן ה-USB או ממיקומים חיצוניים. שנה גודל תצוגה וגלול לאזורים שונים - אפילו ברמת תצוגה מקדימה בשידור חי בזמן סריקה או העתקה כדי למנוע שגיאות

השתלב בצורה חלקה ביישומי ניהול הדפסה כמו uniFLOW הדות לבקר

תיבת דואר נכנס חכמה מותאמת אישית עם היסטוריה, נהל תור, נהל היסטוריה, WebTools Express, גישה מאובטחת לבקר

זיכרון סליל מספק מערכת תורים לעבודות הדפסה והעתקה. מה שמאפשר למספר משתמשים לשלוח עבודות הדפסה והעתקה בזמנית. התאם אישית הגדרות עדיפות עבור עבודות העתקה והדפסה בתור. הסקירה הכללית של תור העבודה נותנת גישה לשמות, לבעלים ולסטטוס של עבודות, כולל מדיה נדרשת. ניתן להשהות, למחוק להציב עבודות בראש התור

הצג את היסטוריית המונה בתקופות זמן מועדפות. לכל עבודת הדפסה או סקירה סוללת ב-WebTools Express. הצג, צור, ערוך מחק תבניות חותמות. תמיכת uniFLOW טונדרטית המותקנת בבקר, התחבר לתור ה-uniFLOW האישי שלך בממשק המשתמש ClearConnect. תומך בהנהלת חשבונות, אימות ידני קוראי כרטיסים וקוראי כרטיסים ללא מגע. סריקה לדוא"ל וסריקה לענן נתמכות.

הדפס מהענן וסרוק לענן לפי בחירתך. בעזרת אפליקציית ניהודת כמו Publisher Mobile ניתן לגשת למדפסת ולהשתמש בה בקלות מכל מקום

Express WebTools מספקים למנהלי מערכת את הכלים לנהל את המכשיר מרחוק דרך האינטרנט: למשל, בדיקת מצב המדפסת, פונקציית הפעלה מרחוק, מצב דיו/טונר/חומרי הדפסה שנותרו, קביעת הגדרות ברירת מחדל להדפסה, העתקה וסריקה, הגדרת גישה, אבטחה, הנהלת חשבונות, כיוון מרוחק, עדכון תוכנה והפעלה מחדש, טיימר הפעלה/כיבוי, התנהגות מערכת, ניהול תורים, ניהול רישיונות, הצגה, יצירה, עריכה ומחיקה של תבניות חותמות וכו'

Folder Express 3011, Folder Express 3001, Folder Express 3000, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

גודל D (34 x 22 אינץ') / גודל A1 (841 x 594 מ"מ)

גודל E (36 x 48 אינץ') / גודל A0 (841 x 1189 מ"מ)

הדפס רוחב אחד של A1 שנשלח מתיבת הדואר הנכנס החכמה, על מדיה

של 64 גרם, פלט אחורי, שורות ומצב טונר

ענתק אחד מודפס ממקור A1 לרוחב על מדיה של 64 גרם, פלט אחורי, פיצוי רקע כבוי, רוחב מותאם אישית 841 מ"מ, אורך מותאם אישית 594 מ"מ

אופציונלי

מבוסס על תמיכת צד שלישי נכחית

לא כולל כבל/שרשרת וחומרי התקנה

Adobe Postscript-ו הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Adobe Systems Inc. בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.
Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות: iOS הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Apple inc. בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

חומרי מחזור

תכנית חיים שניים

תוכנת זרימת עבודה

PRISMAtech Suite

PRISMAproduce Tech

PRISMAlytics Dashboard

PRISMAlytics Accounting

PRISMAservice

מנהלי התקנים, שליחה, פאנל משתמש

מנהלי התקנים

הגשת משימות

לוח משתמש של ClearConnect

זרימת עבודה של בכר

ארכיטקטורה פתוחה

תיבת דואר נכנס חכמה

ניהול תור

ניהול הדפסה

נייד וענן

ניהול מכשירים

ציוד היקפי (אופציונלי)

הערות שוליים:

1

2

3

4

5

6

7

תמיכה בענן באמצעות פרוטוקול WebDav, Microsoft 365 או באמצעות ספקי צד שלישי כמו uniFLOW.
אימות משתמש הענן יכול להיות מוגדר מראש על ידי המנהל או להתבצע על ידי המשתמש בזמן הגישה לענן הספציפי.

בקרית גישה (IP), תומאם IPsec, HTTPS, IP4 ו-IP6, הגנה על נתוני סיסמה מחיקת קבצים מאובטחת (גיבסה אלקטרונית). אתחול מאובטח. הצפנת נתונים עם BitLocker, מחיקת דיסק מאובטחת (מחיקה קריפטוגרפית), דיסקים קשיחים שוליים אופציונליים והשמדה אופציונלית של דיסקים בסוף החחה.

אימות משתמש לגישה בלוח המשתמש של WebTools Express/ClearConnect (דרך אישורי Active Directory/LDAP ואופציונלי באמצעות כרטיס Access), הגנת קובץ באמצעות PIN או סיסמה, אפשר להשביט יציאות וממשקים, יישומן משולב uniFLOW סטנדרטי המותקן בבקר, לשילוב ב-uniFLOW צור קשר עם צגני Canon שלך.

אימות 802.1x, IEEE v3, SNMP, רישום ביקורת, הגדרת אישורי HTTPS. צופן חזק של TLS 1.2 (ניתן להפעיל את הפרוטוקולים TLS1.0 ו-1.1). ניתן להשביט פרוטוקולים שאינם בשימוש, רישום אירועי אבטחה, בקרת יישומי Trellix אופציונלית (רשימה לבנה).

מערכת הפעלה של בכר 2021 Enterprise LTSC Windows 10 עם תיקוני אבטחה של Microsoft עד 2032.

תיוקן SMARTshield CIP (תהליך שיפור מתמשך) כולל: שירותי עדכון אוטומטי של תיוקן אבטחה של Microsoft עם התראות ותזמון, ניטור צריף של נקודות תורפה על ידי Canon (https://psirt.canon). תוכנית ביקורת אבטחה חיצונית שנתית הכולמת על מתודולוגיה OWASP 10 המובילית (https://owasp.org), ניטור של חקיקה חדשה והפרות השפעה גבוהה.

סרוק צבעוני משולב (CIS) עם טכנולוגיית Image Logic

600 x 600 dpi

15.2 מ"ל/דקה סריקה בשחור-לבן

5.0 מ"ל/דקה סריקה צבע

PDF, TIF, PDF (1,7), A/PDF (v2B), JPEG, CALS, PDF מרובה עמודים, A/PDF מרובי עמודים ו-TIFF מרובי עמודים

מספר רב של תבניות סריקה לטונדרטיזציה של הגדרות וישדי סריקה נפוצים

SMB, FTP, סריקה לענן (דחיה לעננים מבוססי WebDAV), סריקה ל-Microsoft 365

כונן נייד מסוג USB מקומי, FTP, SMB, תיבת דואר נכנס חכמה בבקר, תיקיית בית מקומית אופציונלית (LDAP), מכשירי נייד דרך WebTools Mobile, WebDAV Clouds, סריקה ל-Microsoft 365 ו-SharePoint

מתן שמות מוגדר מראש עם מספור אוטומטי, התאמה אישית על ידי המשתמש של שמות קבצים סרוקים בלוח הבקרה למשתמש ClearConnect, הוספת תאריך ושעה לשם קובץ סרוק

208 מ"מ - 965 מ"מ: 8.2 אינץ' - 38 אינץ', זיהוי רוחב אוטומטי

208 מ"מ - 16000 מ"מ: 8.2 אינץ' - 630 אינץ', זיהוי אורך אוטומטי

932 מ"מ

מספרים 0.8 מ"מ: 0.03 אינץ' (מסמכים לן נוקטים)

1:1, קנה מידה לגודל מדיה, קנה מידה לפורמט סטנדרטי, התאמה אישית: 10% - 1000%

שיטות, מקור צבעוני, מקור כהה, קווים/טקסט מקופלים, קווים/טקסט סטנדרטיים, קווים/טקסט טקסט, תמונה, מפה, גרפיקה

1097 x 308 x 140 מ"מ: 43 x 12 x 5.5 אינץ'

25 ק"ג; 55 פאונד

במצב המתנה ובמצב שינה: 4.2 (A)B

במצב הדפסה: 7.0 (A)B

במצב המתנה ובמצב שינה: 24 dB

במצב הדפסה: 58 dB

2.0 מ"ג/שעה >0.005 מ"ג/מ"ק

במצב מוקן: 71 וואט; במצב פעיל: 1.6 קילוואט

איכות הדפסה אופטימלית בטווח טמפרטורות 20-27 מעלות צלזיוס (68-81 מעלות פרנהייט)

איכות הדפסה אופטימלית בטווח לחות 30 עד 60 אחוז RH

100 - 240 V; 50/60Hz

במצב שינה: 2 W

במצב מוקן: 84 W

במצב פעיל: 1786 W

ENERGY STAR, RCM, CB, c-UL-US, cetecom advanced, TÜV GS, CE, RoHS, VCCI Class A, FCC Class A, EAC, CCC, EPEAT, FEMP, 3.2

אבטח את המדפסת ומנע ממנה תחזה או הטיה בזמן רעידת אדמה. תנאי זה מאפשר למשתמש לאבטח את המדפסת לחיבור יציב של הבניין

תמיכת ענן

SMARTshield INTEGRATED SECURITY

הגשה מאובטחת

אחסון והסרה מאובטחים

הרשאה

מינעת פריצה

אבטחה עכשווי ובעתיד

SCANNER EXPRESS (אופציונלי)

תיאור

רוזולוציית סריקה

מהירות סריקה

תבניות לסריקה

סרוק תבניות

פרוטוקול סריקה

יעד סריקה

מתן שם לסריקה

רוחב מקורי

אורך מקורי

רוחב סריקה בפועל

עובי מקורי

זום (העתקה)

קביעה מראש של סוגים מקוריים

גודל הסרוק (רוחב x עומק x גובה)

משקל הסרוק

סביבתי

רמת עוצמת קול

רמת לחץ קול

ריכוז אוזון

פליטת חום

טמפרטורת הפעלה

לחות הפעלה

דרישות מתח

צריכת מחזור

סימני בטיחות/EMC ותויות סביבה

תנאי רעידת אדמה*

אין להעתיק, לשנות, לשכפל או לשרד אף חלק מפרסום זה בשום צורה ובשום אמצעי, בין שהוא אלקטרוני ובין שהוא ידני או אחר, אלא בהסכמה מוקדמת בכתב מאת Canon Production Printing. האירוס והתמונות של תוצרי המדפסת הם הדמיה ולא בהכרח מתייחסים למוצרים ולשירותים שאנו מציעים בכל שוק מקומי. אין לפרש את תוכן הפרסום הזה כערבות או אחריות בנוגע למאפיינים או מפרטים ספציפיים ואף לא כערבות או אחריות בנוגע לביצועים טכניים או התאמה לאפליקציות כאלה ואחרות. התוכן המלול בפרסום הזה עשוי להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.

© 2025 Canon Production Printing Canon
הוא סימן מסחרי רשום של Canon Inc. plotWAVE ו-PRISMA הם סימנים מסחריים רשומים

של Canon Production Printing Netherlands B.V.