

ПОНАПРЕДЕН СО ГОДИНИ

plotWAVE T55

Печатач со кој ќе постигнете голем успех


Зачекорете во новата ера на печатење технички цртежи и дизајни со серијата plotWAVE T.

Одликувајќи се со докажана технологија и нова генерација на моќно печатење, таа ви нуди продуктивно и практично користење, безбедносни ИТ-функции и поддршка за вашите одржливи деловни иницијативи. Печатачи што ќе ви донесат успех во претстојните години.



Серијата T ви нуди многу придобивки

- **Издржливо решение за печатење**
Печатачите од серијата T се создадени за сигурно користење и максимално време на активна работа, без потреба од секојдневно одржување. Тие се дизајнирани за доследен квалитет на печатење, при секое користење и при користење различни машини.
- **Филозофија за професионален дизајн**
Знаеме како професионалците ги користат техничките цртежи и дизајни. Ја дизајниравме серијата T за нив. За вас! Докажаната технологија Radiant Fusing и интуитивните интерфејси што се едноставни за користење им помагаат на корисниците да ги отпечатаат материјалите точно, уште при првиот обид.
- **Продуктивно и практично користење**
Серијата T им заштедува време на вашите корисници и ги забрзува вашите процеси на дизајнирање. Од брзо печатење па сè до сложени задачи и групи документи, ракувањето е интуитивно дури и при првиот обид. Треба само да го притиснете зеленото копче! Заедно со PRISMA Tech Suite, печатењето ќе ви донесе успех во претстојните години.
- **Едноставен работен процес**
Серијата T е дизајнирана да се вклопи во вашите секојдневни процеси. Печатете преку апликации од Windows или macOS. Испракајте задачи преку мобилни уреди. Копирањето и скенирањето се лесни благодарение на Image Logic со подобрени функции за автоматско скенирање.
- **Безбедносни ИТ-функции**
Потребата да ги заштитите вашата ИТ-инфраструктура и важните податоци од неовластен пристап е најголема досега. Нудејќи повеќе слоеви на безбедносни функции, серијата plotWAVE T е печатач што ќе ви донесе успех и ќе можете да го користите безгрижно со години.
- **Поддршка за вашите одржливи деловни иницијативи**
Серијата T може да ви помогне да го минимизирате влијанието на вашето деловно работење врз животната средина. Одликувајќи се со етикетата ENERGY STAR, технологијата Radiant Fusing помага во намалување на потрошувачката на енергија. Шишињата со тонер се направени од просечно 50% PCR-пластика. Повеќе од 85% од печатачот може да се искористи повторно или да се рециклира.
- **Сè на едно место**
За серијата plotWAVE T, нашите професионалци ќе ви помогнат да конфигурирате потполно интегрирано решение за големи формати со хардвер, софтвер, потрошни материјали и услуги од еден испорачувач.



plotWAVE T55

Поддршка за Cloud	Поддршка за Cloud преку протоколот WebDav, Microsoft 365 или преку оператори од 3-ти страни како uniFLOW [®] . Проверката на идентитет на корисниците на Cloud може да се конфигурира однапред од страна на администраторот или да ја изврши корисникот во моментот на пристапување на специфичната Cloud-услуга.	Програма за втор работен век СОФТВЕР ЗА РАБОТНИ ПРОЦЕСИ PRISMatech Suite	Компатибилност со избрани постари скенери, уреди за превиткување и единици за редување
ИНТЕГРИРАНА БЕЗБЕДНОСТ SMARTshield			
Безбедно праќање	Контрола на пристап (филтрирање на IP-адреса), IPsec, HTTPS, компатибилност со IP4 и IP6, заштита на податоци со лозинка	PRISMAproduce Tech	Користете го вашиот печатач за најразлични апликации и контролирајте го со моќни решенија за работни процеси што се дизајнирани да ви помогнат во секојдневните процеси за печатење.
Безбедно складирање и отстранување	Безбедно бришење датотеки (е-дробенје), безбедно активирање на системот, шифрирање податоци со Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES-шифрирање, безбедно бришење на дисковите (криптографско бришење), изборни отстранливи дискови и уништување на изборните дискови по завршување на договорот.	Контролна табла на PRISMAlytics	Создавајте, управувајте и праќајте сложени групи документи преку вашиот веб-пребарувач кон еден или повеќе печатачи истовремено.
Овластување	Проверка на идентитет на корисниците за пристап до корисничкиот панел ClearConnect/ WebTools Express (преку акредитиви за активен директориум/LDAP и изборно со картичка за пристап), заштита за печатење датотеки со PIN-код или лозинка, опција за оневозможување приклучоци и интерфејси, вградена апликација Standard uniFLOW што е инсталирана во контролорот, за интеграција во uniFLOW контактирајте со претставник на Canon.	PRISMAlytics Accounting	Добивајте сеопфатни извештаи за следење и максимизирање на продуктивноста на вашите процеси за печатење со помош на оваа алатка за безбедно управување со информациите преку Cloud.
Спречување обиди за хакирање	Проверка на идентитет со EEE 802.1x, SNMP v3, евиденција, конфигурирање HTTPS-сертификати. TLS 1.2 за моќно шифрирање (опција за овозможување на протоколите TLS1.0 и 1.1), опција за оневозможување на некористените протоколи, евиденција на проблеми со безбедноста, изборна апликација за контрола Trellix (бела листа).	PRISMAservice	Зачувувајте податоци за евиденција на трошоците и следење на користењето со оваа алатка за извештаи основана врз Cloud.
Безбедни и во сегашноста и во иднината	Оперативен систем Windows 10 Enterprise со контролор LTSC 2021 и безбедносни ажурирања од Microsoft до 2032 година. SMARTshield CIP (процес за континуирано подобрување) што оdfака: услуги за автоматски безбедносни ажурирања од Microsoft со известувања и закажување, континуирано следење на слабостите од страна на Canon (https://psirt.canon), годишна програма за ревизија на надворешната безбедност врз основа на 10-те најдобри методологии на OWASP (https://owasp.org), следење на новите закони и нарушувања на безбедноста.	ДРАЈВЕРИ, ФУНКЦИИ ЗА ПРАЌАЊЕ, КОРИСНИЧКИ ПАНЕЛ ДРАЈВЕРИ	Максимизирајте го времето на активна работа со нашата методологија CARE прибирајте податоци далечински, анализирајте ги податоците, поправете ги печатачите преку услугата за далечинска помош и оценувајте за да постигнете континуиран напредок.
SCANNER EXPRESS (изборно)			
Опис	Скенер во боја со вграден контактен сензор за слика (CIS) и технологија Image Logic	Кориснички панел ClearConnect	Драјверите за печатачот се едноставни за користење и ви овозможуваат ефективно и ефикасно печатење преку сите апликации. Создавајте, преземајте и/или праќајте задачи од: <ul style="list-style-type: none">- Driver Select за Microsoft Windows- Driver Express за Adobe PostScript 3 за Microsoft Windows или Apple OS- PRISMAproduce Tech - Создавајте, управувајте и праќајте сложени групи документи преку вашиот веб-пребарувач кон еден или повеќе печатачи истовремено.- Publisher Mobile - праќајте задачи за печатење преку апликација за мобилни телефони со iOS и Android- Publisher Express - лесно праќајте задачи за печатење преку интернет, независно каков веб-пребарувач користите
Резолуција на скенирање	600 x 600 dpi		Печатењето, копирањето и скенирањето се многу лесни, исто како да користите таблет-уред со кориснички панел со повеќе допирни точки. Отворете документ од вашето паметно поштенско сандаче, USB-уред или надворешна локација. Зумирајте и поместувајте различни површини - може дури и да прегледувате во живо додека скенирате или копирате, за да спречите грешки
Бразина на скенирање	Црно-бело скенирање 15,2 m/min Скенирање во боја 5,0 m/min	РАБОТЕН ПРОЦЕС НА КОНТРОЛОРОТ	Непречена интеграција во апликации за управување со печатењето, како што е uniFLOW, благодарение на нашиот контролор POWERsync [™]
Формати за скенирање	TIFF, PDF (1,7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF со повеќе страници, PDF/A со повеќе страници и TIFF со повеќе страници	Отворена архитектура	Приспособено и паметно поштенско сандаче со историја, управување со редот на чекање, управување со историја, WebTools Express, контролор за безбеден пристап
Шаблони за скенирање	Голям број на шаблони за скенирање заради стандардизација на општите поставки и дестинации за скенирање	Паметно поштенско сандаче	Привремената меморија создава систем за ред на чекање, за задачите за печатење и копирање. На тој начин, повеќе корисници може да праќаат задачи за печатење и копирање во исто време. Приспособете ги поставките за приоритет на задачите за печатење и копирање во редот на чекање. Функцијата за преглед на редот на чекање за задачите нуди пристап до имињата на задачите, сопствениците и статусот, како и потребниот медиум за задачите. Задачите може да ги паузираат, бришеат и ставате на прво место во редот на чекање
Протокол за скенирање	FTP, SMB, скенирање кон Cloud (проследување кон Cloud-услуги основани врз WebDAV), скенирање кон Microsoft 365	Управување со редот на чекање	Предајте ја историјата на бројачот во одредени временски периоди, по задача или вкупен преглед, во WebTools Express. Предајте, создавајте, уредувајте и бришеат шаблони за печати. Во контролорот има инсталирана поддршка за Standard uniFLOW, а може и да се најавите на вашиот uniFLOW Queue преку корисничкиот интерфејс ClearConnect. Поддржува сметководство, рачна проверка на идентитет, читачи на картички и бесконтактни читачи на картички. Поддржано е скенирање кон е-пошта и скенирање кон Cloud.
Дестинации за скенирање	Локален USB-флеш уред, FTP, SMB, паметно поштенско сандаче на контролор, изборна локална главна папка (LDAP), мобилна уред преку WebTools Mobile, Cloud-услуги WebDAV, скенирање кон Microsoft 365 OneDrive и SharePoint	Управување со печатењето	Печатете од и скенирајте кон Cloud-апликации по ваш избор. Со помош на апликациите за мобилни уреди како Publisher Mobile, ќе можете лесно да пристапувате до печатачот и да го користите од секоја локација
Именување при скенирањето	Однапред поставено именување со автоматско нумерирање, кориснички приспособени имиња на скенираните датотеки преку панелот за корисници ClearConnect, додавање датум и време во името на скенираните датотеки	Мобилни уреди и Cloud	WebTools Express им нуди алатки на администраторите за далечинско управување со уредот преку интернет: на пр., проверка на статусот на печатачот, функција за далечинско ВКЛУЧУВАЊЕ, статус на мастило/тонер/преостанати медиуми, дефинирање зададени поставки за печатење, копирање и скенирање, дефинирање пристап, безбедност, сметководство, далечинско исклучување, ажурирање на софтверот и рестартирање, тајмер за вклучување/исклучување, начин на функционирање на системот, управување со редот на чекање, управување со лиценци, гледање, создавање, уредување и бришење шаблони за печати итн.
Оригинална ширина	208 mm - 965 mm; 8,2 in - 38 in, автоматско откривање на ширина	Управување со уреди	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stackер Select, Scanner Professional II
Оригинална должина	208 mm - 16.000 mm; 8,2 in- 630 in, автоматско откривање на должина		
Ефективна ширина на скенирање	932 mm		
Оригинална дебелина	Максимум 0,8 mm; 0,03 in (документи што не се груби)	ПЕРИФЕРНИ УРЕДИ (изборно)	
Зумирање (копирање)	1:1, прилагодување размер според големина на медиум, прилагодување размер според стандарден формат, Приспособено: 10 - 1000%	ФУСНОТИ:	
Однапред поставени параметри за оригинални видови	Шематски план, обоен оригинал, темен оригинал, преклопени линии/текст, стандардни линии/текст, нацрт со линии/текст, фотографија, мапа, уметнички дела		
Големина на скенер (ШxДxВ)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 in		
Тежина на скенер	25 kg; 55 lbs		
ЖИВОТНА СРЕДИНА			
Ниво на моќност на звук	Режим на подготвеност и мирување: 4,2 B(A) Режим на печатење: 7,0 B(A)		
Ниво на звучен притисок	Режим на подготвеност и мирување: 24 dB Режим на печатење: 58 dB		
Концентрација на озон	2,0 mg/h <0,005 mg/m ³		
Испуштање топлина	Режим на подготвеност: 71 W; активен режим: 1,6 kW		
Работна температура	Оптимален квалитет на печатење во температурен опсег од 20 - 27 °C (68 - 81 °F)		
Работна влажност	Оптимален квалитет на печатење во опсег на влажност од 30 - 60% RH		
Предуслови за напојување	100 - 240 V; 50/60 Hz		
Потрошувачка на енергија	Режим на мирување: <2 W Режим на подготвеност: 84 W Активен режим: 1786 W		
Ознаки за безбедност/EMC и еколошки етикети	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS		
Мерки за заштита од земјотреси¹	Прицврстете го печатачот за да спречите движење или закосување при земјотреси. Оваа мерка за заштита му овозможува на корисникот да го прицврсти печатачот за сигурна површина на зградата		
Материјали што може да се рециклираат	Печатач: изработен од челик или пластика што е погодна за рециклирање: до 95% од машината може да се употреби повторно или да се рециклира. Преостанатите 5% не се токсичен отпад. Отпечатени материјали: сертификат за отстранување на мастилата Тонер: шишињата со тонер се направени од просечно 50% рециклиран HDPE (полиетилен со голема густина)		

- 1 Големина D (34 x 22 инчи) / големина A1 (841 x 594 mm)
- 2 Големина E (36 x 48 инчи) / големина A0 (841 x 1189 mm)
- 3 1 хоризонтален отпечатен материјал во A1-формат од паметното поштенско сандаче, врз медиум од 64 g, преку задниот излезен фах, во режим за линии и текст
- 4 1 копија направена од оригинален документ во A1-формат, во хоризонтална положба, врз медиум од 64 g, преку задниот излезен фах, со исклучена комплексација за заднината, приспособена ширина од 841 mm, приспособена должина од 594 mm
- 5 Изборно
- 6 Врз основа на тековната поддршка од трети страни
- 7 Без кабел/синцир и материјали за монтирање

Adobe и Postscript се или регистрирани заштитни знаци или заштитни знаци на Adobe Systems Inc. во Соединетите Американски Држави и/или во други земји; Microsoft и Windows се регистрирани заштитни знаци или заштитни знаци на Microsoft Corporation во Соединетите Американски Држави и/или во други земји; iOS е регистриран заштитен знак или заштитен знак на Apple Inc. во Соединетите Американски Држави и/или во други земји.

Информациите од ова издание не смеат да се копираат, репродуцираат или пренесуваат во ниедна форма, електронски, рачно или на друг начин, без писмена согласност од Canon Production Printing. Илустрациите и сликите отпечатени од печатачот се симулирани и не мора да се однесуваат на производи и услуги коишто се нудат на локалниот пазар. Содржината на ова издание не треба да се толкува како застапување или гаранција ниту за некои специфични карактеристики или спецификации, ниту за техничките перформанси или соодветноста за одредена примена. Содржината на ова издание може повремено да се менува без претходно известување.

© 2025 Canon Production Printing

Canon е регистриран заштитен знак на Canon Inc.

plotWAVE и PRISMA се регистрирани заштитни знаци на Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon

Canon Production Printing
cpp.canon
Macedonian edition