

ПОНАПРЕДЕН СО ГОДИНИ

plotWAVE T75

Печатач со кој ќе постигнете голем успех

Зачекорете во новата ера на печатење технички цртежи и дизајни со серијата plotWAVE T.


Одликувајќи се со докажана технологија и нова генерација на моќно печатење, таа ви нуди продуктивно и практично користење, безбедносни ИТ-функции и поддршка за вашите одржливи деловни иницијативи. Печатачи што ќе ви донесат успех во претстојните години.



Серијата T ви нуди многу придобивки

- **Изддржливо решение за печатење**
Печатачите од серијата T се создадени за сигурно користење и максимално време на активна работа, без потреба од секојдневно одржување. Тие се дизајнирани за доследен квалитет на печатење, при секое користење и при користење различни машини.
- **Филозофија за професионален дизајн**
Знаеме како професионалците ги користат техничките цртежи и дизајни. Ја дизајниравме серијата T за нив. За вас! Докажаната технологија Radiant Fusing и интуитивните интерфејси што се едноставни за користење им помагаат на корисниците да ги отпечатаат материјалите точно, уште при првиот обид.
- **Продуктивно и практично користење**
Серијата T им заштедува време на вашите корисници и ги забрзува вашите процеси на дизајнирање. Од брзо печатење па сè до сложени задачи и групи документи, ракувањето е интуитивно дури и при првиот обид. Треба само да го притиснете зеленото копче! Заедно со PRISMA Tech Suite, печатењето ќе ви донесе успех во претстојните години.
- **Поедноставен работен процес**
Серијата T е дизајнирана да се вклопи во вашите секојдневни процеси. Печатете преку апликации од Windows или macOS. Испракајте задачи преку мобилни уреди. Копирањето и скенирањето се лесни благодарение на Image Logic со подобрени функции за автоматско скенирање.
- **Безбедносни ИТ-функции**
Потребата да ги заштитите вашата ИТ-инфраструктура и важните податоци од неовластен пристап е најголема досега. Нудејќи повеќе слоеви на безбедносни функции, серијата plotWAVE T е печатач што ќе ви донесе успех и ќе можете да го користите безгрижно со години.
- **Поддршка за вашите одржливи деловни иницијативи**
Серијата T може да ви помогне да го минимизирате влијанието на вашето деловно работење врз животната средина. Одликувајќи се со етикетата ENERGY STAR, технологијата Radiant Fusing помага во намалување на потрошувачката на енергија. Шпишињата со тонер се направени од просечно 50% PCR-пластика. Повеќе од 85% од печатачот може да се искористи повторно или да се рециклира.
- **Сè на едно место**
За серијата plotWAVE T, нашите професионалци ќе ви помогнат да конфигурирате потполно интегрирано решение за големи формати со хардвер, софтвер, потрошни материјали и услуги од еден испорачувач.

Canon



ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

СТАНДАРДНА КОНФИГУРАЦИЈА НА СИСТЕМОТ		
Систем за печатење со 4 валјаци	Продуктивен печатач за црно-бело печатење на големи формати со кориснички панел ClearConnect со повеќе допирни точки	Ширина на валјак
Апликации	Технички цртежи, мапи, непревиткани и превиткани, постери за промотивни материјали/продажни места	Дијаметар на јадрото на валјакот
Системи за редење	Вграден горен излезен фах, со капацитет до 100 листови	Минимална должина на која може да се печати
Кориснички интерфејс со повеќе допирни точки	Кориснички интерфејс ClearConnect со повеќе допирни точки: доследен изглед од секој агол на вашиот работен тек, со стандардни функции како паметно поштенско сандаче, паметен пристап, статус на печатачот и прегледување во живо	Максимална должина на која може да се печати
Рачно снабдување	Снабдувајте го уредот со медиуми рачно кога потребниот вид или големина на медиум не е достапен на валјациите за медиуми или изборниот фах за сечена хартија на печатачот	Вид на медиум
Почетна опрема (испорачана)	1 шише со тонер од 500 g, 1 шише средство за развивање од 1750 g, 1 ролна од 36 инчи со стандарден медиум од 75 g/m ²	Видови на медиуми за фахот за сечена хартија и рачно снабдување
ИЗБОРНИ КОНФИГУРАЦИИ НА СИСТЕМОТ		Автоматско ракување со медиуми во ролна
Надградба на капацитетот за медиуми во ролна	Дополнителна 3-та фиока за медиуми што го зголемува капацитетот за медиуми од 4 до 6 ролни за медиуми (од 800 на1200m), од 731 на 1096 m ²)	
Фах за сечена хартија	Капацитет: 250 страници со големина A/A4 C/A2	
Систем за скенирање што заштедува слободен простор во канцелариите	Вграден CIS-скенер Scanner Express со технологија Image Logic, што е позициониран врз печатачот за да заштити слободен простор во канцелариите	
Отстранливи хард дискови	Во безбедните опкружувања, хард дисковите може да се отстранат од печатачот заради заштита на интегритетот на податоците	
Светилка за предупредување на операторот	Во продуктивните опкружувања, статусот на машината може да се види од далечина	
ТЕХНОЛОГИЈА		ClearConnect - КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС
Технологија за обработка на слика	Електрофотографија (LED) со органски фотоспроводник (OPC), систем за чисто дополнување со тонер, речиси нула штетни гасови за озонот	Опис
Технологија на спојување	Технологија Radiant Fusing со моментално загревање, бесконтактно спојување, мала потрошувачка на енергија (загревање на барање)	Големина (ШxВxД)
Автоматизирани функции	<div><ul style="list-style-type: none">· Автоматизирано препознавање на јазикот за печатење· Автоматизиран избор на медиуми· Автоматско откривање на преостанати медиуми, што посочува колку медиуми преостануваат по ролна за медиуми· Автоматизирана функција за заштеда на медиуми· Автоматизирана промена на медиуми· Печатење со Pico, интелигентно оптимизирање на печатењето</div>	Резолуција
Тонер	Црн тонер: 2x500 грама по комплет тонери. Шишињата со тонер се направени од просечно 50% рециклирана пластика од користени производи	Број на бои
ПРОДУКТИВНОСТ		Технологија
Брзина (печатење и копирање)	10 големини D/A1 ¹ во минута; 5 големини E/A0 ² во минута	Ракување
Време за печатење на првата страница³	<40 секунди	3 стандардни копчиња: [Будење], [Стоп, прекин, откажи], [Дома] Функции на допир со повеќе прсти: допир, двоен допир, штипење, штипење со 2 прсти, преминување преку екран, прелистување и раширување
Потребно време до излегување на првата копија⁴	<40 секунди	Дизајн на интерфејсот
Режими на печатење	3 режими на печатење	Препознатлив кориснички интерфејс со интуитивна навигација и јасно дефинирани нивоа на ракување
КВАЛИТЕТ		Карактеристики
Резолуција на печатење	600 x 1200 dpi	Оптимизација на приказ: закосување (-4 до +45 степени) и вртење (-45 до +180 степени) Светилка за статус (црвена, портокалова, зелена) Интерфејс преку USB 2.0 со светилка за индикација. Моментален избор помеѓу 2 јазици, избор од 19 јазици; чешки, дански, германски, англиски, шпански, фински, француски, унгарски, италијански, јапонски, корејски, холандски, норвешки, полски, португалски, руски, шведски, едноставен кинески, традиционален кинески
Минимална ширина на линија (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 mm; 0,00236 in	КОНТРОЛОР
Прецизност на линии 1:1	< 0,3%	Опис
ГОЛЕМИНА И ТЕЖИНА		Процесор
Големина на главната машина (ШxДxВ)	Компактен дизајн: 1560 x 803 x 1705 mm; (со горен излезен фах)	Меморија
Димензии на пакетот во кој се испорачува производот (ШxДxВ)	1470 x 850 x 1475 mm	Видео
Тежина на главната машина	286 kg (стандардна конфигурација)	Хард диск
Тежина на пакетот во кој се испорачува главната машина	343 kg (стандардна конфигурација)	ТРМ
УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ		Интерфејс
Капацитет за медиуми	4 или 6 ⁵ валјаци; Фах за сечена хартија ⁵	Јазик за опис на страница
Сечење медиуми	Автоматски уред за сечење во фиоците за брзо и лесно менување на медиумите во ролна	Јазик за опис на страница (изборно)
Максимален капацитет за медиуми	4 ролни: 800 m1, 731 m ² ; 6 ролни: 1200 m1, 1096 m ² Фах за сечена хартија: 250 страници со големина A/A4 C/A2	Протокол за печатење
Големина на медиуми во ролна	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, E1 2in, 15 in, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm	<div><ul style="list-style-type: none">· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365· FTP· Повлекување од SMB, FTP· Повлекување од Cloud (преземање од ARC Collaborate, Cloud-услуги основани врз WebDAV)· HTTP/HTTPS (користени од Publisher Express и PRISMAproduce Tech)· Печатење од главна папка (со лиценца за управување со пристап)· Печатење од Microsoft 365 OneDrive и SharePoint</div>
Големина на медиуми во фахот за сечена хартија	Снабдување со кратки рабови (вертикално): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230x310 mm, 310x440 mm Снабдување со долги рабови (хоризонтално): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310x440 mm, 440x594 mm	Протокол Back Channel Трансформации
Големина на медиуми за рачно снабдување	A3, A2, A1, A0, 11 in, 12 in, 15 in, 17 in, 18 in, 21 in, 22 in, 24 in, 30 in, 34 in, 310 mm, 430mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm	НТТР или HTTP
Тежина на медиуми	60 - 110 g/m ² ; 16 - 29 lb	Прилагодување размер (прилагодување размер за вклопување на цела страница, намалување кога сликата е премногу голема за да се избегне отесување или избор на приспособен фактор, прилагодување на големината на страницата во стандардна големина), ротација, поместување (автоматско или дефинирано од корисник), додавање/отстранување заден/преден раб, пресликување, интензитет на црна боја во режим за постери, оптимизирање на печатењето (стандардно, линиј/текст, постер). Нагласување бои и оригинални темни тонови. Површина за бришење (површина од интерес)
Должина на валјак	До 200 m	

Информациите од ова издание не смеат да се копираат, репродуцираат или пренесуваат во ниедна форма, електронски, рачно или на друг начин, без писмена согласност од Canon Production Printing. Илустрациите и сликите отпечатени од печатачот се симулирани и не мора да се однесуваат на производи и услуги коишто се нудат на локалниот пазар. Содржината на ова издание не треба да се толкува како застапување или гаранција ниту за некои специфични карактеристики или спецификации, ниту за техничките перформанси или соодветноста за одредена примена. Содржината на ова издание може повремено да се менува без претходно известување.

© 2025 Canon Production Printing

Canon е регистриран заштитен знак на Canon Inc.

plotWAVE и PRISMA се регистрирани заштитни знаци на Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon

Canon Production Printing
cpp.canon
Macedonian edition