

VITE NË VIJIM

plotWAVE T75

Një printer mbi të cilin mund të mbështeteni

Hyni në epokën e re të printimit të vizatimit teknik dhe dizajneve me serinë plotWAVE T. Me teknologji të besuar dhe fuqi printuese të gjeneratës së re, ajo ju ofron lehtësi produktive në përdorim, veçori të sigurisë së IT-së dhe mbështetje për nismat tuaja të qëndrueshme të biznesit. Printerë mbi të cilët mund të mbështeteni për vitet në vijim.



Përfitimet tuaja nga seria T

- **Zgjidhje rezistente printimi**
Printerët e serisë T janë krijuar për besueshmëri dhe kohë pune pa ndërprerje, pa ngarkesën e mirëmbajtjes së përditshme. Ata janë projektuar për të ofruar cilësi të vazhdueshme printimi, si me kalimin e kohës ashtu edhe në makineri të ndryshme.
- **Filozofi profesionale dizajni**
E dimë se si profesionistët përdorin vizatimet teknike dhe dizajnet. Kemi dizajnuar serinë T për ata. Për ju! Teknologjia e provuar Radiant Fusing dhe ndërfaqet intuitive të thjeshta për t'u përdorur i ndihmojnë përdoruesit të prodhojnë printime të sakta që në herën e parë.
- **Përdorim i lehtë dhe produktiv**
Seria T i kursen përdoruesve kohë dhe shpejton procesin e dizajnit. Nga një printim i shpejtë deri te punët e ndërlikuara dhe grupet e dokumenteve, përdorimi është intuitiv që me shikimin e parë. Mjafton të shtypni butonin e gjelbër! Së bashku me PRISMA Tech Suite, ai është një printer mbi të cilin mund të mbështeteni për vitet në vijim.
- **Fluks pune i thjeshtuar**
Seria T është krijuar për t'u përshtatur me proceset që kryeni në përditshmërinë tuaj. Printoni nga aplikacionet në Windows ose macOS. Dërgoni punimet nga pajisjet celulare. Fotokopjimi dhe skanimi janë të thjeshta falë Image Logic me përmirësim automatik të skanimit.
- **Veçoritë e sigurisë së IT-së**
Më shumë se kurrë më parë, ju duhet të mbronin infrastrukturën tuaj të IT-së dhe asetet e të dhënave me vlerë nga aksesi i paautorizuar. Me anë të shtresave të shumta të veçorive të sigurisë, seria plotWAVE T është një printer ku ju mund të mbështeteni pa u shqetësuar për vitet në vijim.
- **Mbështetje e nismave tuaja të qëndrueshme të biznesit**
Seria T mund t'ju ndihmojë të minimizoni gjurmën e karbonit të biznesit tuaj. Me etiketën ENERGY STAR, teknologjia Radiant Fusing ju ndihmon të reduktoni konsumin e energjisë. Shishet e tonerëve janë të përbërë prej mesatarisht 50% plastike PCR. Më shumë se 85% e printerit mund të ripërdoret ose të riciklohet.
- **Sporteli unik**
Me serinë plotWAVE T, profesionistët tanë të llogarive ju ndihmojnë të konfiguroni një zgjidhje tërësisht të integruar për formate të mëdha, me harduerë, softuerë, artikuj dhe shërbime nga një furnizues i vetëm.




Image Logic



POWERSync+



ClearConnect



Radiant Fusing



SMARTshield



PRISMA Tech Suite

Canon

PLOTWAVE T75

SMARTshield SIGURI E INTEGRUAR		SOFTUERI I FLUKSIT TË PUNËS	
Dorëzimi i sigurt	Kontroll i hyrjes (filtrim i IP-së), IPsec, HTTPS, i përshtatshëm me IP4 dhe IP6, mbrojtje e të dhënave të fjalëkalimit	PRISMAtech Suite	Krijoni zbatimet mbresëlënëse ndërkohë që jeni në kontroll të printerit tuaj me anë të zgjidhjeve të fuqishme të fluksit të punës që janë dizajnuar për t'ju ndihmuar me përdorimin e përditshëm të printerit.
Ruajtje dhe heqje e sigurt	Fshirje e sigurt e skedarëve, E-shredding, ndezje e sigurt, enkriptim i të dhënave me Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), enkriptim BitLocker 256 AES, disqe të ngurtë të heqshëm opsional dhe shkatërrim opsional i HDD-ve në përfundim të kontratës.	PRISMAproduce Tech	Kompozoni, menaxhoni dhe dorëzoni komplete të ndërlikuara dokumentesh nga shifletuesi juaj i internetit të një ose më shumë printerë njëkohësisht.
Autorizimi	Identifikimi i përdoruesit për të aksesuar panelin e përdoruesit ClearConnect/WebTools Express (me anë të kredencialeve të LDAP/Active Directory dhe në mënyrë opsionale me anë të kartës së aksesit), mbrojtje e skedarëve të printimit me kod pin ose fjalëkalim, mundësi për të çaktivizuar portat dhe ndërfaqet, miniaplikacion standard i integruar uniFLOW i instaluar në kontrollues; për integrimin në uniFLOW, kontaktoni përfaqësuesin tuaj të Canon.	PRISMAlytics Dashboard	Merrni përmbledhje gjithëpërfshirëse për të monitoruar dhe maksimizuar prodhimtarinë e punimeve tuaja të printimit me këtë mjet të sigurt të menaxhimit të informacionit të bazuar në renë kompjuterike.
Parandalimi i hakimit	Identifikim me IEEE 802.1x, SNMP v3, regjistrim i auditit, Konfigurim i certifikatave HTTPS, Kodim i fuqishëm TLS1.2 (mundësi për të çaktivizuar protokollet TLS1.0 dhe 1.1), mundësi për të çaktivizuar protokollet e papërdorura, regjistrim i ngjarjeve, softuer opsional antivirusi Trendix, kontroll opsional i aplikacioneve Trendix (lista e lejeve)	PRISMAlytics Accounting	Mblidhni të dhëna për shpenzimet e karikimit dhe monitorimin e përdorimit me këtë mjet raportimi të bazuar në renë kompjuterike.
I sigurt tani dhe në të ardhmen	Sistemi operativ i kontrolluesit Windows 10 Enterprise LTSC 2021 me sigurinë Microsoft është i vlefshëm deri në vitin 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process) duke përfshirë: Shërbimet automatike të përditësimeve të korrigjimeve të sigurisë Microsoft me njoftime dhe planifikim, monitorimin e vazhdueshëm të pikave të dobëta nga Canon (https://psirt.canon), programin e jashtëm të auditimit të sigurisë çdo vit të bazuar në metodologjinë OWASP top 10 (https://owasp.org), monitorimin e legjislacionit të ri dhe shkeljeve me ndikim të lartë.	PRISMAService	Maksimizoni kohën e punës pa ndërprerje me anë të metodologjisë tonë CARE: mblidhni të dhënat në distancë, analizoni të dhënat, riparoni printerët me anë të ndihmës në distancë dhe Vlerësoni për përmirësim të vazhdueshëm.
SCANNER EXPRESS (opsionale)		DRAJVERË, DORËZUES, PANEL PËRDORUESI	
Përshkrimi	Skaner me ngjyra me Sensor imazhi me kontakt (CIS) të integruar me teknologjinë Image Logic	Drajverë	Drajverë printeri të lehtë për t'u përdorur që ju mundësojnë të printoni në mënyrë efektive dhe efikase nga çdo aplikacion. Krijoni, merrni dhe/ose dërgoni punë nga: <ul style="list-style-type: none">• Driver Select për Microsoft Windows• Driver Express për Adobe PostScript 3 për Microsoft Windows ose Apple OS
Rezolucioni i skanimit	600 x 600 dpi	Paraqitja e punës	<ul style="list-style-type: none">• Publisher Mobile - Dorëzoni punët e printimit me anë të aplikacionit tuaj celular që mbështet iOS dhe Android• Publisher Express - Dorëzoni lehtësisht punët e printimit me anë të internetit pavarësisht nga shifletuesi juaj i internetit
Shpejtësia e skanimit	Skanimi bardhezi 15.2 m/min Skanimi me ngjyra 5,0 m/min	Paneli i përdoruesit ClearConnect	Printimi, fotokopjimi dhe skanimi përdoren me aq lehtësi sa një tablet me panelin e përdoruesit me prekje të shumëfishtë. Nxirni një dokument nga Kutia hyrëse inteligjente; pajisja USB ose venddodhje të tjera të jashtme. Zmadhoheni dhe panoramoheni në vende të ndryshme - madje shikoni paraprakisht skanimin ose fotokopjimin në kohë të drejtpërdrejtë për të shmangur gabimet
Formatet e skanimit	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, multi-page PDF, multi-page PDF/A and multi-page TIFF	FLUKSI I PUNËS SË KONTROLLUESIT	
Shabllone të skanimit	Numër i zgjeruar i shablloneve të skanimit për të standardizuar cilësimet dhe destinacionet e zakonshme të skanimit	Arkitekturë e hapur	Integrohu lehtësisht në aplikacionet e menaxhimit të printimit si uniFLOW falë kontrolluesit tonë POWERSync™
Protokolli i skanimit	FTP, SMB, skanimi në renë kompjuterike (me shtyrje në retë kompjuterike të bazuar të WebDAV)	Kutia hyrëse inteligjente	Kutia hyrëse inteligjente e personalizuar me historikun, menaxhimin e radhës, menaxhimin e historikut, WebTools Express, aksesin e sigurt të kontrolluesit
Destinacioni i skanimit	Njësi lokale USB, FTP, SMB, Kutia hyrëse inteligjente të kontrolluesit, dosje kryesore lokale opsionale (LDAP), pajisje celulare me anë të WebTools Mobile, retë kompjuterike WebDAV	Menaxhimi i radhës	Memoria Spool ofron një sistem radhitjeje për punët e printimit dhe fotokopjimit. Kjo i mundëson disa përdoruesve të dërgojnë punë printimi dhe fotokopjimi njëkohësisht. Personalizoni cilësimet e përparësitë për punët e fotokopjimit dhe printimit të menaxhimi i radhës. Përmbledhja e radhës së punës ofron akses në emrat e punëve, personat përgjegjës dhe statusin, duke përfshirë materialet e nevojshme. Punët mund të ndërpriten, fshihen dhe të vendosen në krye të radhës
Emërtimi i skanimit	Emërtimi i paracaktuar me numërimin automatik për skanim produktiv ose emrin e skedarit në panelin e përdoruesit ClearConnect	Menaxhimi i printimit	Shikoni historikun e numëruesit për periudhat kohore të dëshiruara, sipas punës ose shihni përmbledhjen tërësore në WebTools Express. Shikoni, krijoni, modifikoni dhe fshini shabllone vlash. Mbështetje standarde uniFLOW e instaluar të kontrolluesit, identifikohuni në radhën tuaj personale uniFLOW në ndërfaqen e përdoruesit ClearConnect. Mbështet kontabilitetin, identifikimin manual, lexuesit e kartave dhe lexuesit e kartave pa kontakt. Mbështet skanimi për në email dhe skanimi për në renë kompjuterike.
Gjerësia origjinale	208 mm - 965 mm; 8,2 inç - 38 inç, zbulim automatik i gjerësisë	Telefoni celular dhe reja kompjuterike	Printoni nga dhe skanoni në aplikacionin e resë kompjuterike sipas dëshirës. Me ndihmën e aplikacioneve celulare, të tillë si Publisher Mobile, printeri mund të aksesohet dhe përdoret lehtësisht nga çdo venddodhje
Gjatësia origjinale	208 mm - 16000 mm; 8,2 inç - 630 inç, zbulim automatik i gjatësisë	Menaxhimi i pajisjes	WebTools Express i ofron administratorëve mjetet për të menaxhuar pajisjen në distancë me anë të internetit: p.sh. të kontrollojnë statusin e printerit, funksionin e NDEZJES në distancë, statusin e materialeve të mbetura të bojës/tonerit, të vendosin cilësimet e paracaktuara për printim, fotokopje dhe skanim, të përcaktojnë aksesin, sigurinë, kontabilitetin, fikjen nga distanca, përditësimin e softuerit dhe rindezjen, aktivizimin/ çaktivizimin e kronometrit, funksionimin e sistemit, menaxhimin e radhës, menaxhimin e licencës, si dhe të shikojnë, krijojnë, modifikojnë dhe fshijnë shabllonet e vulave etj
Gjerësia efektive e skanimit	932 mm	PAJISJET PERIFERIKE (opsionale)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
Trashësia origjinale	Maksimumi 0,8 mm; 0,03 inç (dokumente jo të forta)	SHËNIMET NË FUND TË FAQES:	
Zmadhimi (fotokopje)	1:1. Shkallëzimi në madhësinë e materialit, shkallëzimi në formatin standard, i personalizuar: 10 - 1000%	1	Përmasat D (34 x 22 inç) / Përmasat A1 (841 x 594 mm)
Llojet origjinale të konfigurimeve paraprake	Blueprint, origjinal me ngjyra, origjinal i errët, vija/tekst me palosje, vija/tekst standarde, skicë me vija/tekst, fotografi, hartë, vepër arti	2	Përmasat E (36 x 48 inç) / Përmasat A0 (841 x 1189 mm)
Përmasa e skanerit (GjexThexLa)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inç	3	1 printim horizontal në A1 i bërë nga kutia hyrëse inteligjente, me 64 g material, dalje të pasme, modaliteti me vija dhe tekst
Pesha e skanerit	25 kg; 55 lbs	4	1 fotokopje e bërë horizontalisht me A1 origjinale me 64 g material, dalje të pasme, kompensimi i sfondit i çaktivizuar, gjerësi e personalizuar 841 mm, gjatësi e personalizuar 594 mm
MJEDISORE		5	Opsional
Niveli i fuqisë së tingullit	Modaliteti pasiv dhe i fjetjes: 4,2 B(A) Modaliteti i printimit: 7,0 B(A)	6	Bazuar në mbështetjen aktuale të palës së tretë
Niveli i fuqisë së tingullit	Modaliteti pasiv dhe i fjetjes: 24 dB Modaliteti i printimit: 58 dB	7	Nuk përfshihet kabllloja/zinxhiri dhe materiali i montimit
Përqëndrimi i ozonit	2,0 mg/h <0,005 mg/m3		
Emetimi i nxehtësisë	Gati: 71W; Aktive: 1,6 kW		
Temperatura e përdorimit	Cilësia optimale e printimit në diapazonin e temperaturës 20 - 27°C (68 - 81°F)		
Lagështia e funksionimit	Cilësia optimale e printimit në diapazonin e lagështisë: 30 - 60% RH		
Kërkesat elektrike	100 - 240 V; 50/60Hz		
Konsumi elektrik	Modaliteti i fjetjes: <2 W Modaliteti i gatishmërisë: 84 W Modaliteti aktiv: 1786 W		
Markat e sigurisë/EMC dhe etiketimet mjedisore	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS		
Dispozita në rast tërmeti?	Vendosni printerin në mënyrë të sigurt për të parandaluar lëvizjen ose animin gjatë një tërmeti. Kjo dispozitë i mundëson përdoruesit të vendosë printerin në mënyrë të sigurt në një lidhje të fortë të ndërtesës		
Të riciklueshme	Printeri i përbërë prej çelikut ose plastikës shumë të riciklueshme: deri në 95% e motorit mund të ciklohet ose riciklohet. 5% e mbetur nuk është mbetje toksike. Printimet: certifikatë për mundësinë e heqjes së bojës Toner: shishet e tonerëve përbëhen nga mesatarisht 50% HDPE (Polietilen me Dendësi të Lartë) i ricikluar		
Programi i "Jetës së dytë"	Përpunueshmëri me disa skanerë, dosje dhe stivues ekzistues		

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të kopjohet, modifikohet, riprodhohet ose transmetohet në ndonjë formë ose me ndonjë mjet, elektronik, manual, ose ndryshe, pa lejen paraprake me shkrim të Canon Production Printing. Ilustrimet dhe imazhet e nxjerra nga printeri janë simulime dhe nuk vlejnë domosdoshmërisht për produktet dhe shërbimet e ofruara në secilin treg vendas. Përmbajtja e këtij botimi nuk duhet të interpretohet si deklaratë, garanci apo parashikim në lidhje me veçoritë specifike apo specifikimet dhe as të performancës teknike apo përshtatshmërisë për përdorime të veçanta. Përmbajtja e këtij botimi mund të ndryshohet herë pas here pa paralajmërim.

© 2024 Canon Production Printing

Canon është markë e regjistruar tregtare e Canon Inc.

plotWAVE dhe PRISMA janë marka të regjistruara tregtare të Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon

Canon Production Printing
cpp.canon

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition

© Canon Europa N.V. 2024