

PVC VRIJE MEDIA

Aanbod van PVC-vrije media
voor Groot Formaat
Grafische toepassingen

Canon



PVC VRIJE MEDIA

Canon opereert volgens de filosofie van Kyosei, wat betekent 'samen leven en werken voor het gemeenschappelijke goed'.

In lijn met onze Kyosei-filosofie, bieden wij een scala van PVC-vrije grootformaat grafische media.

Hiermee stellen wij onze klanten en hun opdrachtgevers in staat om de milieu-impact van de productie en gebruik van groot formaat grafische communicatie te reduceren. En hopen wij tevens bij te kunnen dragen aan uw eigen doelstellingen op gebied van duurzaamheid.

Alle media die in deze brochure worden gepresenteerd zijn PVC-vrij en compatibel met diverse Canon grootformaat grafische printers.

Onze medewerkers van Canon Imaging Supplies staan klaar om u te adviseren bij het selecteren van PVC-vrije alternatieven en u de perfecte match te bieden met uw printer en applicaties.

Een keuze voor media gemaakt uit hernieuwbare bronnen, zoals papier en karton, verdient altijd de voorkeur. Indien mogelijk, bieden wij papiersubstraten als beste duurzame oplossing voor uw toepassing.

U kunt gedetailleerde informatie over onze PVC-vrije media vinden op de mediaguide van Canon Imaging Supplies:

nl.mediaguide.cpp.canon

Ons PVC-vrije aanbod voor grootformaat grafische toepassingen



POS & Posters Indoor

IJM800/804/806/808 Poster Paper MC Gloss - FSC	130 to 250 g/m ²	1067, 1370, 1600 mm	Coated paper	UVgel
IJM801/805/807/809 Poster Paper MC Silk - FSC	130 to 250 g/m ²	1067, 1370, 1600 mm	Coated paper	UVgel
IJM813/814 Premium Poster Paper Uncoated - FSC	120/160 g/m ²	1067, 1370, 1600 mm	Uncoated paper	UVgel*
IJM153(C) SmartMatt Paper - FSC	180 g/m ²	594 to 1524 mm	Coated paper	UVgel, Waterbased
LFM094 Top Colour Paper - FSC	200 g/m ²	1067 mm	Uncoated paper	UVgel*, CrystalPoint
IJM689 Ferro Foil Front Print	210 µm	1270 mm	PET ferro film	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex

* geschikt voor Colorado 1650 in matte modus

POS & Posters Outdoor

IJM613 Blueback Paper - FSC	130 g/m ²	1067, 1270, 1372, 1600 mm	Blueback paper	UVgel*, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM666 Outdoor Paper Satin - FSC	130 g/m ²	914 to 1600 mm	Coated paper	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM627 White Outdoor Papier, Gloss - FSC	200 g/m ²	1067, 1270, 1372, 1600 mm	Coated paper	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM601 Durable Indoor-Outdoor Paper	212 g/m ²	1370, 1524 mm	Coated paper	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM803 High Opaque PET film	135 µm	1370, 1524 mm	PET film	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM628 Polyprop Solvent, Satin	170 µm	914, 1067, 1372, 1524 mm	PP film	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex

* geschikt voor Colorado 1650 in matte modus

Ons PVC-vrije aanbod voor grootformaat grafische toepassingen



Fine Art & Canvas Prints

IJM630 Premium Photo Paper, Gloss	240 g/m ²	1067, 1370, 1520 mm	Coated paper	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM631 Premium Photo Paper, Satin	240 g/m ²	1067, 1370, 1520 mm	Coated paper	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM417 Universal Poly Canvas	260 g/m ²	610, 914, 1067, 1520 mm	100% PET	UVgel, UV, Eco-Solvent, Water-based, CrystalPoint, Latex
IJM416 Image Canvas	375 g/m ²	914, 1067, 1270, 1524 mm	25% Cotton/ 75% PET	UVgel, UV, Waterbased, CrystalPoint, Latex
IJM691 Universal Poly-Cotton Canvas	380 g/m ²	914, 1270, 1372, 1524 mm	100% PET	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM616 Artist Canvas, Satin - M1	425 g/m ²	1370, 1620, 2200 mm	100% Cotton	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex

* geschikt voor Colorado 1650 in matte modus

Window Graphics / Self-adhesives

Orajet 3174GX, permanent	100 µm	1372 mm	PP folie	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
Orajet 3172GX, removable	100 µm	1372 mm	PP folie	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM649 Smart Dot PP Matt	120 µm	1370 mm	PP film	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM676 Self-adhesive Window Decoration Film Clear	155 µm	1370 mm	PET film	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM683 Ultra Clear Cling Film Gloss	175 µm	1372 mm	PET film	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM685 White Cling Film Semi Matt	190 µm	1372 mm	PET film	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM686 Self-adhesive Poly Textile	360 g/m ²	1372 mm	PET textile	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex

Ons PVC-vrije aanbod voor grootformaat grafische toepassingen



Wall covering

IJM601(L) Durable In- & Outdoor Paper	212 g/m ²	1370, 1524 mm	Paper	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM696 Prepasted Wall Covering Non-woven - FSC	225 g/m ²	1370, 1600 mm	Non-woven	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM709 Wall covering Eco Silvery FR - FSC	160 g/m ²	1372 mm	Non-woven	UVgel*, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM706/707 Wall Covering Eco Smooth FR - FSC	260/350 g/m ²	1372 mm	Non-woven	UVgel*, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM708 Wall Covering Eco Canvas FR - FSC	350 g/m ²	1372 mm	Non-woven	UVgel*, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM686 Self-adhesive Poly Textile	360 g/m ²	1370 mm	PET-textile	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex

* geschikt voor Colorado 1650 in matte modus


FR - Brandwerend volgens de het Europees classificatie systeem EN 13501-1/2: 2002

Backlit advertising

IJM666 Outdoor Paper Satin	130 g/m ²	914 to 1600 mm	Coated Paper	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM634 White Back Citylight paper - FSC	150 g/m ²	1067, 1370, 1600 mm	Coated paper	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM694 Samba Textile Backlit	195 g/m ²	1600 mm	PET fibres	UVgel*, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM699 Samba Green Textile Backlit	200 g/m ²	1600 mm	Recycled PET	UVgel*, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM635 Backlit film Front Print, Gloss	205 µm	914 to 1600 mm	PET Film	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM637 Backlit Film Front Print, Semi-matt	205 µm	1067, 1372, 1520 mm	PET Film	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM566 Backlit film Front Print, Matt	215 µm	1067, 1372, 1520 mm	PET Film	UVgel*, Waterbased, Latex

* geschikt voor Colorado 1650 in matte modus

Ons PVC-vrije aanbod voor grootformaat grafische toepassingen



Roll ups & banners

IJM670 Printable Light Block Solvent, Matt	165 µm	914, 1067, 1270 mm	PET film	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
LFM342 Roll-up Film	175 µm	914 mm	PET film	UVgel, Eco-Solvent, Waterbased, CrystalPoint, Latex
IJM367 Polyprop Light Block Film, Matt	200 µm	914, 1067 mm	PP Film	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM368 Light Block Film Matt	255 µm	914 mm	PET/PP Film	UVgel, Waterbased
LFM331 Tyvek banner	105 g/m ²	914, 1067 mm	PE fibres	UVgel*, CrystalPoint
Kavalan Spiderweb Mesh banner	180 g/m ²	1600, 3200, 5000 mm	PET textile	UVgel*, UV, Latex
IJM579 Polyweave Heavy - B1	235 g/m ²	610, 914, 1067, 1524 mm	PET textile	Waterbased, CrystalPoint, Latex
IJM617 Poly Textile Heavy - B1	310 g/m ²	1370, 1620, 2200 mm	PET textile	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
Kavalan Butterfly Blockout banner	360 g/m ²	1600, 2500, 3200, 5000 mm	PET textile	UVgel*, UV, Latex

* geschikt voor Colorado 1650 in matte modus

Textiles & soft signage

IJM620 Flag Tex Solvent Plus	110 g/m ²	1372 mm	PET	UV, Eco-Solvent
LFM344 Soft banner	120 g/m ²	1067 mm	PP-folie	Non-woven UVgel*, CrystalPoint
IJM694 Samba Textile Backlit	195 g/m ²	1600 mm	PET fibres	UVgel*, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM699 Samba Green Textile	200 g/m ²	1600 mm	100% recycled PET fibres	UVgel*, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM618 Poly Textile - B1	200 g/m ²	1372 mm	PET textile	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM617 Poly Textile Heavy - B1	310 g/m ²	1370, 1620, 2200 mm	PET textile	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex

* geschikt voor Colorado 1650 in matte modus

Ons PVC-vrije aanbod voor grootformaat grafische toepassingen



Vehicle & fleet graphics

3M Controltac LX480mC Envision, glossy, permanent	50 µm	1370, 1520 mm	Non-PVC Cast	UV, Latex
3M Controltac SV480mC Envision, glossy, permanent	50 µm	1370, 1520 mm	Non-PVC Cast	UV, Eco-Solvent
3M Envision print film 48, matt, permanent	80 µm	1370 mm	Non-PVC Polymeer	UV, Eco-Solvent, Latex
3M Envision print film 48 R, matt, removable	80 µm	1370 mm	Non-PVC Polymeer	UV, Eco-Solvent, Latex
ORAJET® 3981RA	200 µm	1370, 1520 mm	Polyurethaan film	UV, Eco-Solvent, Latex

Laminaten

Oraguard 220HG Glossy	36 µm	1050, 1400, 1550 mm	PET-film
3M Scotchcal 8548 Envision Laminate Glossy	50 µm	1370, 1520 mm	Non-PVC film
3M Scotchcal 8550 Envision Laminaat Matt	50 µm	1370 mm	Non-PVC film
Oraguard 289F Glossy	50 µm	1550 mm	Polyurethaan film
3M 8048 Envision Glossy	50 µm	1370 mm	Non-PVC film
3M 8050 Envision Matt	50 µm	1370 mm	Non-PVC film
Oraguard 236 Glossy	60 µm	1370 mm	Polypropyleen film
PVC-free Floor Laminate	125 µm	1040, 1300 mm	Polypropyleen film
Oraguard 283 stone guard Film	130 µm	1520 mm	Polyurethaan film
Oraguard 283 stone guard Film	200 µm	1520 mm	Polyurethaan film

PLAATMATERIALEN VOOR ARIZONA UV VLAKBED PRINTERS

Binnen het segment van de plaatmaterialen zijn steeds meer PVC-vrije alternatieven beschikbaar voor diverse toepassingen.

Ook hier willen we graag de aandacht vestigen op papieren en kartonnen substraten als het duurzame alternatief voor kunststoffen. Er zijn inmiddels diverse kwalitatief hoogwaardige kartonnen plaatmaterialen beschikbaar voor een breed scala aan toepassingen.

Ons PVC-vrije aanbod voor grootformaat grafische toepassingen



Plaatmateriaal voor outdoor applicaties

LCL765 Outdoor Board	1300 g/m ²	1280x888 mm	Tweezijdig vochtbestendig kraftliner wit PE-karton
LCL790 Acyplac kanaalplaat	3 t/m 5 mm	700x1000 t/m 1500x3500 mm	Polypropyleen plaat (kanaalplaat), met H structuur, wit
LCL792 Akyprint Polypropyleenplaat	3,3 en 5,4 mm	2050x3050 mm	UV-beschermde, vlakke polypropyleen plaat, honingraatstructuur
LCL750 Polystyrene	3 mm	1020x1420 mm 1220x1620 mm	Tweezijdig mat slagvast polystyreen
LCL730 Dilite 0,2mm	3 en 5 mm	1220x3050 mm	kern van polyethyleen met aluminium afdekplaten (0,2mm)
LCL730 B-bond 0,2mm	2, 3 en 4 mm	1000x2050 mm t/m 1500x3050 mm	kern van polyethyleen met aluminium afdekplaten (0,2mm)
LCL730 B-bond 0,3mm	2, 3 en 4 mm	1000x2050 mm t/m 1500x3050 mm	kern van polyethyleen met aluminium afdekplaten (0,3mm)
LCL734 Dilite Butlerfinish	2 t/m 6 mm	1000x2050 mm t/m 1500x4050 mm	kern van polyethyleen met aluminium afdekplaten (0,2 mm dikte) met eenzijdig zilver geborsteld aluminium
LCL795 Print HPL Decor 130-morbida	6 en 8 mm	1220x1440 t/m 1610x2200 mm	High Pressure Laminate (HPL)-plaat. Niet printbaar, beplakken met PVC-vrije folie

Ons PVC-vrije aanbod voor grootformaat grafische toepassingen



Plaatmateriaal voor indoor applicaties: signing, posters en displays

LCL712 Display Printboard FSC	0,8 t/m 3 mm	800x1100 t/m 1250x1850 mm	Tweezijdig gestreken zeefdrukkarton
LCL732 Display Printboard S White FSC	2 en 2,5 mm	1200x1600 en 1250x2500 mm	helderwit display karton met wit-crème kern tweezijdig beplakt met gestreken chromokarton
LCL772 Printflute E-S2	1,5 mm	250x2500 en 1600x2500 mm	Golfkarton E-golf tweezijdig beplakt met gecoate, door-en-door witte toplaag
LCL774 Printflute EE-S2	3 mm	250x2500 en 1600x2500 mm	Golfkarton EE-golf tweezijdig beplakt met gecoate, door-en-door witte toplaag
LCL764 Display Print 100% white	3,8 mm	1016x1524 t/m 1524x3048 mm	Re-board kartonnen sandwichpanelen tweezijdig beplakt met 325 g/m ² liner
LCL726 Falconboard Print All White	10 en 16 mm	1400x3050 mm	Honingraatkern, tweezijdig beplakt met gecoat wit kraftliner inclusief PE barrière in de liner
LCL729 Falconboard Build B2	10 en 16 mm	1220x2400 t/m 1600x3050 mm	Honingraatkern, tweezijdig beplakt met gecoat wit kraftliner inclusief PE barrière in de liner
LCL785 Re-board Premium	10 en 16 mm	1220x2440 t/m 1600x3200 mm	Honingraatkern, tweezijdig beplakt met hoogwit gestreken sulfaatkarton met een PE barrière in de liner; de kern bestaat uit een puur wit kraft.
LCL786 Re-board Premium FR	10 t/m 30 mm	1220x2440 t/m 1600x3200 mm	Tweezijdig wit afgedekt Ecoboard. Extreem stabiel ondanks zijn lage gewicht. Fire Retardant
LCL753 Polypropylene 100% Opaque	0,3 mm	1250x2500 mm	Een volledig opaak polypropyleen met 2-zijdig een fijn zandoppervlak
LCL770 Coated Posterpaper Matt FSC	200 en 250 g/m ²	1400x2100 en 1600x2100 mm	Houtvrij tweezijdig lichtgestreken mat papier
LCL792 Akyprint Polypropyleenplaat	3,3 en 5,4 mm	2050x3050 mm	UV-beschermde, vlakke polypropyleen plaat, honingraatstructuur

Ons PVC-vrije aanbod voor grootformaat grafische toepassingen



Plaatmateriaal voor interieur en bouw

LCL726 Falconboard Print All White	10 en 16 mm	1400x3050 mm	Honingraatkern, tweedig beplakt met hoogwit gestreken sulfaatkarton met een PE barrière in de liner; de kern bestaat uit een puur wit kraft.
LCL727 Falconboard Mount	10 mm	700x1000 en 1220x2400 mm	Honingraatkern, tweezijdig beplakt met bruin kraftliner
LCL729 Falconboard Build B2	10 en 16 mm	1220x2400 t/m 1600x3050 mm	Honingraatkern, tweezijdig beplakt met gecoat wit kraftliner inclusief PE barrière in de liner
LCL785 Re-board Premium	10 en 16 mm	1220x2440 t/m 1600x3200 mm	Re-board kartonnen sandwichpanelen tweezijdig beplakt met 325G liner
LCL786 Re-board Premium FR	10 t/m 30 mm	1220x2440 t/m 1600x3200 mm	Tweezijdig wit afgedekt Ecoboard. Extreem stabiel ondanks zijn lage gewicht. Fire Retardant
LCL747 PET-G Helder	1 t/m 5 mm	1250x2500 en 2050x3050 mm	Transparante PET-G plaat, non-UV, B1 gecertificeerd
LCL743 Acrylaat plaat XT glashelder	2 t/m 10 mm	1522x2050 en 2050x3050 mm	Acrylaatplaat geëxtrudeerd, met een uitstekende UV-bestendigheid, tweezijdig beschermfolie
LCL746 Acrylaat plaat XT Zilver Spiegel	3 mm	1520x2050 en 2050x3050 mm	Geëxtrudeerd acrylaat spiegelplaat zilver 1-zijdig
LCL730 Dilite 0,2mm	2, 3 en 4 mm	1000x2050 t/m 1500x3050 mm	Kern van polyethyleen met aluminium afdekplaten (0,2mm)
LCL730 B-bond 0,2mm	2, 3 en 4 mm	1000x2050 t/m 1500x3050 mm	Kern van polyethyleen met aluminium afdekplaten (0,2mm)
LCL730 B-bond 0,3mm	2 t/m 6 mm	1000x2050 t/m 1500x4050 mm	Kern van polyethyleen met aluminium afdekplaten (0,3mm)
LCL734 Dilite Butlerfinish	3 mm	1250x2600 en 1500x3050 mm	Kern van polyethyleen met aluminium afdekplaten (0,2 mm dikte) met eenzijdig zilver geborsteld aluminium

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2

5216 TV 's-Hertogenbosch

Postbus 800

5200 AV 's-Hertogenbosch

Telefoon: 073 - 681 5221

canon.nl

E: supplies.bestellen@canon.nl

Webshop: suppliesshop.canon.nl

Geprint op Top Colour Zero 250 g/m² op de Canon imagePRESS

Canon
