

# SKENER ZA DOKUMENTE DIZAJNIRAN ZA JEDNOSTAVNOST I LAKOĆU UPORABE



## Dizajniran za jednostavnost

Brzo i lako pretvorite papirnate dokumente u digitalne formate te transformirajte tijekom poslovnog procesa u uredu. imageFORMULA R30 podiže jednostavnost na novu razinu zato što nema potrebe za instalacijom softvera ili upravljačkih programa. Samo priključite i skenirajte u roku od nekoliko sekundi upotrebljavajući ugrađeni softver CaptureOnTouch Lite. Uštedite vrijeme i trud u uredu ili kod kuće uz vrlo brzo, pouzdano skeniranje svih vrsta dokumenata i izradu dokumenata izvanredne kvalitete

## R30

BRZINA SKENIRANJA  
DO 25 STRANICA U  
MINUTI

AUTOMATSKI  
ULAGAČ  
DOKUMENATA ZA  
60 LISTOVA

KOMPATIBILAN  
SA SUSTAVIMA  
WINDOWS I MAC

UGRAĐENI SOFTVER  
JEDNOSTAVAN ZA  
UPOTREBU

## Skener za dokumente pogodan za male i kućne urede te zajedničke radne prostore.



### Povećajte učinkovitost

Uštedite dragocjeno vrijeme uz ugrađeni softver CaptureOnTouch Lite i vrlo brzo obostrano skeniranje. Uređaj pruža brzo i jednostavno rukovanje pa ga svi mogu lako upotrebljavati, a ne zahtijeva nikakvu instalaciju softvera. Samo povežite skener s Windows ili Mac uređajima i počnite skenirati za manje od 1 minute.

### Povećajte produktivnost

Nećete gubiti vrijeme zahvaljujući produktivnom obostranom skeniranju u boji brzinom do 50 slika u minuti, dok veliki automatski ulagač dokumenata kapaciteta do 60 listova omogućuje brzo skeniranje serije dokumenata. R30 omogućuje skeniranje niza različitih vrsta dokumenata, od debelih do tankih, računa, uključujući plastične ili reljefne kartice.

### Smanjite utjecaj na okoliš

Maksimalno smanjite svoj utjecaj na okoliš uz ovaj energetski učinkovit uređaj koji tijekom upotrebe troši manje od 10 W električne energije. Smanjite količinu otpada zahvaljujući vrlo kvalitetnim tehnologijama i vrlo izdržljivom potrošnom materijalu. Manja masa čini logistiku učinkovitijom, a uređaj je opremljen ekološki prihvatljivim materijalima uz manju upotrebu plastike.

### Izrađujte vrlo kvalitetne ispile

Nema potrebe za stalnim podešavanjem postavki prilikom skeniranja različitih dokumenata. Kako biste si olakšali život, upotrebljavajte sve značajke za automatsko poboljšanje slike, kao što su automatsko prepoznavanje veličine te korekcija iskrivljenja i orijentacije teksta, kao i automatsko prepoznavanje boje.







## Capture OnTouch<sup>Lite</sup>

### Jednostavan softver koji daje vrhunske rezultate

Ovaj je softver dizajniran tako da pruža maksimalnu prenosivost i praktičnost. Cilj mu je pomoći korisnicima da se jednostavno, brzo i bez napora povežu s uređajima kako bi upotrebljavali funkcije bez potrebe za instalacijom upravljačkih programa ili aplikacijskog softvera. Samo priključite USB kabel na Windows ili Mac računalo i počnite skenirati. Njegovo intuitivno sučelje pruža lako upravljanje u 1-2-3 koraka, registraciju više načina skeniranja dokumenata i odabir raznih izlaznih odredišta, uključujući OCR za izradu datoteka koje se mogu pretraživati/uređivati.

Ugrađeni softver CaptureOnTouch Lite podržava skeniranje različitih vrsta dokumenata u više formata datoteka, uključujući PDF, TIFF, JPEG, PNG, BMP i PPTX (PowerPoint)\*. Osim skeniranja u mapu, mogu se instalirati i dodatni programski dodaci, uključujući slanje izravno u aplikacije računalnog oblaka kao što su SharePoint, GoogleDrive, OneDrive, DropBox, čime se pomaže u održavanju uglađenih i učinkovitih tijekova poslovnog procesa.



## TEHNIČKI PODACI PROIZVODA

<b>Tip</b>	Stolni obostrani skener s ulaganjem listova
<b>Jedinica senzora za skeniranje</b>	CIS
<b>Optička razlučivost</b>	600 dpi
<b>Izvor svjetla</b>	RGB LED
<b>Strana za skeniranje</b>	Prednja/stražnja/obostrano
<b>Sučelje</b>	High Speed USB 2.0
<b>Dimenzije (Š x D x V)</b>	Odlagač zatvoren: 293*251*245 mm Odlagač otvoren: 293*600*382 mm
<b>Masa</b>	Pribl. 3 kg ili manje
<b>Napajanje</b>	AC 220 – 240 V (50/60 Hz)
<b>Potrošnja energije</b>	Skeniranje: 10 W ili manje Stanje mirovanja: 1 W Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje
<b>Radno okruženje</b>	Sobna temperatura: od 10 °C do 32,5 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV RoHS

## Usklađenost s ekološkim standardima

## SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

<b>Crno-bijelo</b>	25 ppm / 50 ipm (A4, 200 dpi)
<b>U boji</b>	9 ppm / 19 ipm (A4, 200 dpi)
<b>Izlazna razlučivost</b>	150/200/300/400/600 dpi
<b>Izlazni način rada</b>	Boja, sivi tonovi, crno-bijelo

## TEHNIČKI PODACI DOKUMENATA

<b>Širina</b>	50,8 – 216 mm
<b>Duljina</b>	54 – 356 mm
<b>Debljina</b>	0,04 – 0,25 mm
<b>Skeniranje posjetnica</b>	Širina: 50 – 55 mm – duljina: 85 – 91 mm – debljina: 128 mm
<b>Skeniranje plastičnih kartica</b>	Širina: 86 mm – duljina: 54 mm – debljina: manje od 1,4 mm Reljefne kartice mogu se skenirati. Broj ulaganja: 3 kartice za nereljefne kartice, 1 kartica za reljefne kartice

<b>Razdvajanje listova</b>	Metoda s uspornim valjkom
<b>Kapacitet ulagača</b>	60 listova (80 g/m <sup>2</sup> )

## POSEBNE ZNAČAJKE

<b>Posebne značajke</b>	Ugrađena tehnologija Plug and Scan, automatsko prepoznavanje boje, automatsko prepoznavanje veličine stranice, automatsko podešavanje razlučivosti, izgladivanje pozadine, naglašavanje znakova, izostavljanje boje / poboljšanje boje, korekcija iskrivljenja, prepoznavanje višestrukog ulaganja, naglašavanje rubova, okretanje slike, ublažavanje moiré efekta, prethodno skeniranje, sprječavanje probijanja boje / uklanjanje pozadine, preskakanje prazne stranice, poboljšanje teksta, prepoznavanje orijentacije teksta, trodimenzionalno ispravljanje boje
-------------------------	--

## SOFTVER U KOMPLETU

<b>Windows</b>	Ugrađeni CaptureOnTouch Lite
<b>Mac</b>	Ugrađeni CaptureOnTouch Lite

## DRUGI DODACI

<b>Potrošni materijal</b>	Set zamjenskih valjaka
---------------------------	------------------------

Svi se podaci temelje na Canonovim standardnim metodama testiranja, osim ako je naznačeno drukčije.

Podložno promjenama bez upozorenja.

## Odricanje od odgovornosti

\*Formate pptx i BMP podržava samo sustav Windows

Brzina skeniranja može se razlikovati ovisno o računalnom okruženju, postavkama skenera i drugim čimbenicima.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.