


# KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ DOKUMENTUM- OLVASÓ AZ EGYSZERŰSÉG JEGYÉBEN



## Egyszerűsége tervezve

Papíralapú dokumentumait gyorsan és egyszerűen digitális formátumokba konvertálhatja, és átalakíthatja irodai munkafolyamatait. Az imageFORMULA R30 új szintre emeli az egyszerűséget, mivel nincs szükség szoftver vagy illesztőprogramok telepítésére. A beépített CaptureOnTouch Lite szoftver néhány másodperc alatt azonnali szkennelést tesz lehetővé. Időt és energiát takaríthat meg az irodában vagy otthonában a nagy sebességű, megbízható dokumentumszkennelésnek köszönhetően, és emellett kiváló képminőségű eredményeket érhet el.

## R30

AKÁR  
25 LAP/PERCES  
BEOLVASÁSI  
SEBESSÉG

AUTOMATIKUS DOKU-  
MENTUMADAGOLÓ:  
60 LAP

WINDOWS ÉS MAC  
RENDSZERREL IS  
KOMPATIBILIS

EGYSZERŰEN  
HASZNÁLHATÓ  
BEÉPÍTETT  
SZOFTVER

# Kis méretű és otthoni irodákba, valamint közösségi munkavégzéshez kialakított irodákba is megfelelő dokumentumolvasó.



## A hatékonyság növelése

A beépített CaptureOnTouch Lite szoftverrel és a nagy sebességű kétoldalas szkenneléssel értékes időt takaríthat meg. Gyorsan és egyszerűen működtethető eszköz, amelyet bárki könnyedén használhat, szoftver telepítése nélkül. Egyszerűen csatlakoztassa a szkennert egy Windows vagy Mac rendszerű eszközhöz, és 1 percen belül szkennelhet is.

## Növelje hatékonyságát

A hatékony, 50 kép/perc sebességű kétoldalas színes szkennelésnek köszönhetően időt takaríthat meg, ráadásul a nagy automatikus dokumentumadagolóba akár 60 lapot is behelyezhet a gyors kötegelt beolvasásért. Az R30 számos különböző dokumentumtípus szkennelését teszi lehetővé: vékony vagy vastag dokumentumokat, nyugtákat, valamint műanyag vagy dombornyomott kártyákat is szkennelhet.

## Csökkentse a környezetre gyakorolt káros hatást

Minimalizálja a környezetre gyakorolt hatást ezzel az energiahatékony eszközzel, amely használat közben kevesebb mint 10 W áramot fogyaszt. Csökkentse a hulladék mennyiségét a kiváló minőségű technológiáknak és a tartós fogyóeszközöknek köszönhetően. A kisebb súly hatékonyabbá teszi a logisztikát, a készülék csomagolása pedig környezetbarát anyagokat és kisebb mennyiségű műanyagot tartalmaz.

## Készítsen kiváló minőségű szkennelt dokumentumokat

Nem kell minden alkalommal módosítania a beállításokat a különböző dokumentumok szkennelésekor. Használja az automatikus képjavító funkciókat, amelyek megkönnyítik az életét. Ilyen például az automatikus méretfelismerés, a kiegyenesítés és a szövegtárolás-korrekció, valamint az automatikus színérzékelés.









## Capture OnTouch Lite

### Könnyen kezelhető szoftver, amellyel kiváló eredmények érhetőek el

Ezt a szoftvert úgy tervezték, hogy maximális hordozhatóságot és kényelmet biztosítson. Célja, hogy segítse a felhasználókat abban, hogy a funkciók használata érdekében egyszerűen, gyorsan és könnyedén csatlakozhassanak az eszközökhöz anélkül, hogy bármilyen illesztőprogramot vagy alkalmazásszoftvert telepítenének. Egyszerűen csatlakoztassa az USB-kábelt Windows vagy Mac rendszerű géphez, és máris szkennelhet. Intuitív kezelőfelülete egyszerű, 1-2-3 lépéses működtetést tesz lehetővé, több dokumentumszkennelési mód állítható be, és több különböző szkennelési célhely választható ki, valamint az OCR használatával kereshető és szerkeszthető fájlok létrehozása is lehetséges.

A beépített CaptureOnTouch Lite szoftver támogatja a különböző típusú dokumentumok több fájlformátumba történő szkennelését, többek között PDF, TIFF, JPEG, PNG, BMP és PPTX (PowerPoint)\* formátumba. A mappába történő szkennelés mellett további plug-in-csatlakozók is telepíthetők, többek között a felhőalapú alkalmazásokba, például a SharePoint, a GoogleDrive, a OneDrive vagy a DropBox alkalmazásba történő közvetlen küldéshez, segítve a zökkenőmentes és hatékony munkafolyamatok fenntartását.



## MŰSZAKI JELLEMZŐK

<b>Típus</b>	Asztali típusú kétoldalas lapadagoló lapolvasó
<b>Beolvasó érzékelőegység</b>	CIS
<b>Optikai felbontás</b>	600 dpi
<b>Fényforrás</b>	RGB LED
<b>Lapolvasási oldal</b>	Első/Hátsó/Duplex
<b>Interfész</b>	Nagy sebességű USB 2.0
<b>Méreték (szé × mé × ma)</b>	Zárt tálcával: 293×251×245 mm Nyitott tálcával: 293×600×382 mm
<b>Tömeg</b>	kb. Max. 3,0 kg
<b>Teljesítményigény</b>	AC 220-240 V (50/60 Hz)
<b>Energiafogyasztás</b>	Szkennelés: legfeljebb 10 W Alvó mód: 1,0 W KI állapotban: legfeljebb 0,1 W Szobahőmérséklet: 10-32,5 °C Páratartalom: 20-80% (rel.) RoHS
<b>Üzemeltetési feltételek:</b>	
<b>Környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés</b>	
<b>BEOLVASÁSI JELLEMZŐK</b>	
<b>Fekete-fehér</b>	25 lap/perc / 50 kép/perc (A4, 200 dpi)
<b>Színes</b>	9 lap/perc / 19 kép/perc (A4, 200 dpi)
<b>Kimeneti felbontás</b>	150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi
<b>Kimeneti mód</b>	Színes, szürkeárnyaltos, fekete-fehér
<b>DOKUMENTUM JELLEMZŐI</b>	
<b>Szélesség</b>	50,8-216 mm
<b>Hosszúság</b>	54-356 mm
<b>Vastagság</b>	0,04-0,25 mm
<b>Névjegykártya-beolvasás</b>	Szélesség: 50-55 mm - hosszúság: 85-91 mm - vastagság: 128 mm
<b>Műanyag kártyák beolvasása</b>	Szélesség: 86 mm - hosszúság: 54 mm - vastagság: max. 1,4 mm Dombornyomott kártya is beolvasható. Betölthető kártyák száma: 3 db nem dombornyomott kártya, 1 db dombornyomott kártya
<b>Papírsztípusválasztás</b>	Visszagörgős módszer
<b>Adagolókapacitás</b>	60 lap (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>SPECIÁLIS FUNKCIÓK</b>	
<b>Speciális funkciók</b>	Beépített azonnali szkennelési technológia, automatikus színérzékelés, automatikus oldalméret-felismerés, automatikus felbontásbeállítás, háttérsímitás, karakterkiemelés, színkiejtés/színjavítás, kiegyenesítés, kettősbehúzás-felismerés, élkiemelés, képforgatás, moaré csökkentése, előbeolvasás, hátoldal láthatóságának kiküszöbölése/háttér eltávolítása, üres oldal kihagyása, szövegjavítás, szövegtájolás felismerése, háromdimenziós színkorrekció
<b>MELLÉKELT SZOFTVER</b>	
<b>Windows</b>	Beépített CaptureOnTouch Lite
<b>Mac</b>	Beépített CaptureOnTouch Lite
<b>TOVÁBBI OPCIÓK</b>	
<b>Fogyőszeközök</b>	Átadógörgő-készlet

Minden adatot a Canon szabványos tesztelési eljárásai alapján állapítottunk meg (ellenkező megjegyzés hiányában).

Az adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

## Használati feltételek

\*A Pptx és a BMP formátumot csak a Windows támogatja

A beolvasási sebesség függ a számítógépes környezettől, a beolvasó beállításaitól és egyéb tényezőktől.

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.