

СКЕНЕР ЗА ДОКУМЕНТИ ДИЗАЈНИРАН ЗА ПРАКТИЧНОСТ ШТО Е ЛЕСЕН ЗА КОРИСТЕЊЕ



Дизајниран за практичност

Брзо и лесно конвертирајте ги вашите хартиени документи во дигитални формати и преобразете ги работните процеси во вашата канцеларија. imageFORMULA R30 ја подобрува практичноста бидејќи нема потреба од инсталирање софтвер или драјвери. Приклучете и скенирајте за неколку секунди со помош на вградениот софтвер CaptureOnTouch Lite. Заштедете време и напор во канцеларијата или во домот со сигурно скенирање на секакви типови документи со голема брзина, како и произведување резултати со исклучителен квалитет на слика

R30

БРЗИНА НА
СКЕНИРАЊЕ ДО
25 ХАРТИИ ВО
МИНУТА

АВТОМАТСКИ
МЕХАНИЗАМ ЗА
СНАБДУВАЊЕ СО
ДОКУМЕНТИ ЗА
60 ЛИСТОВИ

КОМПАТИБИЛНОСТ
СО WINDOWS И MAC

ЕДНОСТАВНО
КОРИСТЕЊЕ
ВГРАДЕН СОФТВЕР

Скенер за документи што е соодветен за мали и домашни канцеларии, како и простори за работење во заедничка работна средина.

Зголемете ја ефикасноста

Заштедете драгоцено време со вградениот софтвер CaptureOnTouch Lite, како и двостраното скенирање со голема брзина. Уред што се ракува брзо и едноставно, што секој може да го користи лесно и не бара инсталирање на софтвер. Само поврзете го скенерот со уред од Windows или Mac и започнете да скенирате за помалку од 1 минута.

Зголемете ја продуктивноста

Не губете време со помош на продуктивното двострано скенирање во боја до 50 слики во минута и поставете до 60 листови во големиот автоматски механизам за снабдување со документи за брзо сериско скенирање. R30 ви овозможува да скенирате голем број типови на документи, од тенки до дебели, сметки, како и пластични картички или картички со релјеф.

Намалете го влијанието врз животната средина



Сведете го влијанието врз животната средина на минимум со овој енергетски ефикасен уред што користи помалку од 10 W електрична енергија за време на користењето. Намалете го отпадот, благодарение на висококвалитетните технологии и потрошни материјали со голема издржливост. Помалата тежина ја прави логистиката поефикасна, а уредот е спакуван со еколошки материјали и помалку пластика.

Печатете висококвалитетни резултати

Нема потреба за постојано прилагодување на поставките кога скенирате различни документи. Користете ги сите функции за автоматско подобрување на слика за да си го олесните животот, како што е автоматско откривање на големина, корекција на закосување и ориентација на текст, како и автоматско откривање бои.







Capture OnTouch^{Lite}

Практичен софтвер што создава врвни резултати

Овој софтвер е дизајниран за максимална преносливост и практичност. Има за цел да им овозможи на корисниците лесно и брзо поврзување без напор со уредите, за да ги користат функциите без инсталирање на драјвери или апликативен софтвер. Само поврзете го USB-кабелот со вашиот компјутер Windows или Mac и започнете да скенирате. Интуитивниот интерфејс овозможува лесно користење во чекори 1-2-3, овозможува регистрирање повеќе режими на скенирање документи и избирање различни излезни дестинации, вклучувајќи го и користењето на OCR за создавање датотеки што може да се пребаруваат/уредуваат.

Вградениот софтвер CaptureOnTouch Lite поддржува скенирање на различни типови документи до повеќе формати на датотеки, вклучувајќи ги и PDF, TIFF, JPEG, PNG, BMP и PPTX (PowerPoint)*. Освен скенирање кон папка, може да се инсталираат дополнителни компоненти за поврзување, вклучувајќи и директно испраќање кон Cloud-апликации како што се SharePoint, GoogleDrive, OneDrive, DropBox, коишто ви овозможуваат да одржувате непрекинати и ефикасни работни процеси.



ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ

Тип	Скенер за на работна маса со механизам за снабдување со листови и можност за двострано снимање
Сензор за скенирање	CIS
Оптичка резолуција	600 dpi
Светлосен извор	RGB LED
Страна на скенирање	Предна / задна / двострано
Интерфејс	High Speed USB 2.0
Димензии (ШхДхВ)	Затворен фах: 293*251*245 mm Отворен фах: 293*600*382 mm
Тежина	Прибл. 3,0 kg или помалку
Предуслови за напојување	AC220 - 240 V (50/60 Hz)
Потрошувачка на енергија	Скенирање: 10 W или помалку Режим на мирување: 1,0 W ИСКЛУЧЕНО напојување: 0,1 W или помалку
Работни услови	Собна температура: 10 °C до 32,5 °C Влажност: 20% до 80% RH
Усогласеност за заштита на животната средина	RoHS

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СКЕНИРАЊЕ

Црно-бело	25 стр./мин. / 50 слики/мин. (A4, 200 dpi)
Боја	9 стр./мин. / 19 слики/мин. (A4, 200 dpi)
Излезна резолуција	150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi
Излезен режим	Во боја, сиви тонови, црно-бело

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДОКУМЕНТИ

Ширина	50,8 - 216 mm
Должина	54 - 356 mm
Дебелина	0,04 - 0,25 mm
Скенирање визит картички	Ширина: 50-55 mm - должина: 85-91 mm - дебелина: 128 mm
Скенирање пластични картички	Ширина: 86 mm - должина: 54 mm - дебелина: помалку од 1,4 mm Може да скенира картички со релјеф. Број за вчитување: 3 картички за картички без релјеф, 1 картичка за картичка со релјеф
Одојување листови	Метод на валјак за задржување
Капацитет на механизам за снабдување со листови	60 листови (80 g/m ²)

СПЕЦИЈАЛНИ ФУНКЦИИ

Специјални функции	Вградена технологија за поврзување и скенирање, автоматско откривање на бои, автоматско откривање големина на страница, автоматско поставување на резолуцијата, израмнување на заднината, истакнување знаци, изоставување боја/подобрување боја, корекција на закосување, откривање двојно повлекување, нагласување рабови, ротација на сликата, намалување на ефектот Moiré, проверка пред скенирањето, спречување на пробивање на боите/отстранување заднина, прескокнување празна страница, подобрување на текстот, препознавање ориентација на текст, три-димензионална корекција на бои
---------------------------	--

ИСПОРАЧАН СОФТВЕР

Windows	Вграден CaptureOnTouch Lite
Mac	Вграден CaptureOnTouch Lite
ДРУГИ ОПЦИИ	
Потрошни материјали	Комплет за замена на валјаци за задржување

Сите податоци се основаат врз стандардните методи за тестирање од Canon, освен ако не е поинаку назначено.

Подлежи на промена без претходно известување.

Одредување од одговорност

*Форматите Pptx и Bmp се поддржани само на Windows

Брзината на скенирање може да се менува во зависност од спецификациите на компјутерот, поставките на скенерот и други фактори.

Спецификациите се предмет на промена без најава.