

GEBRUIKSVRIENDELIJKE DOCUMENTSCANNER ONTWORPEN VOOR EENVOUD



Ontworpen voor eenvoud

Zet papieren documenten snel en eenvoudig om naar digitale bestanden en optimaliseer de werkprocessen op uw kantoor. De imageFORMULA R30 maakt scannen eenvoudiger dan ooit omdat er geen software of drivers hoeven te worden geïnstalleerd. U hoeft enkel het apparaat op uw computer aan te sluiten en binnen enkele seconden kunt u beginnen met scannen, dankzij de geïntegreerde CaptureOnTouch Lite-software. Of u nu thuis werkt of op kantoor, met dit apparaat bespaart u aanzienlijk veel tijd en moeite en kunt u alle soorten documenten razendsnel en betrouwbaar scannen, voor moeiteloos beeldkwaliteit.

R30

SCANSNELHEID TOT
25 PAGINA'S
PER MINUUT

AUTOMATISCHE
DOCUMENTINVOER
VAN 60 VEL

COMPATIBEL MET
WINDOWS EN MAC

GEBRUIKS-
VRIENDELIJKE
INGEBOUWDE
SOFTWARE

Een documentscanner die geschikt is voor kleine kantoren, thuishkantoren en samenwerkingsruimten.



Verbeter de efficiëntie

Bespaar kostbare tijd met de ingebouwde CaptureOnTouch Lite-software en high-speed dubbelzijdig scannen. Een apparaat met een snelle en eenvoudige bediening dat door iedereen gemakkelijk te gebruiken is en waarvoor geen software hoeft te worden geïnstalleerd. Sluit de scanner gewoon aan op een Windows- of Mac-apparaat en u kunt binnen minder dan een minuut beginnen met scannen.

Verhoog de productiviteit

Bespaar tijd dankzij productief dubbelzijdig scannen in kleur tot 50 ipm, en laad tot 60 vellen in de grote automatische documentinvoer voor het snel scannen van batches. Met de R30 kunt u uiteenlopende soorten documenten scannen, van dik tot dun papier en van kwitanties tot plastic pasjes en kaarten met reliëf.

Beperk de milieubelasting

Beperk uw impact op het milieu tot een minimum met dit energiezuinige apparaat dat tijdens gebruik minder dan 10 W elektriciteit verbruikt. Produceer minder afval dankzij Canon's hoogwaardige technologie en duurzame consumables. Het lagere gewicht zorgt voor een efficiënter transport en het apparaat is gemaakt van verschillende milieuvriendelijke materialen met minimaal gebruik van plastic.

Produceer hoogwaardige uitvoer

U hoeft de instellingen niet voortdurend aan te passen wanneer u verschillende documenten scant. Maak het uzelf gemakkelijk met de functies voor automatische beeldverbetering, zoals automatische formaatdetectie, scheefstand- en tekstrichtingcorrectie, en automatische kleurdetectie.







Capture OnTouch^{Lite}

Gebruiksvriendelijke software voor superieure resultaten

Deze software is ontworpen voor maximale draagbaarheid en gebruiksgemak. Gebruikers kunnen de documentscanner eenvoudig, snel en moeiteloos verbinden met hun apparaten en de functies gebruiken zonder dat ze drivers of software hoeven te installeren. Sluit eenvoudig de USB-kabel aan op uw Windows- of Mac-pc en u kunt beginnen met scannen. De intuïtieve interface biedt een eenvoudige stapsgewijze bediening. Hiernaast is het mogelijk om verschillende scanmodi voor meerdere documenten in te stellen en verschillende uitvoerbestemmingen te selecteren waardoor OCR om doorzoekbare/bewerkbare bestanden te maken.

De geïntegreerde CaptureOnTouch Lite-software ondersteunt het scannen van verschillende soorten documenten naar meerdere bestandstypen, waaronder PDF, TIFF, JPEG, PNG, BMP en PPTX (PowerPoint)*. Naast het scannen naar een map kunnen extra plug-inconnectoren worden geïnstalleerd voor onder meer rechtstreekse verzending naar cloudtoepassingen zoals SharePoint, GoogleDrive, OneDrive en DropBox, voor een soepele en efficiënte workflow.



PRODUCTSPECIFICATIES

Type	Desktopscanner voor het dubbelzijdig scannen van losse vellen
Sensoreenheid voor scannen	CIS
Optische resolutie	600 dpi
Lichtbron	RGB LED
Scanzijde	Voorzijde / achterzijde / dubbelzijdig
Interface	High Speed USB 2.0
Afmetingen (b x d x h)	Lade gesloten: 293 x 251 x 245 mm Lade open: 293 x 600 x 382 mm
Gewicht	ca. 3,0 kg of minder
Voedingsvereisten	AC 220 - 240 V (50/60 Hz)
Vermogenverbruik	Scannen: 10 W of minder Slaapmodus: 1,0 W Uitgeschakeld: 0,1 W of minder
Gebruiksomgeving	Kamertemperatuur: 10°C tot 32,5°C. Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RV
Naleving milieurechtlijnen	RoHS

SCANSPECIFICATIES

Zwart-wit	25 ppm / 50 ipm (A4, 200 dpi)
KLEUR	9 ppm / 19 ipm (A4, 200 dpi)
Uitvoerresolutie	150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi
Uitvoermodus	Kleur, grijstinten, zwart-wit

DOCUMENTSPECIFICATIES

Breedte	50,8 - 216 mm
Lengte	54 - 356 mm
Dikte	0,04 - 0,25 mm
Visitekaartjes scannen	Breedte: 50-55 mm, lengte: 85-91 mm, dikte: 128 mm
Plastic pasjes scannen	Breedte: 86 mm, lengte: 54 mm, dikte: minder dan 1,4 mm Kaarten met reliëf kunnen worden gescand Invoercapaciteit: 3 kaarten zonder reliëf; 1 kaart met reliëf
Papierscheiding	Rollensysteem
Invoercapaciteit	60 vel (80g/m ²)

SPECIALE KENMERKEN

Speciale kenmerken	Ingebouwde plug-en-scan-technologie, automatische kleurdetectie, automatische detectie van paginaformaat, automatische resolutie-instelling, achtergrondverfijning, nadruk op tekens, kleurverwijdering/ kleurverbetering, scheefstandcorrectie, detectie van dubbele invoer, randen benadrukken, beeldrotatie, moiré-reductie, pre-scan, kleurdoorloop voorkomen/ achtergrond verwijderen, lege pagina overslaan, tekstverbetering, tekstrichtingdetectie, driedimensionale kleurcorrectie
---------------------------	---

MEEGELEVERDE SOFTWARE

Windows	Ingebouwde CaptureOnTouch Lite
Mac	Ingebouwde CaptureOnTouch Lite

OVERIGE OPTIES

Consumables	Wisselrollenset
--------------------	-----------------

Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon, tenzij anders vermeld.
Dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Disclaimers

*PPTX- en BMP-indeling worden alleen ondersteund door Windows.

De scansnelheid kan variëren, afhankelijk van de PC-omgeving, scannerinstellingen en andere factoren.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.