

EN DOKUMENTSKANNER SOM ER UTFORMET FOR BRUKERVENNLIGHET



Utformet for brukervennlighet

Konverter papirdokumenter raskt og enkelt til digitale formater, og forvandle arbeidsprosessene på kontoret. imageFORMULA R30 løfter brukervennlighet til nye høyder siden det ikke er nødvendig å installere programvare eller drivere. Bare koble til og skann på sekunder med den integrerte CaptureOnTouch Lite-programvaren. Spar tid og krefter på kontoret eller hjemme med rask, pålitelig skanning av alle dokumenttyper, og få enestående bildekvalitet

R30

SKANNEHASTIGHET
PÅ OPPTIL 25 ARK
PER MINUTT

60-ARKS
AUTOMATISK
DOKUMENTMATER

KOMPATIBEL MED
WINDOWS OG MAC

BRUKERVENNLIG
INTEGRERT
PROGRAMVARE

En dokumentskanner som egner seg for små kontorer, hjemmekontorer og kontorfellesskap.



Øk effektiviteten

Spar verdifull tid med den integrerte CaptureOnTouch Lite-programvaren og den raske tosidige skanningen. En enhet med rask og enkel betjening som er enkel å bruke for alle, og som ikke krever noen programvareinstallasjon. Bare koble skanneren til en Windows- eller Mac-enhet og begynn å skanne på under ett minutt.

Øk produktiviteten

Ikke kast bort tid med produktiv tosidig fargeskanning av opptil 50 sider per minutt, og legg opptil 60 ark i den store automatiske dokumentmateren for rask bunkeskanning. Med R30 kan du skanne en rekke ulike dokumenttyper, fra tykke til tynne papirtyper, kvitteringer, plastkort og pregede kort.

Reduser miljøpåvirkningen

Reduser miljøpåvirkningen med denne energieffektive enheten som bruker mindre enn 10 W. Reduser avfall takket være teknologier av høy kvalitet og forbruksvarer med god holdbarhet. Den lave vekten bidrar til å gjøre logistikken mer effektiv. Enheten har også en rekke miljøvennlige materialer og redusert bruk av plast.

Skriv ut i høy kvalitet

Det er ikke nødvendig å justere innstillingene kontinuerlig når du skanner ulike dokumenter. Bruk alle de automatiske bildeforbedringsfunksjonene som gjør livet ditt litt enklere, for eksempel automatisk formatgjenkjenning, skjevhetkorrigering, korrigering av tekstretning og automatisk fargegjenkjenning.







Capture OnTouch^{Lite}

Brukervennlig programvare som gir utmerkede resultater

Denne programvaren er utformet for maksimal bærbarhet og brukervennlighet. Målet er å hjelpe brukere med å koble til enhetene sine på en enkel, rask og sømløs måte uten å måtte installere drivere eller programvare. Bare koble USB-kabelen til Windows- eller Mac-enheten og begynn å skanne. Det intuitive grensesnittet sørger for enkel 1-2-3-trinns betjening og gjør det mulig å registrere flere dokumentskannemoduser og velge forskjellige utskriftsmål, som OCR for å opprette søkbare/redigerbare filer.

Den integrerte CaptureOnTouch Lite-programvaren støtter skanning av ulike dokumenttyper i flere filformater, inkludert PDF, TIFF, JPEG, PNG, BMP og PPTX (PowerPoint)*. I tillegg til å skanne til mapper kan ekstra plug-in-kontakter installeres, blant annet for å sende dokumenter rett til nettskyprogrammer som SharePoint, GoogleDrive, OneDrive og DropBox, slik at du får jevne og effektive arbeidsprosesser.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

PRODUKTPESIFIKASJONER

Type	Tosidig skriverbordsskanner med arkmater
Skanningssensorenhet	CIS
Optisk oppløsning	600 dpi
Lyskilde	RGB LED
Skanneside	Forside/bakside/tosidig
Grensesnitt	High Speed USB 2.0
Mål (B x D x H)	Lukket skuff: 293 x 251 x 245 mm Åpen skuff: 293 x 600 x 382 mm
Vekt	ca. 3,0 kg eller mindre
Strømkilde	AC 220-240 V (50/60 Hz)
Strømforbruk	Skanning: 10 W eller mindre Dvalemodus: 1,0 W Strøm AV: 0,1 W eller mindre
Driftsmiljø	Romtemperatur: 10-32,5 °C Luftfuktighet: 20-80 % RH
Miljøansvar	RoHS

SKANNESPEIFIKASJONER

Svart-hvitt	25 sider per minutt / 50 bilder per minutt (A4, 200 dpi)
Farge	9 sider per minutt / 19 bilder per minutt (A4, 200 dpi)
Utskriftsoppløsning	150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi
Utskriftsmodus	Farge, gråtoner, svart/hvitt

DOKUMENTSPESIFIKASJONER

Bredde	50,8-216 mm
Lengde	54-356 mm
Tykkelse	0,04-0,25 mm
Skanning av visittkort	Bredde: 50-55 mm - lengde: 85-91 mm - tykkelse: 128 mm
Skanning av plastkort	Bredde: 86 mm - lengde: 54 mm - tykkelse: mindre enn 1,4 mm Preget kort kan skannes. Innleggingsantall: 3 kort for ikke-pregede kort, 1 kort for pregede kort
Papirseparatoring	Valsesystem for å unngå dobbeltmating
Materkapasitet	60 ark (80 g/m ²)

SPESIELLE FUNKSJONER

Spesielle funksjoner	Integrert Plug and Scan-teknologi, automatisk fargegjenkjenning, automatisk formatgjenkjenning, innstilling for automatisk oppløsning, utjevning av bakgrunn, utheving av tegn, fargebortfall / forbedring av farger, skjevhetkorrigering, registrering av dobbeltmating, kantfremheving, bilderotering, moiré-reduksjon, forskanning, hindring av gjennomslag / fjerning av bakgrunnsfarge, sløyfing av tom side, tekstforbedring, gjenkjenning av tekstretning, tredimensjonal fargekorrigering
----------------------	---

PROGRAMVARE SOM FØLGER

MED	
Windows	Integrert CaptureOnTouch Lite
Mac	Integrert CaptureOnTouch Lite

ANNET TILLEGGSUTSTYR

Forbruksartikler	Ekstra valsesett
------------------	------------------

Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing med mindre annet er angitt.
Kan endres uten forvarsel.

Forbehold

*PPTX- og BMP-formatene støttes bare av Windows

Skannehastigheten kan variere avhengig av PC miljø, skannerens innstillinger og andre faktorer.
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.