

ŁATWY W OBSŁUDZE SKANER DOKUMENTÓW



Z myślą o prostocie

Możesz szybko i łatwo konwertować papierowe dokumenty na formaty cyfrowe i zmieniać sposoby pracy w biurze. Model imageFORMULA R30 pozwala uprościć pracę, ponieważ nie trzeba instalować oprogramowania i sterowników. Wystarczy podłączyć urządzenie, aby w ciągu kilku sekund zeskanować dokument, korzystając z wbudowanego oprogramowania CaptureOnTouch Lite. Szybkie, niezawodne skanowanie wszystkich typów dokumentów i generowanie obrazów o znakomitej jakości przekłada się na oszczędność czasu i wysiłku w biurze lub w domu.

R30

SZYBKOŚĆ
SKANOWANIA: DO 25
ARKUSZY NA MINUTE

AUTOMATYCZNY
PODAJNIK
DOKUMENTÓW
NA 60 ARKUSZY

ZGODNOŚĆ
Z SYSTEMAMI
WINDOWS I MAC

ŁATWA OBSŁUGA
WBUDOWANE
OPROGRAMOWANIE

Skaner dokumentów do małych i domowych biur oraz do współdzielonych powierzchni biurowych.



Większa wydajność

Wbudowane oprogramowanie CaptureOnTouch Lite i szybkie skanowanie dwustronne pozwalają oszczędzać cenny czas. Szybkie i proste w obsłudze urządzenie, które nie wymaga instalacji oprogramowania. Wystarczy podłączyć skaner do urządzeń z systemem Windows lub Mac, aby rozpocząć skanowanie przed upływem 1 minuty.

Większa produktywność

Wydajne dwustronne skanowanie w kolorze z szybkością do 50 obrazów na minutę pozwala oszczędzać czas. Możliwość umieszczenia nawet 60 arkuszy w dużym automatycznym podajniku dokumentów pozwala szybko skanować pakiety dokumentów. Model R30 umożliwia skanowanie różnych typów dokumentów – cienkich i grubych, paragonów, a także plastikowych lub wytłaczanych kart.

Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko

To energooszczędne urządzenie, które podczas pracy zużywa poniżej 10 W energii elektrycznej, pozwala zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. Zaawansowane technologie i trwałe materiały eksploatacyjne pozwalają zmniejszyć ilość odpadów. Niższa waga usprawnia logistykę, a urządzenie jest pakowane w ekologiczne materiały. Ograniczono też ilość wykorzystanego plastiku.

Wysokiej jakości skany

Nie trzeba ciągle dostosowywać ustawień podczas skanowania różnych dokumentów. Funkcje automatycznego ulepszania obrazu, takie jak automatyczne wykrywanie rozmiaru, korekcja przekosu i orientacji tekstu, a także automatyczne wykrywanie koloru, ułatwiają i przyspieszają pracę.







Capture OnTouch Lite

Łatwe w użyciu oprogramowanie, które zapewnia doskonałe rezultaty

To oprogramowanie zaprojektowano z myślą o maksymalnej mobilności i wygodzie. Umożliwia użytkownikom szybkie i bezproblemowe łączenie się z urządzeniami i korzystanie z funkcji bez potrzeby instalowania sterowników i oprogramowania. Aby rozpocząć skanowanie, wystarczy podłączyć kabel USB do komputera z systemem Windows lub Mac. Łatwy w obsłudze interfejs umożliwia pracę krok po kroku, pozwala skonfigurować wiele trybów skanowania dokumentów i wybierać różne formaty docelowe, w tym pliki z obsługą wyszukiwania i edycji dzięki funkcji OCR.

Wbudowane oprogramowanie CaptureOnTouch Lite obsługuje skanowanie różnych typów dokumentów do wielu formatów plików, w tym PDF, TIFF, JPEG, PNG, BMP i PPTX (PowerPoint)*. Można skanować do folderu, a po zainstalowaniu dodatków można wysyłać dane do aplikacji w chmurze, w tym SharePoint, Dysk Google, OneDrive, Dropbox. Usprawnia to przebieg pracy i zwiększa jej wydajność.



DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Typ	Skaner biurkowy z obsługą dwustronnego skanowania arkuszy
Moduł czujnika skanowania	CIS
Rozdzielczość optyczna	600 dpi
Źródło światła	Dioda LED (RGB)
Strona odczytu	Przód/tył/dwustronnie
Interfejs	High Speed USB 2.0
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	Taca zamknięta: 293 × 251 × 245 mm Taca otwarta: 293 × 600 × 382 mm Około 3,0 kg lub mniej
Waga	Napięcie przemienne 220–240 V (50/60 Hz)
Wymagania dotyczące zasilania	
Pobór mocy	Skanowanie: maks. 10 W Tryb uśpienia: 1,0 W Wyłączone: maks. 0,1 W
Środowisko pracy	Temperatura pracy: od 10°C do 32,5°C. Wilgotność względna: 20–80% RoHS

Zgodność z normami ochrony środowiska

DANE TECHNICZNE SKANOWANIA

Czarno-białe	25 str./min / 50 obr./min (A4, 200 dpi)
Kolor	9 str./min / 19 obr./min (A4, 200 dpi)
Rozdzielczość wyjściowa	150/200/300/400/600 dpi
Tryb wyjściowy	Kolorowy, odcienie szarości lub czarno-biały

PARAMETRY DOKUMENTÓW

Szerokość	50,8–216 mm
Długość	54–356 mm
Grubość	0,04–0,25 mm
Skanowanie wizytówek	Szerokość: 50–55 mm; długość: 85–91 mm; grubość: poniżej 1,4 mm
Skanowanie kart plastikowych	Szerokość: 86 mm; długość: 54 mm; grubość: poniżej 1,4 mm Można skanować wytłaczane karty. Liczba ładowanych sztuk: 3 karty niewytłaczane, 1 karta wytłaczana

Rozdzielanie kartek papieru

Pojemność podajnika	Metoda rolki zwrotnej 60 arkuszy (80 g/m ²)
----------------------------	--

SPECJALNE FUNKCJE

Specjalne funkcje	Dodatek i technologia skanowania, automatyczne wykrywanie koloru, automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, automatyczne ustawianie rozdzielczości, wygładzanie tła, uwydatnianie znaków, selektywne usuwanie/poprawianie kolorów, prostowanie, wykrywanie podwójnego pobrania, uwydatnianie krawędzi, obrót obrazu, redukcja efektu mory, skanowanie wstępne, zapobieganie przebijaniu kolorów / usuwanie tła, pomijanie pustych stron, poprawianie tekstu, rozpoznawanie orientacji tekstu, trójwymiarowa korekcja koloru
--------------------------	--

DOSTARCZONE OPROGRAMOWANIE

Windows	Wbudowane oprogramowanie CaptureOnTouch Lite
Mac	Wbudowane oprogramowanie CaptureOnTouch Lite

INNE OPCJE

Materiały eksploatacyjne	Wymienny zestaw rolek
---------------------------------	-----------------------

Wszystkie dane z wyjątkiem wyraźnie zaznaczonych oparto na standardowych metodach testowania stosowanych przez firmę Canon.

Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Zastrzeżenia

* Formaty PPTX i BMP są obsługiwane tylko w systemie Windows.

Szybkość skanowania zależy od parametrów komputera, ustawień skanowania i innych czynników.

Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.