


SCANNER DE DOCUMENTE UȘOR DE FOLOSIT, CONCEPUT PENTRU SIMPLITATE



Conceput pentru simplitate

Converțiți-vă ușor și rapid documentele pe hârtie în formate digitale și transformați fluxurile de lucru din birou. imageFORMULA R30 duce simplitatea la un nou nivel, deoarece nu necesită instalarea de software sau drivere. Doar conectați-l și scanați în câteva secunde folosind software-ul CaptureOnTouch Lite încorporat. Economisiți timp și efort la serviciu sau acasă cu scanarea rapidă și fiabilă a tuturor tipurilor de documente și produceți rezultate cu o calitate excepțională a imaginii

R30

VITEZĂ DE SCANARE
DE PÂNĂ LA 25 DE
COLI PE MINUT

ALIMENTATOR
AUTOMAT DE
DOCUMENTE CU
60 DE COLI

COMPATIBIL CU
WINDOWS ȘI MAC

SOFTWARE
ÎNCORPORAT
UȘOR DE UTILIZAT

Un scanner de documente potrivit pentru birouri mici și de acasă și pentru spații de lucru în comun.



Îmbunătățiți eficiența

Economisiți timp valoros cu software-ul încorporat CaptureOnTouch Lite și scanarea față-verso de mare viteză. Un dispozitiv cu o funcționare rapidă și simplă, ușor de folosit pentru toată lumea, fără software de instalat. Conectați scannerul la un dispozitiv Windows sau Mac și începeți să scanați în mai puțin de 1 minut.

Creșteți productivitatea

Nu pierdeți timp și folosiți scanarea color față-verso a până la 50 de imagini pe minut, putând introduce până la 60 de coli în alimentatorul automat de documente pentru scanare rapidă pe loturi. R30 vă permite să scanați o varietate de documente diferite, de la cele subțiri la cele groase sau la chitanțe și carduri de plastic sau în relief.

Reduceți impactul asupra mediului

Minimalizați impactul asupra mediului cu acest dispozitiv eficient energetic, care folosește mai puțin de 10 W de electricitate în timpul utilizării. Reduceți deșeurile mulțumită tehnologiilor de înaltă calitate și consumabilelor foarte durabile. Greutatea mai mică eficientizează logistica, iar dispozitivul este realizat din materiale ecologice, cu conținut mic de plastic.

Produceți materiale de înaltă calitate

Nu trebuie să ajustați permanent setările când scanați diferite documente. Folosiți toate funcțiile automate de îmbunătățire a imaginilor pentru a vă ușura viața, precum detectarea automată a dimensiunii, corectarea alinierii și a orientării textului sau detectarea automată a culorilor.






Capture OnTouch Lite

Software ușor de utilizat care oferă rezultate superbe

Acest software este menit să ofere maximum de portabilitate și comoditate. Scopul său este să ajute utilizatorii să se conecteze ușor, rapid și fără efort la dispozitive pentru a folosi funcțiile fără să instaleze drivere sau software de aplicații. Conectați cablul USB la PC-ul Windows sau Mac și începeți să scanați. Interfața sa intuitivă oferă o funcționare simplă în 3 pași, permite înregistrarea mai multor moduri de scanare a documentelor și selectarea a diverse destinații de ieșire, inclusiv folosirea OCR pentru a crea fișiere editabile sau în care se poate căuta.

Software-ul CaptureOnTouch Lite încorporat susține scanarea diferitelor tipuri de documente în mai multe formate de fișiere, inclusiv PDF, TIFF, JPEG, PNG, BMP și PPTX (PowerPoint)*. Pe lângă scanarea în folder, se pot instala alți conectori plugin, inclusiv pentru a trimite direct în aplicații cloud, precum SharePoint, Google Drive, OneDrive sau Dropbox, ajutându-vă să vă păstrați fluxurile de lucru uniforme și eficiente.



SPECIFICAȚII TEHNICE

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Tip	Scanner de birou față-verso cu alimentare cu coli
Unitate de scanare cu senzor	CIS
Rezoluție optică	600 dpi
Sursă de lumină	LED RGB
Scanare	Față/Verso/Duplex
Interfață	USB 2.0 High Speed
Dimensiuni (l x A x H)	Tavă închisă: 293*251*245 mm Tavă deschisă: 293*600*382 mm
Greutate	Aprox. 3,0 kg sau mai puțin
Cerințe de alimentare	220-240 V c.a. (50/60 Hz)
Consum de energie	Scanare: 10 W sau mai puțin Modul inactiv: 1,0 W Oprit: 0,1 W sau mai puțin
Mediu de utilizare	Temperatura încăperii: 10 °C - 32,5 °C Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă
Conformitate cu exigențele de mediu	RoHS

SPECIFICAȚII DE SCANARE

Alb-negru	25 ppm / 50 ipm (A4, 200 dpi)
Color	9 ppm / 19 ipm (A4, 200 dpi)
Rezoluție de scanare	150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi
Mod de ieșire	Color, în tonuri de gri, alb-negru

SPECIFICAȚII DOCUMENT

Lățime	50,8 - 216 mm
Lungime	54 - 356 mm
Grosime	0,04 - 0,25 mm
Funcție de scanare cărți de vizită	Lățime: 50 - 55 mm - Lungime: 85 - 91 mm - Grosime: 128 mm
Funcție de scanare carduri din plastic	Lățime: 86 mm - Lungime: 54 mm - Grosime: mai puțin de 1,4 mm Se pot scana carduri în relief. Încărcare: 3 carduri plate, 1 card în relief
Separarea hârtiei	Metodă de avans cu întârziere
Capacitate alimentator	60 de coli (80 g/m ²)

FUNCȚII SPECIALE

Funcții speciale	Tehnologie încorporată plug-and-scan, Detectare automată culori, Detectare automată format pagină, Setare rezoluție automată, Uniformizare fundal, Evidențiere caractere, Eliminarea culorilor / Îmbunătățirea culorilor, Corectarea alinierii, Detectarea alimentării duble, Evidențiere margini, Rotire imagine, Diminuare efect moiré, Prescanare, Evitare infiltrare culori/Eliminare fundal, Omitere pagini goale, Îmbunătățirea clarității textului, Recunoașterea orientării textului, Corecție tridimensională a culorilor
-------------------------	--

SOFTWARE INCLUS

Windows	CaptureOnTouch Lite încorporat
Mac	CaptureOnTouch Lite încorporat

ALTE OPȚIUNI

Consumabile	Kit cu rolă de schimb
--------------------	-----------------------

Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel.

Informațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Limite de responsabilitate

*Formatele Pptx și BMP sunt acceptate numai de Windows

Viteza de scanare poate varia în funcție de PC, setările scannerului și de alți factori.

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.