


LÄTTANVÄND DOKUMENTSCANNER SOM ÄR UTFORMAD FÖR ENKELHET



Utformad för enkelhet

Konvertera snabbt och enkelt pappersdokument till digitalt format och omvandla arbetsflödena på kontoret. imageFORMULA R30 tar enkelheten till en ny nivå tack vare att ingen programvara eller drivrutiner behöver installeras. Anslut och scanna på några sekunder med hjälp av den inbyggda CaptureOnTouch Lite-programvaran. Spara tid och arbete på kontoret eller i hemmet med snabb, tillförlitlig scanning av alla typer av dokument och få enastående bildkvalitet

R30

SCANNINGSHASTIGHET
PÅ UPP TILL 25 SIDOR
PER MINUT

AUTOMATISK
DOKUMENTMÄTARE
FÖR 60 ARK

KOMPATIBEL MED
WINDOWS OCH MAC

ENKEL ATT ANVÄNDA
INBYGGD
PROGRAMVARA

En dokumentscanner som lämpar sig för små kontor och hemmakontor och i samarbetsutrymmen.



Förbättra effektiviteten

Spara värdefull tid med den inbyggda CaptureOnTouch Lite-programvaran och den snabba dubbelsidiga scanningen. En enhet med snabb och enkel drift som är enkel för alla att använda och som inte kräver att någon programvara installeras. Anslut bara scannern till en Windows- eller Mac-enhet och börja scanna på mindre än 1 minut.

Öka produktiviteten

Slösa inte tid, med produktiv dubbelsidig färgscanning av upp till 50 sidor per minut och stapla upp till 60 ark i den stora automatiska dokumentmataren, för snabb buntscanning. Med R30 kan du scanna en mängd olika dokumenttyper, från tjocka till tunna, kvitton, kort i plast eller kort med relief.

Minska miljöpåverkan

Minimera din miljöpåverkan med den här energieffektiva enheten som använder mindre än 10 W elektricitet under drift. Minska avfallet tack vare högkvalitativ teknik och förbrukningsartiklar med hög hållbarhet. Den lägre vikten bidrar till att göra logistiken effektivare och enheten består av miljöanpassade material och en minskad mängd plast.

Producera högkvalitativa utskrifter

Du behöver inte hela tiden justera inställningarna när du scannar olika dokument. Använd alla automatiska bildförbättringsfunktioner för att göra livet enklare, som automatisk storleksavkänning, snedhets- och textriktningskorrigering samt automatisk färgavkänning.







Capture OnTouch^{Lite}

Lättanvänd programvara som ger fantastiska resultat

Den här programvaran är utformad för att ge maximal bärbarhet och bekvämlighet. Den syftar till att hjälpa användare att enkelt och snabbt ansluta till enheterna för att använda funktioner utan att behöva installera drivrutiner eller programvara. Anslut bara USB-kabeln till din Windows- eller Mac-dator och börja scanna. Det intuitiva gränssnittet ger enkel 1-2-3-stegsanvändning, gör att du kan registrera flera dokumentscanningslägen och välja olika utmatningsdestinationer, bland annat användning av OCR för att skapa sökbara/redigerbara filer.

Den inbyggda CaptureOnTouch Lite-programvaran har stöd för scanning av olika typer av dokument till flera filformat, bland annat PDF, TIFF, JPEG, PNG, BMP och PPTX (PowerPoint)*. Utöver att scanna till mapp kan ytterligare plugin-anslutningar installeras, till exempel för att skicka direkt till molnprogram som SharePoint, GoogleDrive, OneDrive och Dropbox, vilket hjälper dig att upprätthålla smidiga och effektiva arbetsflöden.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Typ	Dubbelsidig och arkmatad stationär scanner
Scanningssensorenhet	CIS
Optisk upplösning	600 dpi
Ljuskälla	RGB LED
Scanningssida	Framsida/baksida/dubbelsidigt
Gränssnitt	High Speed USB 2.0
Mått (B x D x H)	Stängt fack: 293 x 251 x 245 mm Öppet fack: 293 x 600 x 382 mm
Vikt	Cirka 3,0 kg eller mindre
Strömkrav	AC 220-240 V (50/60 Hz)
Strömförbrukning	Scanning: 10 W eller mindre Viloläge: 1,0 W
Driftsmiljö	Avstånd: 0,1 W eller mindre Rumstemperatur: 10 till 32,5 °C Luftfuktighet: 20 % till 80 % relativ luftfuktighet
Miljökrav	RoHS

SCANNINGSSPECIFIKATIONER

Svartvitt	25 sidor/minut/50 sidor/minut (A4, 200 dpi)
Färg	9 sidor/minut/19 sidor/minut (A4, 200 dpi)
Utskriftsupplösning	150/200/300/400/600 dpi
Utskriftsläge	Färg, gråskala, svartvitt

DOKUMENTSPECIFIKATIONER

Bredd	50,8-216 mm
Längd	54-356 mm
Tjocklek	0,04-0,25 mm
Visitkortsscanning	Bredd: 50-55 mm, längd: 85-91 mm, tjocklek: 128 mm
Plastkortsscanning	Bredd: 86 mm, längd: 54 mm, tjocklek: mindre än 1,4 mm Kort med relief kan scannas. Inmatningsantal: 3 kort för kort utan relief, 1 kort för kort med relief
Pappersseparering	Separeringsvals med fördröjning
Papperskapacitet	60 ark (80 g/m ²)

SPECIALFUNKTIONER

Specialfunktioner	Inbyggd plugin- och scanningsteknik, automatisk färgavkänning, automatisk avkänning av sidstorlek, automatisk inställning av upplösning, bakgrundsutjämning, teckenframhävnings, färgbortfall/färgförbättring, snedhetskorrigering, detektering av dubbelmatning, kantframhävnings, bildrotation, Moiré eliminering, förhandsscanning, eliminering av genomfärgning/bakgrund, hoppa över tomma sidor, textförbättring, textriktningsavkänning, tredimensionell färgkorrigering
--------------------------	--

MEDFÖLJANDE PROGRAMVARA

Windows	Inbyggd CaptureOnTouch Lite
Mac	Inbyggd CaptureOnTouch Lite

ÖVRIGA ALTERNATIV

Förbrukningsartiklar	Byte av rullkit
-----------------------------	-----------------

All data baseras på Canons standardtestmetod, förutom där så anges.
Förbehåll för ändringar utan föregående meddelande.

Friskrivningsklausuler

* Pptx- och BMP-format stöds endast av Windows

Scanningshastigheten kan variera beroende på datormiljö, scannerinställningar och andra faktorer.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.