

# KULLANIM KOLAYLIĞI İÇİN TASARLANAN BELGE TARAYICISI



## Kullanım kolaylığı için tasarlandı

Basılı belgelerinizi dijital formatlara hızlı ve kolay bir şekilde dönüştürün ve ofisinizdeki iş akışlarınızı geliştirin. imageFORMULA R30, hiçbir yazılım veya sürücünün yüklenmesine gerek kalmadan kullanım kolaylığını bir üst düzeye taşır. Dahili CaptureOnTouch Lite yazılımını kullanarak birkaç saniye içinde takın ve tarayın. Her tür belgeyi yüksek hızlı ve güvenilir bir şekilde tarayarak ve olağanüstü görüntü kalitesine sahip sonuçlar elde ederek ofisinizde veya evinizde zamandan ve iş gücünden tasarruf edin.

## R30

DAKİKADA 25  
SAYFAYA VARAN  
TARAMA HIZI

OTOMATİK BELGE  
BESLEYİCİ 60  
YAPRAK

WINDOWS VE MAC  
İLE UYUMLUDUR

KULLANIM  
KOLAYLIĞI  
DAHİLİ YAZILIM

## Küçük ofisler, ev-ofisler ve ortak çalışma alanları için uygun bir belge tarayıcısı.



### Verimliliği artırın

Dahili CaptureOnTouch Lite yazılımı ve yüksek hızlı çift taraflı tarama ile değerli zamanınızdan tasarruf edin. Herkesin kolayca kullanabileceği ve herhangi bir yazılım kurulumu gerektirmeyen kullanımı kolay ve hızlı bir cihaz. Tarayıcıyı bir Windows veya Mac cihaza bağlayıp 1 dakikadan kısa bir sürede taramaya başlayabilirsiniz.

### Üretkenliği artırın

Dakikada 50 görüntüye varan verimli çift taraflı renkli tarama sayesinde zaman kaybetmeyin ve hızlı toplu tarama için büyük otomatik belge besleyicide 60 yaprağa kadar yığın yapın. R30; kalından inceye, makbuzlardan plastik veya kabartmalı kartlara kadar çeşitli belge türlerini tarayabilir.

### Çevre üzerindeki etkiyi azaltın

Kullanım sırasında 10 W'tan az elektrik kullanan bu enerji tasarruflu cihazla çevreye olan etkinizi en aza indirin. Yüksek kaliteli teknolojiler ve yüksek dayanıklılığa sahip sarf malzemeleri sayesinde israfı azaltın. Hafifliği sayesinde lojistiği daha verimli hale getirmenize yardımcı olan bu cihaz, çevre dostu materyaller ve azaltılmış plastik kullanımı ile sunulur.

### Yüksek kaliteli çıktılar elde edin

Farklı belgeleri tararken ayarları sürekli olarak değiştirmeye gerek yoktur. Otomatik boyut algılama, eğrilik düzeltme, metin yönü düzeltme ve otomatik renk algılama gibi tüm otomatik görüntü geliştirme özelliklerini kullanarak hayatı kolaylaştırın.









## Capture OnTouch Lite

### Mükemmel sonuçlar sunan kullanımı kolay yazılım

Bu yazılım, maksimum taşınabilirlik ve kullanım rahatlığı sunmak üzere tasarlanmıştır. Kullanıcıların herhangi bir sürücü veya uygulama yazılımı yüklemesine gerek kalmadan işlevleri kullanmak için cihazlarla kolay, hızlı ve zahmetsiz bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olmayı amaçlar. USB kablosunu Windows veya Mac bilgisayarınıza takın ve taramaya başlayın. Sezgisel arayüzü 1-2-3 adımlı kolay çalışma imkanı sağlar, birden fazla belge tarama modunu kaydetmenize ve aranabilir/düzenlenebilir dosyalar oluşturmak için OCR kullanımı dahil çeşitli çıktı hedeflerini seçmenize olanak tanır.

Yerleşik CaptureOnTouch Lite yazılımı; farklı belge türlerini PDF, TIFF, JPEG, PNG, BMP ve PPTX (PowerPoint)\* dahil olmak üzere birden fazla dosya formatına taramayı destekler. Klasöre taramanın yanı sıra SharePoint, Google Drive, OneDrive, Dropbox gibi bulut uygulamalarına doğrudan gönderme dahil olmak üzere ilave eklenti konektörleri de yüklenebilir ve bu sayede sorunsuz ve verimli iş akışlarınızı sürdürebilirsiniz.



## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

<b>Tür</b>	Masaüstü tipi çift taraflı yaprak beslemeli tarayıcı
<b>Tarama Sensörü Ünitesi</b>	CIS
<b>Optik Çözünürlük</b>	600 dpi
<b>Işık Kaynağı</b>	RGB LED
<b>Tarama Yönü</b>	Ön / Arka / Çift Yönlü
<b>Arayüz</b>	Yüksek Hızlı USB 2.0
<b>Boyutlar (GxDxY)</b>	Tepsi kapalıyken: 293*251*245 mm Tepsi açıkken: 293*600*382 mm
<b>Ağırlık</b>	Yaklaşık 3,0 kg veya daha az
<b>Güç Gereksinimleri</b>	AC220 - 240 V (50/60 Hz)
<b>Güç Tüketimi</b>	Tarama: 10 W veya daha az Uyku modu: 1,0 W Güç KAPALIYKEN: en fazla 0,1 W
<b>Çalışma Ortamı</b>	Oda sıcaklığı: 10°C ila 32,5°C Nem: %20 ila %80 bağıl nem
<b>Çevre Uyumluluğu</b>	RoHS
<b>TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>Siyah-Beyaz</b>	Dakikada 25 sayfa / 50 görüntü (A4, 200 dpi)
<b>Renkli</b>	Dakikada 9 sayfa / 19 görüntü (A4, 200 dpi)
<b>Çıktı Çözünürlüğü</b>	150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi
<b>Çıktı Modu</b>	Renkli, Gri Tonlamalı, Siyah-Beyaz
<b>BELGE TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>Genişlik</b>	50,8-216 mm
<b>Uzunluk</b>	54 - 356 mm
<b>Kalınlık</b>	0,04 - 0,25 mm
<b>Kartvizit Tarama</b>	Genişlik: 50-55 mm - Uzunluk: 85-91 mm - Kalınlık: 128 mm
<b>Plastik Kart Tarama</b>	Genişlik: 86 mm - Uzunluk: 54 mm - Kalınlık: 1,4 mm'den az Kabartmalı kartlar taranabilir. Yükleme sayısı: kabartmasız kart için 3 kart, kabartmalı kart için 1 kart
<b>Kağıt Ayırma</b>	Yavaşlatıcı Silindir Yöntemi
<b>Besleme Kapasitesi</b>	60 yaprak (80g/m <sup>2</sup> )
<b>ÖZELLİKLER</b>	
<b>Özellikler</b>	Dahili Tak-Çalıştır teknolojisi, Otomatik Renk Algılama, Otomatik Sayfa Boyutu Algılama, Otomatik Çözünürlük Ayarı, Arka Plan Yumuşatma, Karakter Vurgulama, Renk Filtreleme/Renk Geliştirme, Eğrilik Düzeltme, Çift Besleme Algılama, Kenar Vurgulama, Görüntü Döndürme, Harelenme Azaltma, Ön Tarama, Renk Akmasını Engelleme/Arka Planı Kaldırma, Boş Sayfaları Atlama, Metin İyileştirme, Metin Yönü Tanıma, Üç Boyutlu Renk Düzeltme
<b>PAKETTEKİ YAZILIM</b>	
<b>Windows</b>	Dahili CaptureOnTouch Lite
<b>Mac</b>	Dahili CaptureOnTouch Lite
<b>DİĞER SEÇENEKLER</b>	
<b>Sarf Malzemeleri</b>	Silindir Değiştirme Takımı

Aksi belirtilmediği sürece tüm veriler, Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır.  
Haber verilmeden değişiklik yapılabilir.

## Sorumluluk Reddi

\*PPTX ve BMP formatları yalnızca Windows tarafından desteklenir.

Tarama hızı PC ortamına, tarayıcı ayarlarına ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir.  
Teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir.