

МОЌЕН И СИГУРЕН МРЕЖЕН СКЕНЕР



Наменски мрежен скенер

imageFORMULA ScanFront 400 од Canon е врвен мрежен скенер што ги олеснува работните процеси со документи. Едноставниот интерфејс нуди брзо и лесно скенирање кон е-пошта, мрежни папки, FTP, USB-мемориски уреди, факс или печатачи директно преку светлиот TFT-екран на допир со брз одзив со големина од 10,1" (25,7 cm) - не е потребен дополнителен хардвер или софтвер.

Идеален за секое претпријатие

Поради својата големина што е практична за поставување на маса, елегантниот дизајн и тивкото работење, тој е совршен и за канцелариска употреба и за пултовите за клиенти во трговијата, банкарството, здравството и правната професија. Малите компании ќе ги искористат придобивките од брзата дигитализација на документите и нивно зачувување во централна база на податоци. Во постоечката инфраструктура на големите корпорации може да се интегрира мрежа на скенери ScanFront 400 за да се овозможи децентрализирано скенирање.

ScanFront 400

БРЗИНА НА СКЕНИРАЊЕ
ЦРНО-БЕЛО И ВО
БОЈА 45 СТР./МИН. /
90 СЛИКИ/МИН.

ПРЕПОРАЧАН ДНЕВЕН
ОБЕМ ОД 6.000
СКЕНИРАЊА/ДЕН

АВТОМАТСКИ
МЕХАНИЗАМ ЗА
СНАБДУВАЊЕ СО
ДОКУМЕНТИ ЗА
85 ЛИСТОВИ

ЕКРАН НА ДОПИР ОД
10,1"

МОЌЕН НАМЕНСКИ МРЕЖЕН СКЕНЕР

Зголемете ја продуктивноста

Скенирајте повеќе документи со скенирањето со голема брзина од 45 страници во минута, како и голем ADF за 85 листови. Докажаниот механизам за снабдување со документи на Canon, како и издржливата изработка, проценета до 6.000 скенирања на ден, обезбедуваат извонредна сигурност. Ултразвучните сензори веднаш ги откриваат двојните повлекувања, а функцијата за ослободување при двојно повлекување (DFR) овозможува едноставно скенирање на пливовите и превитканите документи.

Широк избор на медиуми

Олеснете го скенирањето на секакви видови документи, од A4, A5 и деловни картички до долги ролни на документи (до 3 метри), па дури и пластични картички, пасоши

и A3 документи (во режим на превиткување) – идеално за HR оддели, хотели и банки. Уредот автоматски ја открива големината на хартијата и ги врши потребните измени.


Прилагодување и интегрирање

OS базиран на Linux со кој се одликува ScanFront 400 ви нуди моќ и флексибилност за интегрирање со вашите работни процеси со документи. Создавајте и испраќајте прилагодени фајлови со мета-податоци за индекс со секое скенирање, овозможувајќи полесна класификација на документите во канцелариските системи. Системските интегратори може да ја користат веб-апликацијата Software Development Kit за да ги интегрираат своите прилагодувања или да дизајнираат наменски апликации за скенерот.



НАПРЕДНИ ФУНКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И УПРАВУВАЊЕ СО КОРИСНИЦИТЕ

ScanFront Administration Tool



IP address / Device name	Last access time	Status	Details	Open Web Menu
192.168.159.102	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.103	Not access yet	Host Not Found	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.104	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.105	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.106	Not access yet	Host Not Found	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.107	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.108	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.109	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.110	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.111	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu

Софтверот Administration tool ви овозможува да управувате со повеќе скенери ScanFront во исто време. Можете да го проверувате тековниот статус на скенерите ScanFront во мрежата, да ги конфигурирате поставките, да управувате со корисници, да правите резервни копии и да ги обновувате податоците за конфигурирање.

Безбедно ракување

Безбедноста е стандардна: опциите вклучуваат најавување со лозинка, автоматско одјавување и барање за потврда на адресата пред испраќањето.



Поставките и одредиштата за често извршувани скенирања може да се зачуваат како копчиња за извршување на задачи и да се доделат на одредени корисници, овозможувајќи едноставно и безбедно ракување со еден допир, со помалку човечки грешки. Администраторите можат далечински да управуваат со регистрираните корисници и да го ажурираат фирмверот или софтверот на повеќе уреди во исто време, со што се намалуваат трошоците за IT услуги.

- **Безбедност на уредот:** само овластени корисници можат да пристапуваат до уредот, преку проверка на идентитетот со внесување ID-код и лозинка, а тоа може да се контролира преку вашиот активен директориум или директориумот LDAP. Автоматското одјавување ви нуди дополнителна заштита што спречува пристап до уредот од неовластени корисници
- **Безбедност на корисниците:** може да поставувате индивидуални кориснички дозволи, со цел корисниците да пристапуваат само до соодветните или неопходните опции и функции за скенирање
- **Безбедност на документите:** скенираните документи, како што се доверливите датотеки, може да се праќаат со PDF-шифрирање и заштита со лозинка, за да можете да го контролирате пристапот за прегледување, уредување и печатење. Освен тоа, во уредот не се складираат копии од скенираните документи.

БРЗО И СИГУРНО СКЕНИРАЊЕ И КОМПАКТЕН ДИЗАЈН





Намалете ги трошоците за ИТ со далечинско управување

ScanFront 400 се поставува и управува на едноставен начин и ќе ви помогне да ги намалите трошоците за ИТ. Треба само да го поврзете скенерот во вашата мрежа, нема потреба од инсталирање софтвер за сервери. Можете лесно да ажурирате далечински, да правите резервни копии и да обновувате повеќе уреди преку обичен веб-пребарувач или да вршите истовремени ажурирања со помош на ScanFront Admin Tool.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ

Тип	Мрежен скенер за документи со ADF
Сензор за скенирање	CMOS CIS 1-линиски сензор (x2)
Оптичка резолуција	600 dpi
Светлосен извор	RGB LED
Страна на скенирање	Еднострано / двострано
Интерфејс	LAN: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (приклучок RJ-45) 3x USB 2.0 (за USB-мемориски уред, тастатура, глумче итн.)
Оперативен панел	10,1" (TFT-LCD-екран на допир (WSGVA 1024 x 600)
Одвојување листови	Ваљак за задржување
Дневен работен циклус	Прибл. 6.000 скенирања/ден

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СКЕНИРАЊЕ

Брзина за црно-бел режим	45 стр./мин. / 90 слики/мин.
Брзина за режим во боја	45 стр./мин. / 90 слики/мин.
Резолуција на скенирање	100 x 100 dpi / 150 x 150 dpi / 200 x 200 dpi / 300 x 300 dpi / 400 x 400 dpi / 600 x 600 dpi
Режими на скенирање	Црно-бело, дифузија на грешка, подобрување на текст, 256 нивоа на сиви тонови, 24-битни бои, автоматско откривање на бои
Функции за скенирање	Ултразвучно откривање на двојно повлекување, ослободување / повторен обид при двојно повлекување, корекција на закосување, режим на превиткување, скенирање долги документи, прескокнување празна страница, автоматска ориентација на документи, израмнување на заднината, намалување на пробивањето на боите, отстранување сенки, изоставување / подобрување бои
Генерирање датотеки	TIFF, JPEG, PNG, PDF, PDF/A

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДОКУМЕНТИ

Хартија	Ширина: 50 - 216 mm Должина: 54 - 356 mm (3.048 mm во режим за долги документи) Дебелина (ВКЛУЧЕНО одвојување): 27 - 209 g/m ² (0,04 - 0,25 mm) Дебелина (ИСКЛУЧЕНО одвојување): 27 - 255 g/m ² (0,04 - 0,30 mm)
Визит картичка	Големина: 50 x 85mm Дебелина: до 380 g/m ² (0,35 mm)
Картичка	Големина: 54 x 86 mm (стандард ISO) Дебелина: 1,4 mm Само хоризонтално снабдување, макс. 10 картички или 1 картичка со релјеф
Пасош	Користете ја изборната подлога за носење пасоши Дебелина: до 6 mm (вклучувајќи подлога за носење)
Капацитет на механизам за снабдување со листови	85 листови

МРЕЖНИ ФУНКЦИИ

Дестинации за скенирање	Скенирање кон споделена папка Скенирање кон е-пошта Скенирање кон FTP Скенирање кон FAX (преку услугата за интернет факс) Скенирање кон печатач (печатење од FTP) Скенирање кон USB-мемориски уред
Протоколи	TCP/IP (IPv4), DNS, DHCP, SMB, NTP, HTTP, FTP, SFTP, безбедно испраќање (FTPS и SMTPS), WebDAV, LDAPs
IP-адреса	Се добива автоматски (поддршка за DHCP) или е фиксно
Поддршка за директориуми	Активен директориум (проверка на идентитет NTLM) OpenLDAP (едноставна проверка на идентитет)
СОФТВЕР	
Софтверски алатки	ScanFront Administration Tool Комплет алатки за веб-апликации (SDK) ^[1]

ФИЗИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Димензии (ШxДxВ)	Затворени фахови: 305 x 282 x 230 mm Отворени фахови: 305 x 629 x 366 mm
Тежина	Прибл. 4,5 kg
Предуслови за напојување	AC100-240V (50/60Hz)
Потрошувачка на енергија	Скенирање: 40 W или помалку Режим на мирување: 2,0 W или помалку Исклучено напојување: 0,5 W или помалку
Работни услови	Температура: 10 - 32,5 °C Влажност: 20 - 80% RH
Усогласеност за заштита на животната средина	RoHS

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

Потрошни материјали	Комплет за замена на ваљак (ваљак за снабдување и ваљак за задржување), подлога за носење (пасош), подлога за носење (A4)
----------------------------	---

Фусноти

^[1] Достапно преку програмата за развој на деловни решенија на Canon - www.canon-europe.com/bsdp

Сите податоци се базираат на стандардните методи за тестирање на Canon, освен ако не е поинаку назначено.

Подлежи на промена без претходно известување.

Посетете го веб-сајтот на Canon за повеќе информации.

Комплет за програмери на софтвер (SDK)

Алатките и комплетите за програмери на софтвер се достапни преку програмата за програмери од Canon. За да се регистрирате во програмата:

- Ве молиме посетете ја страницата за регистрација - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Доколку настане каков било проблем за време на пријавувањето, ве молиме контактирајте со администраторот на CDP преку cdp-admin@canon-europe.com

Достапен е SDK



Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2022