

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

Productnaam Canon Ink Tank PFI-102Y  
Productcode 0898B

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Gebruik Inkt voor Inkt Jet-printer

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****Leverancier**

Importeur  
Canon Europa N.V.  
Bovenkerkerweg 59, 1185XB Amstelveen, The Netherlands  
+31 20 5458545, +31 20 5458222  
www.canon-europe.com, ceu-Reach@canon-europe.com

**Fabrikant**

Canon Inc.  
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

|                     |                                   |                       |                        |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Oostenrijk          | +43 (0) 1 406 43 43               | België                | +32 (0) 70 245 245     |
| Bulgarije           | +359 2 9154 233                   | Kroatië               | +385 (0)1-23-48-342    |
| Cyprus              | 1401                              | Tsjechische Republiek | +420 224919293         |
| Denemarken          | +45 82 12 12 12 <sup>[*1]</sup>   | Estland               | 16662                  |
| Finland             | +358 (0)9 471977                  | Frankrijk             | +33 (0)1 45 42 59 59   |
| Griekenland         | +30 210 7793777                   | Hongarije             | +36 80 20 11 99        |
| Ierland             | 353 (1) 809-2166/-2566            | Italië                | +39 (0)55 7947819      |
| Letland             | +371 67042473                     | Litouwen              | +370 (85) 2362052      |
| Luxemburg           | (+352) 8002 5500                  | Malta                 | 21224071               |
| Nederland           | +31 (0)30-2748888 <sup>[*2]</sup> | Polen                 | 42 25 38-421/-422/-406 |
| Portugal            | +351 800 250 250                  | Roemenië              | +40 21 318 36 06       |
| Slowakije           | +421 2 5477 4166                  | Slovenië              | 112                    |
| Spanje              | +34 91 562 04 20                  | Zweden                | 112 <sup>[*3]</sup>    |
| Verenigd Koninkrijk | +44 121 507 4123                  | IJsland               | 112                    |
| Liechtenstein       | 145                               | Noorwegen             | +47 22 59 13 00        |
| Zwitserland         | 145                               |                       |                        |

\*1 Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.

\*2 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

\*3 Ask for Poison Information

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008  
Niet geclassificeerd

**2.2. Etiketteringselementen**

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Gevarenpictogrammen

Niet vereist

#### Signaalwoord

Niet vereist

#### Gevarenaanduidingen

Niet vereist

#### Veiligheidsaanbevelingen

Niet vereist

#### Overige informatie

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on.

Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bevat minder dan 30% bestanddelen waarvan het gevaar voor het aquatisch milieu niet bekend is.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

#### 2.3. Andere gevaren

Geen

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2. Mengsels

| Chemisch naam                | CAS-Nr    | EG-Nr     | REACH registratienummer | Massaprocent | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)                                                                                                                             | SCL, M-factor, ATE                                                                                                              | Opmerking voor Andere Gevaren |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Glycol                       | CBI       | CBI       | CBI                     | 15 - 20      | Geen                                                                                                                                                                  | Geen data beschikbaar                                                                                                           |                               |
| Urea compound                | CBI       | CBI       | CBI                     | 5 - 10       | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT RE 2 (thyroid gland) (H373)                                                                                                               | Geen data beschikbaar                                                                                                           |                               |
| Isopropyl alcohol            | 67-63-0   | 200-661-7 | 01-2119457558-25-xxxx   | 1 - 5        | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)                                                                                                        | Geen data beschikbaar                                                                                                           |                               |
| Polyethylene glycol ether    | CBI       | CBI       | Geen                    | 1 - 5        | Eye Dam. 1 (H318)                                                                                                                                                     | Geen data beschikbaar                                                                                                           |                               |
| Azo dye                      | CBI       | CBI       | CBI                     | 1 - 5        | Aquatic Chronic 3 (H412)                                                                                                                                              | Geen data beschikbaar                                                                                                           |                               |
| Triol                        | CBI       | CBI       | CBI                     | 1 - 3        | Repr. 2 (H361)                                                                                                                                                        | Geen data beschikbaar                                                                                                           |                               |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one | 2634-33-5 | 220-120-9 | Geen                    | < 0.05       | Acute Tox. 2 (H330)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | inhalation:<br>ATE = 0.21 mg/L (dusts or mists)<br>oral: ATE = 450 mg/kg bw<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,036 %<br>M = 1 M = 1' |                               |
| Water                        | 7732-18-5 | 231-791-2 | Geen                    | 60 - 80      | Geen                                                                                                                                                                  | Geen data beschikbaar                                                                                                           |                               |

Volledige teksten van Gevaren verklaring(en) worden vermeld in RUBRIEK 16

Opmerking voor Andere Gevaren : De volgende substantie(s) wordt (worden) gemarkeerd met (1), (2), (3) en/of (4)

- (1) Substantie, waarvoor EU beroepsblootstellingsgrenzen zijn vastgesteld (Zie RUBRIEK 8)
- (2) PBT-substantie of vPvB-substantie op grond van Verordening (EG) nr. 1907/2006
- (3) Substantie in de Kandidaat-lijst van zeer zorgwekkende stoffen voor Vergunningverlening krachtens Verordening (EG) nr.

1907/2006

- (4) Hormoonontregelende substantie op grond van Gedelegeerde verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605  
Als u een veiligheidsinformatieblad geleverd onder (EG) nr. 1907/2006 artikel 31-3 nodig is, neem dan contact met ons op.

## **RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

### **4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

|                    |                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inademing</b>   | In de frisse lucht brengen. Meteen medische hulp inroepen als symptomen optreden.                  |
| <b>Inslikken</b>   | De mond spoelen. Drink 1 tot 2 glazen water. Meteen medische hulp inroepen als symptomen optreden. |
| <b>Huidcontact</b> | Direct afspoelen met veel water en zeep. Meteen medische hulp inroepen als symptomen optreden.     |
| <b>Oogcontact</b>  | Spoelen met veel water. Meteen medische hulp inroepen als symptomen optreden.                      |

### **4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

|                    |                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inademing</b>   | Geen bij normaal gebruik. Verschijnselen na overmatige blootstelling zijn duizeligheid, hoofdpijn, moeheid, misselijkheid, bewusteloosheid, ademstilstand. |
| <b>Inslikken</b>   | Geen bij normaal gebruik. Inslikken kan irritatie van het maagdarmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.                                    |
| <b>Huidcontact</b> | Geen bij normaal gebruik.                                                                                                                                  |
| <b>Oogcontact</b>  | Geen bij normaal gebruik. Kan lichte irritatie veroorzaken.                                                                                                |

### **4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

### **5.1. Blusmiddelen**

#### **Geschikte blusmiddelen**

Gebruik CO<sub>2</sub>, water, droog chemisch product of schuim.

#### **Ongeschikte blusmiddelen**

Geen

### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

#### **Speciaal gevaar**

Geen

#### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Koolmonoxide (CO)

### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

#### **Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden**

Geen

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden.

#### 6.2. Milieu voorzorgsmaatregelen

Verwijderd houden van waterlopen.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Opnemen met adsorberend materiaal (bv. doek, vlies).

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen

### **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. Verontreinigd oppervlak grondig schoonmaken. Gebruik alleen bij voldoende ventilatie.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Inkt voor Inkt Jet-printer. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

### **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

#### 8.1. Controle parameters

##### Blootstellingslimieten

| Chemisch naam                | EU OEL                                                                                      | Oostenrijk                                                                                  | België                                                                                      | Bulgarije                                                      | Cyprus                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropyl alcohol<br>67-63-0 | Geen                                                                                        | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 800 ppm<br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1225.0 mg/m <sup>3</sup> | Geen                                                                                                                                                                            |
| Chemisch naam                | Tsjechische Republiek                                                                       | Denemarken                                                                                  | Finland                                                                                     | Frankrijk                                                      | Duitsland                                                                                                                                                                       |
| Isopropyl alcohol<br>67-63-0 | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 200 ppm<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup>  | STEL: 400 ppm<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup>                   | TRGS TWA: 200 ppm<br>TRGS TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>DFG TWA: 200 ppm<br>DFG TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 400 ppm<br>Ceiling / Peak: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Chemisch naam                | Griekenland                                                                                 | Hongarije                                                                                   | Ierland                                                                                     | Italië                                                         | Nederland                                                                                                                                                                       |
| Isopropyl alcohol<br>67-63-0 | TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 200 ppm<br>STEL: 400 ppm                                                               | Geen                                                           | Geen                                                                                                                                                                            |
| Chemisch naam                | Polen                                                                                       | Portugal                                                                                    | Roemenië                                                                                    | Slowakije                                                      | Spanje                                                                                                                                                                          |
| Isopropyl alcohol<br>67-63-0 | TWA: 900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 200 ppm<br>STEL: 400 ppm                                                               | TWA: 81 ppm<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>                     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                      |

|                              |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                             |                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                                                                                            |                                                                                             | STEL: 203 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup>                                                  | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                             | STEL: 400 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Chemisch naam</b>         | <b>Zweden</b>                                                                              | <b>Verenigd Koninkrijk</b>                                                                  | <b>Noorwegen</b>                                                                              | <b>Zwitserland</b>                                                                          | <b>Turkije</b>                                |
| Isopropyl alcohol<br>67-63-0 | TLV: 150 ppm<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 400 ppm<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 125 ppm<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> | Geen                                          |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Passende technische maatregelen** Geen, bij normaal gebruik.

### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen/het gezicht** Niet nodig bij normaal gebruik.  
**Bescherming van de huid** Niet nodig bij normaal gebruik.  
**Bescherming van de ademhalingswegen** Niet nodig bij normaal gebruik.  
**Thermische gevaren** Niet van toepassing

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                          |                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>                                 | Vloeistof                                                    |
| <b>Kleur</b>                                             | Geel                                                         |
| <b>Geur</b>                                              | Lichte geur                                                  |
| <b>Smelt-/vriespunt (°C)</b>                             | Geen data beschikbaar                                        |
| <b>Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject (°C)</b>     | Geen data beschikbaar                                        |
| <b>Ontvlambaarheid</b>                                   | Geen                                                         |
| <b>Onderste en bovenste explosiegrens</b>                | Geen data beschikbaar                                        |
| <b>Vlampunt (°C)</b>                                     | 60 - 65 (Tag. Gesloten beker. Verbranding is niet duurzaam.) |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur (°C)</b>                  | Geen data beschikbaar                                        |
| <b>Ontledingstemperatuur (°C)</b>                        | Geen data beschikbaar                                        |
| <b>pH</b>                                                | 7 - 10                                                       |
| <b>Kinematische viscositeit (mm<sup>2</sup>/s)</b>       | 1 - 5                                                        |
| <b>Oplosbaarheid</b>                                     | Water; Mengbaar                                              |
| <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)</b> | Niet van toepassing                                          |
| <b>Dampspanning</b>                                      | Geen data beschikbaar                                        |
| <b>Dichtheid en/of relatieve dichtheid</b>               | 1.0 - 1.1                                                    |
| <b>Relatieve dampdichtheid</b>                           | Geen data beschikbaar                                        |
| <b>Deeltjeskenmerken</b>                                 | Niet van toepassing                                          |

### 9.2. Overige informatie

Geen data beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren, Basisch, Oxiderende middelen, Reductiemiddelen.

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Koolmonoxide (CO), en/of Ammonia.

### **RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

#### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                                  |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit                 | Geen data beschikbaar                                                                                                                                                                              |
| Huidcorrosie/-irritatie          | Mild irriterend (OESO Richtlijnen)                                                                                                                                                                 |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie   | Licht irriterend (OESO Richtlijnen)                                                                                                                                                                |
| Overgevoeligheid                 | Niet sensibiliserend (OESO Richtlijnen)                                                                                                                                                            |
| Mutageniteit in geslachtscellen  | Ames test: Negatief                                                                                                                                                                                |
| Carcinogeniteit                  | Geen data beschikbaar                                                                                                                                                                              |
| Giftigheid voor de voortplanting | Triol is geclassificeerd als een Categorie 2 (GHS) voor de voortplanting toxische stof. Echter, de hoeveelheid blootstelling aan triol is verwaarloosbaar bij het beoogde gebruik van dit product. |
| STOT bij eenmalige blootstelling | Geen data beschikbaar                                                                                                                                                                              |
| STOT bij herhaalde blootstelling | Geen data beschikbaar                                                                                                                                                                              |
| Gevaar bij inademing             | Geen data beschikbaar                                                                                                                                                                              |

#### 11.2. Informatie over andere gevaren

Geen data beschikbaar

### **RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

#### 12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteitseffecten  
Geen data beschikbaar

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen data beschikbaar

#### 12.3. Bioaccumulatie

Geen data beschikbaar

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen data beschikbaar

#### **12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Dit preparaat bevat geen stof dat als persistent, bioaccumulerend of toxisch (PBT) beschouwd kan worden.  
Dit preparaat bevat geen stof dat als zeer persistent of zeer bioaccumulerend (vPvB) beschouwd kan worden.

#### **12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

Geen data beschikbaar

#### **12.7. Andere schadelijke effecten**

Geen data beschikbaar

### **RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

#### **13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

### **RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

**14.1. VN-nummer of ID-nummer**                      Geen

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**                      Geen

**14.3. Transportgevarenklasse(n)**                      Geen

**14.4. Verpakkingsgroep**                      Geen

**14.5. Milieugevaren**                      Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu in het kader van het Model van de VN en niet als een marien verontreinigende stof onder de IMDG-Code.

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**    IATA: Niet gereguleerd

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**                      Niet van toepassing

### **RUBRIEK 15: Regelgeving**

#### **15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| (EG) nr. 1907/2006 Autorisatie | Niet gereguleerd |
| (EG) nr. 1907/2006 Beperkingen | Niet gereguleerd |
| (EU) 2024/590                  | Niet gereguleerd |
| (EU) 2019/1021                 | Niet gereguleerd |
| (EU) nr. 649/2012              | Niet gereguleerd |
| Overige informatie             | Geen             |

#### **15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling**

Geen

### **RUBRIEK 16: Overige informatie**

Volledige tekst van H-zinnen in RUBRIEK 2 en 3  
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp

H302 - Schadelijk bij inslikken  
H315 - Veroorzaakt huidirritatie  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie  
H330 - Dodelijk bij inademing  
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken  
H361 - Vermoedelijk schadelijk voor de vruchtbaarheid of het ongeboren kind  
H373 - Kan schade veroorzaken aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling  
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen  
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen  
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

De gegevens in RUBRIEK 9, 11 en 12 van deze SDS (Veiligheidsinformatieblad) zijn gebaseerd op de testresultaten van dit product, of schattingen op basis van de gegevens van een vergelijkbaar product of de ingrediënten van dit product.

#### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

- World Health Organization International Agency for Research on Cancer, IARC Monographs on the Evaluation on the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans
- EU Verordening (EG) nr. 1907/2006, (EU) 2020/878, (EG) nr. 1272/2008, (EU) 2024/590, (EU) 2019/1021, (EU) nr. 649/2012

#### Een verklarende lijst van de afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt

- SCL: Specific Concentration Limit
- M-factor: Multiplication factor
- ATE: Acute Toxicity Estimate
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- SVHC: Substances of Very High Concern
- EU OEL: Occupational exposure limits at Union level under Directive 2004/37/EC, 98/24/EC, 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, (EU) 2017/164 and (EU) 2019/1831.
- TWA: Time Weighted Average
- STEL: Short Term Exposure Limit
- GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
- IARC: International Agency for Research on Cancer
- IATA: International Air Transport Association
- CBI: Confidential Business Information

Datum Van Uitgifte : 15-mrt-2006  
Herzieningsdatum : 29-aug-2025  
Herzieningsnotitie RUBRIEK 3 en 16 herzien

#### Disclaimer

De informatie in dit VIB is opgesteld naar best vermogen, en geeft de stand van kennis weer op het moment van publicatie. De gegevens zijn weergegeven als richtlijn voor het veilig hanteren, gebruik, opslag, vervoer en verwijdering van de stof, en kunnen niet worden beschouwd als garantiebewijs of kwaliteitsspecificatie. De vermelde gegevens hebben betrekking op de stof als dusdanig, en zijn mogelijk niet meer geldig wanneer de stof wordt gebruikt samen met andere stoffen, of in processen, tenzij aangegeven in de tekst.