

**1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas****1.1. Produkto identifikatorius**

Produkto pavadinimas Canon Ink Tank PGI-9PBK  
Produkto kodas 1034B

**1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**

Naudojimas Rašalas rašaliniam spausdintuvui

**1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją****Tiekėjas**

Importuotojas  
Canon Europa N.V.  
Bovenkerkerweg 59, 1185XB Amstelveen, The Netherlands  
+31 20 5458545, +31 20 5458222  
www.canon-europe.com, ceu-Reach@canon-europe.com

**Gamintojas**

Canon Inc.  
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

**1.4. Pagalbos telefono numeris**

|                           |                                   |                           |                        |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Austrija</b>           | +43 (0) 1 406 43 43               | <b>Belgija</b>            | +32 (0) 70 245 245     |
| <b>Bulgarija</b>          | +359 2 9154 233                   | <b>Kroatija</b>           | +385 (0)1-23-48-342    |
| <b>Kipras</b>             | 1401                              | <b>Čekijos Respublika</b> | +420 224919293         |
| <b>Danija</b>             | +45 82 12 12 12 <sup>[*1]</sup>   | <b>Estija</b>             | 16662                  |
| <b>Suomija</b>            | +358 (0)9 471977                  | <b>Prancūzija</b>         | +33 (0)1 45 42 59 59   |
| <b>Graikija</b>           | +30 210 7793777                   | <b>Vengrija</b>           | +36 80 20 11 99        |
| <b>Airija</b>             | 353 (1) 809-2166/-2566            | <b>Italija</b>            | +39 (0)55 7947819      |
| <b>Latvija</b>            | +371 67042473                     | <b>Lietuva</b>            | +370 (85) 2362052      |
| <b>Liuksemburgas</b>      | (+352) 8002 5500                  | <b>Malta</b>              | 21224071               |
| <b>Nyderlandai</b>        | +31 (0)30-2748888 <sup>[*2]</sup> | <b>Lenkija</b>            | 42 25 38-421/-422/-406 |
| <b>Portugalija</b>        | +351 800 250 250                  | <b>Rumunija</b>           | +40 21 318 36 06       |
| <b>Slovakija</b>          | +421 2 5477 4166                  | <b>Slovėnija</b>          | 112                    |
| <b>Ispanija</b>           | +34 91 562 04 20                  | <b>Švedija</b>            | 112 <sup>[*3]</sup>    |
| <b>Jungtinė Karalystė</b> | +44 121 507 4123                  | <b>Islandija</b>          | 112                    |
| <b>Lichtenšteinas</b>     | 145                               | <b>Norvegija</b>          | +47 22 59 13 00        |
| <b>Šveicarija</b>         | 145                               |                           |                        |

\*1 Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.

\*2 Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications.

\*3 Ask for Poison Information

**2 SKIRSNIS. Galimi pavojai****2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008  
Nepriskiriamas

**2.2. Ženklavimo elementai**

Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

**Pavojingumo piktogramos**

Nereikalaujama

**Signalinis žodis**

Nereikalaujama

**Pavojingumo frazės**

Nereikalaujama

**Atsargumo frazės**

Nereikalaujama

**Kita informacija**

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas.

Gali sukelti alerginę reakciją.

Yra mažiau kaip 30 % komponentų, kurių vandens aplinkai keliamas pavojus nėra žinomas.

**2.3. Kiti pavojai**

Nėra

**3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**

**3.2. Mišiniai**

| Cheminis pavadinimas         | CAS Nr    | EB Nr     | REACH registracijos numeris | Mases procentas | Klasifikavimas (Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008)                                                                    | SCL, M-factor, ATE                | Pastaba apie kitus pavojus |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Glycol                       | CBI       | CBI       | CBI                         | 10 - 15         | Nėra                                                                                                              | Nėra duomenų                      |                            |
| Glycerin                     | 56-81-5   | 200-289-5 | Nėra                        | 5 - 10          | Nėra                                                                                                              | Nėra duomenų                      |                            |
| Ethylene glycol              | 107-21-1  | 203-473-3 | 01-2119456816-28-xxxx       | 5 - 10          | Acute Tox. 4 (H302)<br>STOT RE 2 (kidney) (H373)                                                                  | Nėra duomenų                      | (1)                        |
| Polyethylene glycol ether    | CBI       | CBI       | Nėra                        | 1 - 5           | Eye Dam. 1 (H318)                                                                                                 | Nėra duomenų                      |                            |
| Carbon black                 | 1333-86-4 | 215-609-9 | 01-2119384822-32-xxxx       | 1 - 5           | Nėra                                                                                                              | Nėra duomenų                      |                            |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one | 2634-33-5 | 220-120-9 | Nėra                        | < 0.05          | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400) | Skin Sens. 1;<br>H317:<br>C≥0.05% |                            |
| Water                        | 7732-18-5 | 231-791-2 | Nėra                        | 60 - 80         | Nėra                                                                                                              | Nėra duomenų                      |                            |

Visi pavojų (-ų) teiginių (-ų) tekstai yra išvardyti 16 SKIRSNIS

Pastaba apie kitus pavojus : Ši (-ios) medžiaga (-os) pažymėta (-os) (1), (2), (3) ir (arba) (4)

- (1) Medžiaga, kuriai yra nustatytos ES profesinio poveikio ribos (žr. 8 SKIRSNIS)

- (2) PBT medžiagos arba vPvB medžiagos pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

- (3) Medžiaga įtraukta į susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kandidatinių sąrašą autorizacijos tikslais pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

- (4) Endokrininę sistemą ardanti medžiaga pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentą (ES) 2018/605

Jei reikalingas saugos duomenų lapas, suderintas pagal (EB) reglamento Nr. 1907/2006 31-3 straipsnio reikalavimus, susisieki su mumis.

**4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**

#### **4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Įkvėpus</b>          | Išvesti į gryną orą. Jeigu atsiranda simptomai, nedelsiant kreiptis į gydytoją.                                  |
| <b>Prarijus</b>         | Išskalauti burną. Išgerkite 1 ar 2 stiklines vandens. Jeigu atsiranda simptomai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. |
| <b>Patekus ant odos</b> | Nedelsdami nuplaukite muilu ir vandeniu. Jeigu atsiranda simptomai, nedelsiant kreiptis į gydytoją.              |
| <b>Patekus į akis</b>   | Gera praplauti vandeniu. Jeigu atsiranda simptomai, nedelsiant kreiptis į gydytoją.                              |

#### **4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

|                         |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Įkvėpus</b>          | Jokių esant normaliomis naudojimo. Per stipraus poveikio simptomai yra svaigimas, galvos skausmas, nuovargis, pykinimas, sąmonės netekimas, kvėpavimo sustojimas. |
| <b>Prarijus</b>         | Jokių esant normaliomis naudojimo. Prarijus gali dirginti virškinamąjį traktą, pykinti, galimas vėmimas ir viduriavimas.                                          |
| <b>Patekus ant odos</b> | Jokių esant normaliomis naudojimo.                                                                                                                                |
| <b>Patekus į akis</b>   | Jokių esant normaliomis naudojimo. Gali sukelti nestiprų dirginimą.                                                                                               |

#### **4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Nėra

### **5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**

#### **5.1. Gesinimo priemonės**

##### **Tinkamos gesinimo priemonės**

Naudoti CO<sub>2</sub>, vandenį, sausas chemines medžiagas ar putas.

##### **Netinkamos gesinimo priemonės**

Nėra

#### **5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

##### **Specialus pavojus**

Nėra

##### **Pavojingi degimo produktai**

Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), Anglies monoksidas (CO)

#### **5.3. Patarimai gaisrininkams**

##### **Specialios apsaugos priemonės ugniagesiams**

Nėra

### **6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**

#### **6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių.

#### **6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

Laikyti atokiai nuo vandens arterijų / vandentakių.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Išvalykite sugeriančią medžiagą (pvz., šluoste, multinu).

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nėra

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių. Gerai nuvalykite užterštą paviršių. Naudokite tinkamomis vėdinimo sąlygomis.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Rašalas rašaliniam spausdintuvui. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### Poveikio ribos

| Cheminis pavadinimas        | EU OEL                                                                                  | Austrija                                                                               | Belgija                                                                                 | Bulgarija                                                                               | Kipras                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glycerin<br>56-81-5         | Nėra                                                                                    | Nėra                                                                                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                               | Nėra                                                                                    | Nėra                                                                                                                                                                     |
| Ethylene glycol<br>107-21-1 | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 52 mg/m <sup>3</sup> | Nėra                                                                                    | TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup>                                                                                  |
| Carbon black<br>1333-86-4   | Nėra                                                                                    | Nėra                                                                                   | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                | Nėra                                                                                    | Nėra                                                                                                                                                                     |
| Cheminis pavadinimas        | Čekijos Respublika                                                                      | Danija                                                                                 | Suomija                                                                                 | Prancūzija                                                                              | Vokietija                                                                                                                                                                |
| Glycerin<br>56-81-5         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>                              | Nėra                                                                                   | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                               | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                               | TRGS TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>DFG TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>Ceiling / Peak: 400 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction      |
| Ethylene glycol<br>107-21-1 | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup>                             | TWA: 10 ppm<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 20 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> | TRGS TWA: 10 ppm<br>TRGS TWA: 26 mg/m <sup>3</sup><br>DFG TWA: 10 ppm<br>DFG TWA: 26 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 20 ppm<br>Ceiling / Peak: 52 mg/m <sup>3</sup> |
| Carbon black<br>1333-86-4   | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> dust                                                         | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup>                                                              | Nėra                                                                                                                                                                     |
| Cheminis pavadinimas        | Graikija                                                                                | Vengrija                                                                               | Airija                                                                                  | Italija                                                                                 | Nyderlandai                                                                                                                                                              |
| Glycerin<br>56-81-5         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                               | Nėra                                                                                   | Nėra                                                                                    | Nėra                                                                                    | Nėra                                                                                                                                                                     |
| Ethylene glycol<br>107-21-1 | Nėra                                                                                    | TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>particulate                                                | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup>                                                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                 |

|                             |                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                         |                                                                                                                           | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>particulate                                                                                                    | STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| Carbon black<br>1333-86-4   | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>                                 | Nėra                                                                                                                      | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction                                           | Nėra                                                                                                                                                                                                                                 | Nėra                                                                                    |
| <b>Cheminis pavadinimas</b> | <b>Lenkija</b>                                                                          | <b>Portugalija</b>                                                                                                        | <b>Rumunija</b>                                                                                                                              | <b>Slovakija</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ispanija</b>                                                                         |
| Glycerin<br>56-81-5         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> mist                                                                                            | Nėra                                                                                                                                         | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> mist                                                          |
| Ethylene glycol<br>107-21-1 | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 104 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                           | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> |
| Carbon black<br>1333-86-4   | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction                                          | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  | Nėra                                                                                                                                         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction, 5%<br>or less fibrogenic<br>component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction,<br>greater than 5%<br>fibrogenic component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total<br>aerosol | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup>                                                              |
| <b>Cheminis pavadinimas</b> | <b>Švedija</b>                                                                          | <b>Jungtinė Karalystė</b>                                                                                                 | <b>Norvegija</b>                                                                                                                             | <b>Šveicarija</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Turkija</b>                                                                          |
| Glycerin<br>56-81-5         | Nėra                                                                                    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> mist                                                                                            | Nėra                                                                                                                                         | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust                                                                                                                                         | Nėra                                                                                    |
| Ethylene glycol<br>107-21-1 | TLV: 10 ppm<br>TLV: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>particulates                                                                                 | TWA: 20 ppm total<br>dust and vapor<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> total<br>dust and vapor<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> dust<br>STEL: 40 ppm | TWA: 10 ppm aerosol,<br>vapour<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup><br>aerosol, vapour<br>STEL: 20 ppm aerosol,<br>vapour<br>STEL: 52 mg/m <sup>3</sup><br>aerosol, vapour                                                                   | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> |
| Carbon black<br>1333-86-4   | TLV: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      | Nėra                                                                                                                                                                                                                                 | Nėra                                                                                    |

## 8.2. Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės Jokių esant normaliomis naudojimo sąlygomis.

### Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

Akių ir (arba) veido apsauga Įprastai naudojant nereikalinga.  
Odos apsauga Įprastai naudojant nereikalinga.  
Kvėpavimo organų apsauga Įprastai naudojant nereikalinga.  
Apsaugą nuo terminių pavojų Netaikytina

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fizinė būseną                                                                             | Skystis        |
| Spalva                                                                                    | Juoda          |
| Kvapą                                                                                     | Silpnas kvapas |
| Lydimosi/užšalimo temperatūra (°C)                                                        | Nėra duomenų   |
| Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas (°C) | Nėra duomenų   |
| Degumas                                                                                   | Nėra           |
| Viršutinė ir apatinė sprogo ribos                                                         | Nėra           |

|                                                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Pliūpsnio temperatūra (°C)                                          | > 93.0°C (Tag. Uždara taurelė.) |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra (°C)                              | Nėra                            |
| Skilimo temperatūra (°C)                                            | Nėra duomenų                    |
| pH                                                                  | 8 - 9                           |
| Kinematinė klampa (mm²/s)                                           | 1 - 5                           |
| Tirpumas                                                            | Vanduo; maišus                  |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė) | Netaikytina                     |
| Garų slėgis                                                         | Nėra duomenų                    |
| Tankis ir (arba) santykinis tankis                                  | 1.0 - 1.1                       |
| Santykinis garų tankis                                              | Nėra duomenų                    |
| Dalelių savybės                                                     | Netaikytina                     |

## 9.2. Kita informacija

Nėra duomenų

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

### 10.1. Reaktingumas

Nėra

### 10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Nėra

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Rūgštys, Bazės, Oksidavimo priemonės, Reduktoriai.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), Anglies monoksidas (CO), ir (arba) Amoniakas.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

|                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ūmus toksiškumas                                      | Nėra duomenų                                                                        |
| Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas                   | Nedirgina (EBPO gairės)                                                             |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas | Neklasifikuojamas pagal klasifikavimo kriterijus pagal JT GHS (EBPO gairės)         |
| Jautrinimas                                           | Neklasifikuojamas pagal klasifikavimo kriterijus pagal JT GHS (EBPO gairės)         |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms               | Ames testas: neigiamas                                                              |
| Kancerogeniškumas                                     | Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra (IARC) įvertino suodžius kaip 2B grupės |

kancerogeną, apie kurį nėra pakankamai įrodymų žmonėms, tačiau pakankamai duomenų apie gyvūnus. Pastaroji yra pagrįsta tuo, kad žiurkėms, kurios nuolat įkvėpdavo suodžių miltelius, plaučių navikai išsivystydavo tokiu lygiu, kuris sukelia plaučių dalelių perkrovą. Tačiau, įkvepiamas suodžių kiekis šio produkto numatyto naudojimo metu yra nereikšmingas.

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Toksiškumas reprodukcijai</b>    | Nėra duomenų |
| <b>STOT (vienkartinis poveikis)</b> | Nėra duomenų |
| <b>STOT (kartotinis poveikis)</b>   | Nėra duomenų |
| <b>Aspiracijos pavojus</b>          | Nėra duomenų |

#### **11.2. Informacija apie kitus pavojus**

Nėra duomenų

### **12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**

#### **12.1. Toksiškumas**

**Ekotoksiškumas**  
Nėra duomenų

#### **12.2. Patvarumas ir skaidomumas**

Nėra duomenų

#### **12.3. Bioakumuliacijos potencialas**

Nėra duomenų

#### **12.4. Judumas dirvožemyje**

Nėra duomenų

#### **12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

Šiame preparate nėra jokios medžiagos, kuri laikoma patvaria, biologiškai besikaupiančia arba toksiška (PBT). Šiame preparate nėra jokios medžiagos, kuri laikoma labai patvaria ir labai biologiškai besikaupiančia (vPvB).

#### **12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės**

Nėra duomenų

#### **12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis**

Nėra duomenų

### **13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**

#### **13.1. Atliekų tvarkymo metodai**

Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais.

### **14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**

|                                                                               |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris</b>                                         | Nėra                                                                                                     |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas</b>                                | Nėra                                                                                                     |
| <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>                                  | Nėra                                                                                                     |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                                                   | Nėra                                                                                                     |
| <b>14.5. Pavojus aplinkai</b>                                                 | Neklasifikuojama kaip pavojinga aplinkai pagal JT tipinių taisyklių ir jūrų teršalas pagal IMDG kodeksą. |
| <b>14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams</b>                       | IATA: Nereglamentuojamas                                                                                 |
| <b>14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones</b> | Netaikytina                                                                                              |

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| (EB) Nr. 1907/2006 Autorizacija | Nereglamentuojamas |
| (EB) Nr. 1907/2006 Apribojimas  | Nereglamentuojamas |
| (EB) Nr. 1005/2009              | Nereglamentuojamas |
| (ES) 2019/1021                  | Nereglamentuojamas |
| (ES) Nr. 649/2012               | Nereglamentuojamas |
| Kita informacija                | Nėra               |

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nėra

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

### 2 ir 3 SKIRSNIS pateiktų pavojingumo teiginių visas tekstas

H302 - Kenksminga prarijus  
H315 - Dirgina odą  
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją  
H318 - Smarkiai pažeidžia akis  
H373 - Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai  
H400 - Labai toksiška vandens organizmams

Šio SDL (saugos duomenų lapo) 9, 11 ir 12 SKIRSNIUOSE pateikti duomenys yra pagrįsti šio gaminio bandymo rezultatais arba įvertinami pagal panašaus gaminio ar šio gaminio sudedamųjų dalių duomenis.

### Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

- World Health Organization International Agency for Research on Cancer, IARC Monographs on the Evaluation on the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans
- ES reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, (EB) Nr. 1272/2008, (EB) Nr. 1005/2009, (ES) 2019/1021, (ES) Nr. 649/2012

### Saugos duomenų lape vartojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas

- SCL: Specific Concentration Limit
- M-factor: Multiplication factor
- ATE: Acute Toxicity Estimate
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- SVHC: Substances of Very High Concern
- EU OEL: Occupational exposure limits at Union level under Directive 2004/37/EC, 98/24/EC, 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, (EU) 2017/164 and (EU) 2019/1831.

- 
- TWA: Time Weighted Average
  - STEL: Short Term Exposure Limit
  - GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
  - IARC: International Agency for Research on Cancer
  - IATA: International Air Transport Association
  - CBI: Confidential Business Information

**Pildymo data :** 16-vas.-2006

**Peržiurejimo data :** 25-lapkr.-2022

**Peržiūros pastaba** 2, 3, 11 ir 16 SKIRSNIS patikslinti

**Šis produktas patenka į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31-3 straipsnio taikymo sritį.**

**Atsakomybės atsisakymas**

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste.