

## 1. JAGU: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

### 1.1. Tootetähis

Toote nimetus Canon C-EXV 55 Toner Black  
Toote kood(id) 2182C002

### 1.2. Aine või segude asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Kasutamine Elektrofotograafiliste masinate tooner

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

**Tarnija**  
Importija  
Canon Europa N.V.  
Bovenkerkerweg 59, 1185XB Amstelveen, The Netherlands  
+31 20 5458545, +31 20 5458222  
www.canon-europe.com, ceu-Reach@canon-europe.com

**Tootja**  
Canon Inc.  
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

|                        |                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Austria</b>         | +43 (0) 1 406 43 43    | <b>Belgia</b>          | +32 (0) 70 245 245     |
| <b>Bulgaaria</b>       | +359 2 9154 233        | <b>Horvaatia</b>       | +385 (0)1-23-48-342    |
| <b>Küpros</b>          | 1401                   | <b>Tšehhi Vabariik</b> | +420 224919293         |
| <b>Taani</b>           | +45 82 12 12 12 [*1]   | <b>Eesti</b>           | 16662                  |
| <b>Soome</b>           | +358 (0)9 471977       | <b>Prantsusmaa</b>     | +33 (0)1 45 42 59 59   |
| <b>Kreeka</b>          | +30 210 7793777        | <b>Ungari</b>          | +36 80 20 11 99        |
| <b>Iirimaa</b>         | 353 (1) 809-2166/-2566 | <b>Itaalia</b>         | +39 (0)55 7947819      |
| <b>Läti</b>            | +371 67042473          | <b>Leedu</b>           | +370 (85) 2362052      |
| <b>Luksemburg</b>      | (+352) 8002 5500       | <b>Malta</b>           | 21224071               |
| <b>Madalmaad</b>       | +31 (0)30-2748888 [*2] | <b>Poola</b>           | 42 25 38-421/-422/-406 |
| <b>Portugal</b>        | +351 800 250 250       | <b>Rumeenia</b>        | +40 21 318 36 06       |
| <b>Slovakkia</b>       | +421 2 5477 4166       | <b>Sloveenia</b>       | 112                    |
| <b>Hispaania</b>       | +34 91 562 04 20       | <b>Rootsi</b>          | 112 [*3]               |
| <b>Ühendkuningriik</b> | +44 121 507 4123       | <b>Island</b>          | 112                    |
| <b>Liechtenstein</b>   | 145                    | <b>Norra</b>           | +47 22 59 13 00        |
| <b>Šveits</b>          | 145                    |                        |                        |

- \*1 Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.  
\*2 Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications.  
\*3 Ask for Poison Information

## 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

### 2.1. Aine või segude klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008  
Klassifitseerimata

### 2.2. Märgistuselemendid

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

**Ohupiktogramm**  
Ei nõuta

**Tunnussõna**  
Ei nõuta

**Ohulaused**  
Ei nõuta

**Hoiatuslaused**  
Ei nõuta

**Muu teave**  
Mitte ükski

### 2.3. Muud ohud

Mitte ükski

## 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

### 3.2. Segud

| Kemikaali nimetus          | CAS nr    | EÜ nr     | REACH registreerimisnumber | Massiprotsent | Klassifikatsioon (Määrusele (EÜ) nr 1272/2008) | SCL, M-factor, ATE | Muude ohtude teatis |
|----------------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Polyester resin            | CBI       | CBI       | Mitte ükski                | 65-75         | Mitte ükski                                    | Andmed puuduvad    |                     |
| Styrene acrylate copolymer | CBI       | CBI       | Mitte ükski                | 5-15          | Mitte ükski                                    | Andmed puuduvad    |                     |
| Carbon black               | 1333-86-4 | 215-609-9 | CBI                        | 5-15          | Mitte ükski                                    | Andmed puuduvad    |                     |
| Amorphous silica           | 7631-86-9 | 231-545-4 | 01-2119379499-16-xxxx      | < 10          | Mitte ükski                                    | Andmed puuduvad    |                     |

Ohulause(te) täistekstid on loetletud 16. JAGU

Muude ohtude teatis : Järgmine (järgmised) aine(d) on märgitud numbritega (1), (2), (3) ja/või (4)

- (1) Aine, mille jaoks on loodud ELi töökeskkonna kokkupuute piirnormid (vt 8. JAGU)
- (2) Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006
- (3) Autoriseeringut vajavate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetellu kantud aine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006
- (4) Endokriinseid häireid põhjustav aine vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2017/2100 või määrusele (EL) 2018/605

## 4. JAGU: Esmaabimeetmed

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sissehingamine</b>       | Minna värske õhu kätte. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduda otsekohe arsti poole.                 |
| <b>Allaneelamine</b>        | Loputada suud. Jooge 1-2 klaasi vett. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduda otsekohe arsti poole.   |
| <b>Kokkupuude nahaga</b>    | Pesta viivitamata seebi ja rohke veega. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduda otsekohe arsti poole. |
| <b>Kokkupuude silmadega</b> | Loputada suure hulga veega. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduda otsekohe arsti poole.             |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sissehingamine       | Mitte normaalsel kasutamisel. Kokkupuude liigse koguse tolmuga võib põhjustada hingamisorganite füüsilist ärritust. |
| Allaneelamine        | Mitte normaalsel kasutamisel.                                                                                       |
| Kokkupuude nahaga    | Mitte normaalsel kasutamisel.                                                                                       |
| Kokkupuude silmadega | Mitte normaalsel kasutamisel. Võib põhjustada kerget ärritust.                                                      |

#### **4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta**

Mitte ükski

### **5. JAGU: Tulekustutusmeetmed**

#### **5.1. Tulekustutusvahendid**

##### **Sobivad kustutusvahendid**

Kasutada CO<sub>2</sub>, vett, kuiva kemikaali või vahtu.

##### **Sobimatud kustutusvahendid**

Mitte ükski

#### **5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud**

##### **Eriline oht**

Võib moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid.

##### **Ohtlikud põlemissaadused**

Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Süsinikoksiid (CO)

#### **5.3. Nõuanded tuletõrjujatele**

##### **Spetsiaalsed kaitsevahendid tuletõrjujatele**

Mitte ükski

### **6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda**

#### **6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**

Vältige tolmu sissehingamist. Vältida aine sattumist nahale, silma, riietele.

#### **6.2. Keskkonnakaitse meetmed**

Hoida eemal veevooluteedest.

#### **6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid**

Puhastada viivitamatult kühvli või tolmuimejaga. Tolmuimeja kasutamisel kasutage kindlasti tolmutplahvatuse vastaste ohutusmeetmetega mudelit. Võib moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid.

#### **6.4. Viited muudele jagudele**

Mitte ükski

### **7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine**

#### **7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**

Vältige tolmu sissehingamist. Vältida aine sattumist nahale, silma, riietele. Puhastage hoolikalt saastunud pind. Kasutada üksnes koos küllaldase ventilatsiooniga.

## 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kokkusobimatu oksüdeerijatega.

## 7.3. Eriksutus

Elektrofotograafiliste masinate tooner. Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.

# 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

## 8.1. Kontrolliparameetrid

### Kokkupuute piirnormid

| Kemikaali nimetus             | EU OEL                                                   | Austria                                                                                     | Belgia                                                                                                                                                                                               | Bulgaaria                                                                                                                                                                                                                            | Küpros                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon black<br>1333-86-4     | Mitte ükski                                              | Mitte ükski                                                                                 | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                             | Mitte ükski                                                                                                                                                                                                                          | Mitte ükski                                                                                               |
| Amorphous silica<br>7631-86-9 | Mitte ükski                                              | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction                                              | Mitte ükski                                                                                                                                                                                          | Mitte ükski                                                                                                                                                                                                                          | Mitte ükski                                                                                               |
| Kemikaali nimetus             | Tšehhi Vabariik                                          | Taani                                                                                       | Soome                                                                                                                                                                                                | Prantsusmaa                                                                                                                                                                                                                          | Saksamaa                                                                                                  |
| Carbon black<br>1333-86-4     | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> dust                          | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                  | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                              | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                           | Mitte ükski                                                                                               |
| Amorphous silica<br>7631-86-9 | TWA: 4.0 mg/m <sup>3</sup><br>amorphous SiO <sub>2</sub> | Mitte ükski                                                                                 | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                             | Mitte ükski                                                                                                                                                                                                                          | TRGS TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>DFG TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction |
| Kemikaali nimetus             | Kreeka                                                   | Ungari                                                                                      | Iirimaa                                                                                                                                                                                              | Itaalia                                                                                                                                                                                                                              | Madalmaad                                                                                                 |
| Carbon black<br>1333-86-4     | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>  | Mitte ükski                                                                                 | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction                                                                                                   | Mitte ükski                                                                                                                                                                                                                          | Mitte ükski                                                                                               |
| Amorphous silica<br>7631-86-9 | Mitte ükski                                              | Mitte ükski                                                                                 | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> total<br>inhalable dust<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>STEL: 7.2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust | Mitte ükski                                                                                                                                                                                                                          | Mitte ükski                                                                                               |
| Kemikaali nimetus             | Poola                                                    | Portugal                                                                                    | Rumeenia                                                                                                                                                                                             | Slovakkia                                                                                                                                                                                                                            | Hispaania                                                                                                 |
| Carbon black<br>1333-86-4     | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction           | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                    | Mitte ükski                                                                                                                                                                                          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction, 5%<br>or less fibrogenic<br>component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction,<br>greater than 5%<br>fibrogenic component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total<br>aerosol | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                |
| Kemikaali nimetus             | Rootsi                                                   | Ühendkuningriik                                                                             | Norra                                                                                                                                                                                                | Šveits                                                                                                                                                                                                                               | Türgi                                                                                                     |
| Carbon black<br>1333-86-4     | TLV: 3 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                              | Mitte ükski                                                                                                                                                                                                                          | Mitte ükski                                                                                               |
| Amorphous silica<br>7631-86-9 | Mitte ükski                                              | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust                                                                                                        | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust                                                                                                                                                                                           | Mitte ükski                                                                                               |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

**Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid**

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Silmade/näo kaitsmine   | Hariliku kasutamise korral ei ole piiritletud. |
| Naha kaitsmine          | Hariliku kasutamise korral ei ole piiritletud. |
| Hingamisteede kaitsmine | Hariliku kasutamise korral ei ole piiritletud. |
| Terminine oht           | Pole kohaldatav                                |

## 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Füüsikaline olek                                    | Pulber                                  |
| Värv                                                | Must                                    |
| Lõhn                                                | Kerge lõhn                              |
| Sulamis-/külmumispunkt (°C)                         | 85 - 120 (Pehmenemispunkt)              |
| Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik (°C) | Pole kohaldatav                         |
| Süttivus                                            | Ei ole tuleohtlik; hinnanguline         |
| Alumine ja ülemine plahvatuspiir                    | Pole kohaldatav                         |
| Leekpunkt (°C)                                      | Pole kohaldatav                         |
| Isesüttimistemperatuur (°C)                         | Pole kohaldatav                         |
| Lagunemistemperatuur (°C)                           | > 200                                   |
| pH                                                  | Andmed puuduvad                         |
| Kinemaatiline viskoossus (mm <sup>2</sup> /s)       | Pole kohaldatav                         |
| Lahustuvus                                          | orgaaniline lahusti; osaliselt lahustuv |
| N-oktaanol/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus) | Pole kohaldatav                         |
| Aururõhk                                            | Pole kohaldatav                         |
| Tihedus ja/või suhteline tihedus                    | 1.0 - 1.5                               |
| Auru suhteline tihedus                              | Pole kohaldatav                         |
| Osakeste omadused                                   | 1 - 10µm                                |

### 9.2. Muu teave

Andmed puuduvad

## 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

### 10.1. Reaktsioonivõime

Mitte ükski

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Stabiilne

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Mitte ükski

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Mitte ükski

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Happed, Alused, Oksüdeerivad ained, Redutseerijad.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Süsinikoksiid (CO)

## 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äge mürgisus                                      | LD50 > 2 000 mg/kg (Allaneelamine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nahasöövitus/-ärritus                             | Pole ÜRO GHS-süsteemi klassifikatsiooni kriteeriumite alusel klassifitseeritud (OECD suunis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Raske silmakahjustus/silmade ärritus              | Pole ÜRO GHS-süsteemi klassifikatsiooni kriteeriumite alusel klassifitseeritud (OECD suunis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sensibilisatsioon                                 | Pole ÜRO GHS-süsteemi klassifikatsiooni kriteeriumite alusel klassifitseeritud (OECD suunis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mutageensus sugurakkudele                         | Ames'i test (S. typhimurium, E. coli): negatiivne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kantserogeensus                                   | IARC hindas söemusta 2B kategooria kantserogeeniks, millel pole piisavalt tõendeid inimestele avaldatava mõju kohta, kuid on piisavalt tõendeid loomadele avaldatava mõju kohta. Viimane põhineb kopsukasvajate tekkel rottidel, kes krooniliselt hingasid sisse pulbrilist söemusta tasemetel, mis kutsus kopsus esile osakeste ülekoormuse. Samas on olemas kaheaastane uuring söemusta sisaldava tooneri sissehingamise kohta, mis ei näidanud mingit seost tooneriga kokkupuute ja kasvaja arengu vahel rottidel.                                                                                                                                             |
| Reproduktiivtoksisus                              | Andmed puuduvad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude | Andmed puuduvad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude    | Muhle jt andsid teada kaubanduses müüdava tooneriga võrreldes sissehingatava suurusega osakestega rikastatud tooneri kroonilisel sissehingamisel kopsureaktsioonist rottidel. Kopsukahjustusi ei leitud kontsentratsiooni 1 mg/m <sup>3</sup> korral, mis on kõige asjakohasem inimeste kokkupuute suhtes. Minimaalne kuni kerge raskusastmega fibroos täheldati 22%-l loomadest annuse 4 mg/m <sup>3</sup> juures ja kerge kuni mõõduka raskusastmega fibroos täheldati 92%-l loomadest annuse 16 mg/m <sup>3</sup> juures. Neid leide seostatakse nn kopsude ülekoormamisega, mis on üldine reaktsioon kopsus pika aja jooksul suures koguses säilinud tolmule. |
| Hingamiskahjustus                                 | Andmed puuduvad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 11.2. Teave muude ohtude kohta

Andmed puuduvad

## 12. JAGU: Ökoloogiline teave

### 12.1. Toksisus

#### Ökotoksisilise mõjud

Kalad, 96 tundi LL50 > 100 mg/l (WAF)  
Koorikloomad, 48 h EL50 > 100 mg/l (WAF)  
Vetikad, ErL50 (0–72 h) > 100 mg/l (WAF)

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Andmed puuduvad

### 12.3. Bioakumulatsioon

Andmed puuduvad

#### 12.4. Liikuvus pinnases

Andmed puuduvad

#### 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Valmistis ei sisalda ühtegi ainet, mida peetakse püsivaks, bioakumuleeruvaks või toksiliseks (PBT).  
Valmistis ei sisalda ühtegi ainet, mida peetakse väga püsivaks või väga bioakumuleeruvaks (vPvB).

#### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Andmed puuduvad

#### 12.7. Muud kahjulikud mõjud

Andmed puuduvad

### 13. JAGU: Jäätmekäitlus

#### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

ÄRGE pange toonerit ega tooneri mahutit tulle. Kuum tooner võib põhjustada raskeid põletusi. ÄRGE visake tooneri mahutit plasti purustisse. Kasutage hoones tolmu plahvatuse vältimise abinõusid. Plahvatavate segude peendispersed osakesed koos õhuga. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

### 14. JAGU: Veonõuded

|                                                                                            |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>14.1. ÜRO number või ID number</u>                                                      | Mitte ükski                                                                                                         |
| <u>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</u>                                                       | Mitte ükski                                                                                                         |
| <u>14.3. Transpordi ohuklass(id)</u>                                                       | Mitte ükski                                                                                                         |
| <u>14.4. Pakendirühm</u>                                                                   | Mitte ükski                                                                                                         |
| <u>14.5. Keskkonnoahud</u>                                                                 | Ei ole klassifitseeritud ÜRO näidiseeskirjade kohaselt keskkonnoahtlikuks ja IMDG kohaselt alusel meresaasteaineks. |
| <u>14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele</u>                                             | IATA: Ei ole reguleeritud                                                                                           |
| <u>14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega</u> | Pole kohaldatav                                                                                                     |

### 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

#### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnoalased eeskirjad/õigusaktid

|                                   |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (EÜ) nr 1907/2006 Autoriseerimine | Ei ole reguleeritud                                                                                                                                    |
| (EÜ) nr 1907/2006 Piirang         | Tarnitud sünteetiliste polümeeride mikroosakeste suhtes kehtivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa kande 78 tingimused |
| (EL) 2024/590                     | Ei ole reguleeritud                                                                                                                                    |
| (EL) 2019/1021                    | Ei ole reguleeritud                                                                                                                                    |
| (EL) nr 649/2012                  | Ei ole reguleeritud                                                                                                                                    |
| Muu teave                         | Mitte ükski                                                                                                                                            |

#### 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Mitte ükski

## 16. JAGU: Muu teave

Käesoleva ohutuskaardi (SDS) 9., 11. ja 12. JAOS olevad andmed põhinevad antud toote testitulemustel või hinnangutel, mis põhinevad seda toodet sisaldavate sarnaste toodete või koostisosade andmetel.

### Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad

- World Health Organization International Agency for Research on Cancer, IARC Monographs on the Evaluation on the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans
- EL määrusele (EÜ) nr 1907/2006, (EL) 2020/878, (EÜ) nr 1272/2008, (EL) 2024/590, (EL) 2019/1021, (EL) nr 649/2012

### Ohutuskaardil kasutatavate lühendite ja akronüümide seletus või legend

- SCL: Specific Concentration Limit
- M-factor: Multiplication factor
- ATE: Acute Toxicity Estimate
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- SVHC: Substances of Very High Concern
- EU OEL: Occupational exposure limits at Union level under Directive 2004/37/EC, 98/24/EC, 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, (EU) 2017/164 and (EU) 2019/1831.
- TWA: Time Weighted Average
- STEL: Short Term Exposure Limit
- IARC: International Agency for Research on Cancer
- IATA: International Air Transport Association
- CBI: Confidential Business Information

Koostamise kuupäev : 06-juuni-2017

Paranduse kuupäev : 06-aug-2025

Parandusmärkus 15 JAGU on muudetud

### Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstit mainitud.