

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1. Produktbeteckning****Produktnamn** Canon imagePRESS Toner T11 Black**Produktkod** 5146C001**1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Användning** Toner för elektrofotografisk skrivare**1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet****Leverantör**

Importör

Canon Europa N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185XB Amstelveen, The Netherlands

+31 20 5458545, +31 20 5458222

www.canon-europe.com, ceu-Reach@canon-europe.com

**Tillverkare**

Canon Inc.

30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

**1.4. Telefonnummer för nödsituationer**

|                       |                        |                  |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Österrike</b>      | +43 (0) 1 406 43 43    | <b>Belgien</b>   | +32 (0) 70 245 245     |
| <b>Bulgarien</b>      | +359 2 9154 233        | <b>Kroatien</b>  | +385 (0)1-23-48-342    |
| <b>Cypern</b>         | 1401                   | <b>Tjeckien</b>  | +420 224919293         |
| <b>Danmark</b>        | +45 82 12 12 12 [*1]   | <b>Estland</b>   | 16662                  |
| <b>Finland</b>        | +358 (0)9 471977       | <b>Frankrike</b> | +33 (0)1 45 42 59 59   |
| <b>Grekland</b>       | +30 210 7793777        | <b>Ungern</b>    | +36 80 20 11 99        |
| <b>Irland</b>         | 353 (1) 809-2166/-2566 | <b>Italien</b>   | +39 (0)55 7947819      |
| <b>Lettland</b>       | +371 67042473          | <b>Litauen</b>   | +370 (85) 2362052      |
| <b>Luxemburg</b>      | (+352) 8002 5500       | <b>Malta</b>     | 21224071               |
| <b>Nederländerna</b>  | +31 (0)30-2748888 [*2] | <b>Polen</b>     | 42 25 38-421/-422/-406 |
| <b>Portugal</b>       | +351 800 250 250       | <b>Rumänien</b>  | +40 21 318 36 06       |
| <b>Slovakien</b>      | +421 2 5477 4166       | <b>Slovenien</b> | 112                    |
| <b>Spanien</b>        | +34 91 562 04 20       | <b>Sverige</b>   | 112 [*3]               |
| <b>Storbritannien</b> | +44 121 507 4123       | <b>Island</b>    | 112                    |
| <b>Liechtenstein</b>  | 145                    | <b>Norge</b>     | +47 22 59 13 00        |
| <b>Schweiz</b>        | 145                    |                  |                        |

\*1 Kontakt Giftlinien på tfn.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.

\*2 Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications.

\*3 Begär Giftinformation

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008**

Inte klassificerat

**2.2. Märkningsuppgifter****Märkning enligt Förordning (EG) nr 1272/2008**

#### Faropiktogram

Krävs inte

#### Signalord

Krävs inte

#### Faroangivelser

Krävs inte

#### Skyddsangivelser

Krävs inte

#### Annan information

Ingen

#### 2.3. Andra faror

Ingen

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2. Blandningar

| Kemiskt namn               | CAS-nr     | EG-nr     | REACH<br>-registreringsn<br>ummer | Viktprocent | Klassificering<br>(Förordning (EG) nr<br>1272/2008)                                                                                                               | SCL,<br>M-factor,<br>ATE  | Anmärkning<br>till Andra<br>faror |
|----------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Polyester resin            | CBI        | CBI       | Ingen                             | 70 - 80     | Ingen                                                                                                                                                             | Inga data<br>tillgängliga |                                   |
| Styrene acrylate copolymer | CBI        | CBI       | Ingen                             | 5 - 10      | Ingen                                                                                                                                                             | Inga data<br>tillgängliga |                                   |
| Carbon black               | 1333-86-4  | 215-609-9 | CBI                               | 5 - 10      | Ingen                                                                                                                                                             | Inga data<br>tillgängliga |                                   |
| Wax                        | CBI        | CBI       | Ingen                             | 3 - 10      | Ingen                                                                                                                                                             | Inga data<br>tillgängliga |                                   |
| Amorphous silica           | 7631-86-9  | 231-545-4 | 01-2119379499-<br>16-xxxx         | 1 - 5       | Ingen                                                                                                                                                             | Inga data<br>tillgängliga |                                   |
| Titanium dioxide           | 13463-67-7 | 236-675-5 | Ingen                             | < 1         | Ingen<br>(För titandioxid i form av<br>pulver som innehåller<br>minst 1 % partiklar med<br>en aerodynamisk<br>diameter ≤ 10 µm:<br>Carc. 2 (H351<br>inhalation) ) | Inga data<br>tillgängliga |                                   |

En lista med fullständig(a) faroangivelse(r) finns i AVSNITT 16

Anmärkning till Andra faror : Följande ämne(n) är markerade med (1), (2), (3) och/eller (4)

- (1) Ämnen för vilka hygieniska gränsvärden från EU har fastställts (se AVSNITT 8)
- (2) PBT-ämne eller vPvB-ämne enligt Förordning (EG) nr 1907/2006
- (3) Ämnet är upptaget i kandidatförteckningen över SVHC-ämnerna för godkännande i enlighet med Förordning (EG) nr 1907/2006
- (4) Hormonstörande ämne i enlighet med delegerad förordning (EU) 2017/2100 eller förordning (EU) 2018/605

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

##### Inandning

Flytta ut i friska luften. Sök läkarvård omedelbart om symptom uppstår.

##### Förtäring

Skölj munnen. Drick ett eller två glas vatten. Sök läkarvård omedelbart om symptom

uppstår.

**Hudkontakt** Skölj omedelbart med tvål och rikligt med vatten. Sök läkarvård omedelbart om symptom uppstår.

**Ögonkontakt** Skölj med mycket vatten. Sök läkarvård omedelbart om symptom uppstår.

#### **4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

**Inandning** Ingen vid normal användning. Att utsättas för stora mängder damm kan orsaka irritation i luftvägarna.

**Förtäring** Ingen vid normal användning.

**Hudkontakt** Ingen vid normal användning.

**Ögonkontakt** Ingen vid normal användning. Kan ge svag irritation.

#### **4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Ingen

### **AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

#### **5.1. Släckmedel**

##### **Lämpliga släckmedel**

Använd CO<sub>2</sub>, vatten, torr kemikalie eller skum.

##### **Olämpliga släckmedel**

Ingen

#### **5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

##### **Särskild fara**

Kan bilda explosiva blandningar med luften.

##### **Farliga förbränningsprodukter**

Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Kolmonoxid (CO)

#### **5.3. Råd till brandbekämpningspersonal**

##### **Särskild skyddsutrustning för brandmän**

Ingen

### **AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

#### **6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Undvik att andas in damm. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

#### **6.2. Miljöskyddsåtgärder**

Förhindras att nå vattendrag.

#### **6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering**

Ta genast upp med skyffel eller dammsugare. Om en dammsugare används, använd en modell med skydd mot dammexplosioner. Kan bilda explosiva blandningar med luften.

#### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Ingen

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Undvik att andas in damm. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Rengör förorenade ytor noggrant. Använd endast med adekvat ventilation.

#### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara på en torr, sval och väl ventilerad plats. Förvaras oåtkomligt för barn. Ej förenligt med oxiderande ämnen.

#### 7.3. Specifik slutanvändning

Toner för elektrofotografisk skrivare. Inhämta särskilda instruktioner före användning.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1. Kontrollparametrar

##### Exponeringsgränser

| Kemiskt namn                   | EU OEL                                                   | Österrike                                                                                                                                | Belgien                                                                                                                                                                                              | Bulgarien                                      | Cypern                                                                                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon black<br>1333-86-4      | Ingen                                                    | Ingen                                                                                                                                    | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                             | Ingen                                          | Ingen                                                                                                                    |
| Amorphous silica<br>7631-86-9  | Ingen                                                    | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction                                                                                           | Ingen                                                                                                                                                                                                | Ingen                                          | Ingen                                                                                                                    |
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 | Ingen                                                    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> alveolar<br>dust, respirable<br>fraction<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>alveolar dust,<br>respirable fraction | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                            | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust | Ingen                                                                                                                    |
| Kemiskt namn                   | Tjeckien                                                 | Danmark                                                                                                                                  | Finland                                                                                                                                                                                              | Frankrike                                      | Tyskland                                                                                                                 |
| Carbon black<br>1333-86-4      | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> dust                          | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                               | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                              | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup>                     | Ingen                                                                                                                    |
| Amorphous silica<br>7631-86-9  | TWA: 4.0 mg/m <sup>3</sup><br>amorphous SiO <sub>2</sub> | Ingen                                                                                                                                    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                             | Ingen                                          | TRGS TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>DFG TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction                |
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 | Ingen                                                    | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                 | Ingen                                                                                                                                                                                                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                      | DFG TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction<br>Ceiling / Peak: 2.4<br>mg/m <sup>3</sup> respirable<br>fraction |
| Kemiskt namn                   | Grekland                                                 | Ungern                                                                                                                                   | Irland                                                                                                                                                                                               | Italien                                        | Nederländerna                                                                                                            |
| Carbon black<br>1333-86-4      | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>  | Ingen                                                                                                                                    | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction                                                                                                   | Ingen                                          | Ingen                                                                                                                    |
| Amorphous silica<br>7631-86-9  | Ingen                                                    | Ingen                                                                                                                                    | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> total<br>inhalable dust<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>STEL: 7.2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust | Ingen                                          | Ingen                                                                                                                    |
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction          | Ingen                                                                                                                                    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total<br>inhalable dust                                                                                                                                                    | Ingen                                          | Ingen                                                                                                                    |

|                                |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction                                                            |                                                                                             | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| <b>Kemiskt namn</b>            | <b>Polen</b>                                                                                               | <b>Portugal</b>                                                                             | <b>Rumänien</b>                                                                                                            | <b>Slovakien</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Spanien</b>             |
| Carbon black<br>1333-86-4      | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction                                                             | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                    | Ingen                                                                                                                      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction, 5%<br>or less fibrogenic<br>component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction,<br>greater than 5%<br>fibrogenic component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total<br>aerosol | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> |
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Kemiskt namn</b>            | <b>Sverige</b>                                                                                             | <b>Storbritannien</b>                                                                       | <b>Norge</b>                                                                                                               | <b>Schweiz</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Turkiet</b>             |
| Carbon black<br>1333-86-4      | TLV: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                                    | Ingen                                                                                                                                                                                                                                | Ingen                      |
| Amorphous silica<br>7631-86-9  | Ingen                                                                                                      | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust                              | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust                                                                                                                                                                                           | Ingen                      |
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total<br>inhalable<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>respirable      | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                     | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust                                                                                                                                                                                          | Ingen                      |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Inga under normala användningsförhållanden.

### Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Ögonskydd/ansiktsskydd | Krävs inte vid normal användning. |
| Hudskydd               | Krävs inte vid normal användning. |
| Andningsskydd          | Krävs inte vid normal användning. |
| Termisk fara           | Ej tillämpligt                    |

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                                       | Pulver                                 |
| Färg                                                        | Svart                                  |
| Lukt                                                        | Svag lukt                              |
| Smält-/frys punkt (°C)                                      | 85 - 120 (Mjukningspunkt)              |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall (°C) | Ej tillämpligt                         |
| Brandfarlighet                                              | Inte lättantändligt; uppskattad        |
| Nedre och övre explosionsgräns                              | Ej tillämpligt                         |
| Flampunkt (°C)                                              | Ej tillämpligt                         |
| Självantändningstemperatur (°C)                             | Ej tillämpligt                         |
| Sönderfallstemperatur (°C)                                  | > 200                                  |
| PH-värde                                                    | Inga data tillgängliga                 |
| Kinematisk viskositet (mm <sup>2</sup> /s)                  | Ej tillämpligt                         |
| Löslighet                                                   | organiskt lösningsmedel; delvis löslig |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)         | Ej tillämpligt                         |
| Ångtryck                                                    | Ej tillämpligt                         |
| Densitet och/eller relativ densitet                         | 1.0 - 1.5                              |

Relativ ångdensitet  
Partikelegenskaper

Ej tillämpligt  
1 - 10µm

## 9.2. Annan information

Inga data tillgängliga

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Ingen

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Ingen

### 10.5. Oförenliga material

Syror, Baser, Oxidationsmedel, Reduktionsmedel.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Kolmonoxid (CO)

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut toxicitet</b>                     | LD50 > 2 000 mg/kg (Förtäring)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Frätande/irriterande på huden</b>      | Svagt irriterande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Allvarlig ögonskada/ögonirritation</b> | Endast övergående svag konjunktival irritation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sensibilisering</b>                    | Ej sensibiliserande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mutagenitet i könsceller</b>           | Ames test (S. typhimurium, E. coli): Negativt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Cancerogenicitet</b>                   | <p>IARC har utvärderat kimrök och titandioxid som karcinogener klass 2B, för vilket det finns otillräckliga belägg från humanstudier men tillräckliga belägg från djurstudier. Det senare baseras på belägg såsom utvecklingen av lungtumörer hos råttor som utsatts för kronisk exponering genom inandning av pulveriserad kimrök och titandioxid som orsakar partikelöverbelastning i lungan. Den Europeiska kemikaliemyndigheten har utvärderat titandioxid i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm som ett grupp 2 cancerframkallande ämne enligt EU-förordningen (EG) nr 1272/2008 av liknande skäl.</p> <p>Det finns däremot inandningsstudier beträffande toner som innehåller kimrök och titandioxid, vilka inte visade att det fanns något samband mellan exponering av toner och tumörutveckling hos råttor.</p> |
| <b>Reproduktionstoxicitet</b>             | Inga data tillgängliga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Specifik organtoxicitet (STOT) – enstaka exponering** Inga data tillgängliga

**Specifik organtoxicitet (STOT) – upprepad exponering** Muhle et al. har rapporterat kring lungpåverkan hos råttor vid kronisk exponering av en toner med många inandningsbara partiklar jämfört med en kommersiellt tillgänglig toner. Ingen lungpåverkan upptäcktes vid 1 mg/m<sup>3</sup>, vilket är mest relevant för potentiell human exponering. En minimal till en svag grad av fibros konstaterades hos 22 % av djuren vid 4 mg/m<sup>3</sup>, och en svag till måttlig grad i 92 % av djuren vid 16 mg/m<sup>3</sup>. Dessa rön tillskrivs "lungöverbelastning", en allmän reaktion på stora mängder damm som blir kvar i lungan en längre tid.

**Fara vid aspiration** Inga data tillgängliga

## **11.2. Information om andra faror**

Inga data tillgängliga

## **AVSNITT 12: Ekologisk information**

### **12.1. Toxicitet**

#### **Ekotoxicitetseffekter**

Fisk, 96h LL50 > 100 mg/l (WAF)  
Kräftdjur, 48h EL50 > 100 mg/l (WAF)  
Alger, ErL50(0-72h) > 100 mg/l (WAF)

### **12.2. Persistens och nedbrytbarhet**

Inga data tillgängliga

### **12.3. Bioackumuleringsförmåga**

Inga data tillgängliga

### **12.4. Rörlighet i jord**

Inga data tillgängliga

### **12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Det här preparatet innehåller inga ämnen som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT).  
Det här preparatet innehåller inga ämnen som anses vara mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB).

### **12.6. Hormonstörande egenskaper**

Inga data tillgängliga

### **12.7. Andra skadliga effekter**

Inga data tillgängliga

## **AVSNITT 13: Avfallshantering**

### **13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

UTSÄTT INTE en toner eller tonerbehållare för eld. En upphettad toner kan orsaka svåra brännskador. KASTA INTE en tonerbehållare i en plastkross. Använd en anläggning med skydd mot dammexplosioner. Finfördelade partiklar bildar explosiv blandning med luft. Avfallshanterar enligt lokala föreskrifter.

## AVSNITT 14: Transportinformation

|                                                               |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller id-nummer</b>                        | Ingen                                                                                                               |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b>                     | Ingen                                                                                                               |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>                          | Ingen                                                                                                               |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>                                | Ingen                                                                                                               |
| <b>14.5. Miljöfaror</b>                                       | Klassificeras inte som miljöfarligt enligt FN:s modellregelverk och inte som en marin förorening enligt IMDG-koden. |
| <b>14.6. Särskilda skyddsåtgärder</b>                         | IATA: Ej reglerat                                                                                                   |
| <b>14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument</b> | Ej tillämpligt                                                                                                      |

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### **15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| (EG) nr 1907/2006 Godkännande | Ej reglerat |
| (EG) nr 1907/2006 Begränsning | Ej reglerat |
| (EG) nr 1005/2009             | Ej reglerat |
| (EU) 2019/1021                | Ej reglerat |
| (EU) nr 649/2012              | Ej reglerat |
| Annan information             | Ingen       |

### **15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Ingen

## AVSNITT 16: Annan information

Data i AVSNITT 9, 11 och 12 i detta SDS (säkerhetsdatablad) grundar sig på testresultaten för denna produkt, eller uppskattningar baserade på data för liknande produkter eller ingredienserna i denna produkt.

### **Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor**

- World Health Organization International Agency for Research on Cancer, IARC Monographs on the Evaluation on the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans
- EU Förordning (EG) nr 1907/2006, (EG) nr 1272/2008, (EG) nr 1005/2009, (EU) 2019/1021, (EU) nr 649/2012

### **En förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet**

- SCL: Specific Concentration Limit
- M-factor: Multiplication factor
- ATE: Acute Toxicity Estimate
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- SVHC: Substances of Very High Concern
- EU OEL: Occupational exposure limits at Union level under Directive 2004/37/EC, 98/24/EC, 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, (EU) 2017/164 and (EU) 2019/1831.
- TWA: Time Weighted Average
- STEL: Short Term Exposure Limit
- IARC: International Agency for Research on Cancer
- IATA: International Air Transport Association
- CBI: Confidential Business Information

Utgivningsdatum : 25-maj-2022

Revideringsdatum : -

Revideringsanmärkning Ingen

Detta säkerhetsdatablad (SDS) tillhandahålls i enlighet med (EG) nr 1907/2006 artikel 31-3.

**Friskrivningsklausul**

Informationen i detta säkerhetsdatablad är korrekt enligt vår kunskap, information och uppfattning vid tidpunkten för publiceringen. Informationen är endast avsedd som vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, förvaring, transport, avfallshantering och utsläpp och är inte att betrakta som en garanti eller kvalitetsspecifikation av något slag. Den tillhandahållna informationen gäller endast det specifikt angivna materialet och gäller eventuellt inte om materialet används i kombination med något annat material eller i någon process, såvida inget annat specifikt anges i texten.