

**SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket****1.1. Produktidentifikator**

Produktnavn Canon Ink Tank PFI-2100 FP

Produktkode 5275C

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder av stoffet eller blandingen og bruk som det frarådes mot**

Anvendelse Blekk for blekkskriver

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet****Leverandør**

Importør

Canon Europa N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185XB Amstelveen, The Netherlands

+31 20 5458545, +31 20 5458222

www.canon-europe.com, ceu-Reach@canon-europe.com

**Produsent**

Canon Inc.

30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

**1.4. Nødtelefonnummer**

|                      |                                   |                  |                        |
|----------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Østerrike</b>     | +43 (0) 1 406 43 43               | <b>Belgia</b>    | +32 (0) 70 245 245     |
| <b>Bulgaria</b>      | +359 2 9154 233                   | <b>Kroatia</b>   | +385 (0)1-23-48-342    |
| <b>Kypros</b>        | 1401                              | <b>Tsjekkia</b>  | +420 224919293         |
| <b>Danmark</b>       | +45 82 12 12 12 <sup>[*1]</sup>   | <b>Estland</b>   | 16662                  |
| <b>Finland</b>       | +358 (0)9 471977                  | <b>Frankrike</b> | +33 (0)1 45 42 59 59   |
| <b>Hellas</b>        | +30 210 7793777                   | <b>Ungarn</b>    | +36 80 20 11 99        |
| <b>Irland</b>        | 353 (1) 809-2166/-2566            | <b>Italia</b>    | +39 (0)55 7947819      |
| <b>Latvia</b>        | +371 67042473                     | <b>Litauen</b>   | +370 (85) 2362052      |
| <b>Luxembourg</b>    | (+352) 8002 5500                  | <b>Malta</b>     | 21224071               |
| <b>Nederland</b>     | +31 (0)30-2748888 <sup>[*2]</sup> | <b>Polen</b>     | 42 25 38-421/-422/-406 |
| <b>Portugal</b>      | +351 800 250 250                  | <b>Romania</b>   | +40 21 318 36 06       |
| <b>Slovakia</b>      | +421 2 5477 4166                  | <b>Slovenia</b>  | 112                    |
| <b>Spania</b>        | +34 91 562 04 20                  | <b>Sverige</b>   | 112 <sup>[*3]</sup>    |
| <b>Storbritannia</b> | +44 121 507 4123                  | <b>Island</b>    | 112                    |
| <b>Liechtenstein</b> | 145                               | <b>Norge</b>     | +47 22 59 13 00        |
| <b>Sveits</b>        | 145                               |                  |                        |

\*1 Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åpent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjelp.

\*2 Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications.

\*3 Ask for Poison Information

**SEKSJON 2: Fareidentifikasjon****2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen**

Klassifisering i henhold til Bestemmelse (EF) nr 1272/2008

Ikke klassifisert

**2.2. Etikettelementer**

Merking i henhold til Bestemmelse (EF) nr 1272/2008

#### Farepiktogrammer

Ikke påkrevet

#### Signalord

Ikke påkrevet

#### Fareutsagn

Ikke påkrevet

#### Sikkerhetssetninger

Ikke påkrevet

#### Annen Informasjon

Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on.

FP (Fluorescerende rosa) blekk inneholder basisk rød 1.

Kan gi en allergisk reaksjon.

Inneholder mindre enn 30 % bestanddeler med ukjent fare for vannmiljøet.

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

#### 2.3. Andre farer

Ingen

### SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2. Blandinger

| Kjemisk navn                 | CAS-nr    | EC-nr     | REACH<br>-registreringsn<br>ummer | Vektprosent | Klassifisering<br>(Bestemmelse (EF) nr<br>1272/2008)                                                                                                                     | SCL,<br>M-factor,<br>ATE                                                                                                                                   | Merknad for<br>andre farer |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Glycerin                     | 56-81-5   | 200-289-5 | Ingen                             | 5 - 10      | Ingen                                                                                                                                                                    | Ingen data er<br>tilgjengelig                                                                                                                              |                            |
| Acrylic polymer              | CBI       | CBI       | Ingen                             | 5 - 10      | Ingen                                                                                                                                                                    | Ingen data er<br>tilgjengelig                                                                                                                              |                            |
| Glycol                       | CBI       | CBI       | CBI                               | 1 - 5       | Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                                                                                      | Ingen data er<br>tilgjengelig                                                                                                                              |                            |
| C.I. Basic Red 1             | 989-38-8  | 213-584-9 | Ingen                             | < 1         | Acute Tox. 3 (H301)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1<br>(H410)                                                 | oral:<br>ATE = 280<br>mg/kg bw<br>M=10<br>M(Chronic)=1                                                                                                     |                            |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one | 2634-33-5 | 220-120-9 | Ingen                             | < 0.05      | Acute Tox. 2 (H330)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1<br>(H410) | inhalation:<br>ATE = 0.21<br>mg/L (dusts<br>or mists)<br>oral: ATE =<br>450 mg/kg bw<br>Skin Sens.<br>1A; H317:<br>C <sub>50</sub> 0,036 %<br>M = 1 M = 1' |                            |
| Water                        | 7732-18-5 | 231-791-2 | Ingen                             | 60 - 80     | Ingen                                                                                                                                                                    | Ingen data er<br>tilgjengelig                                                                                                                              |                            |

Hele teksten for fareerklæring(ene) er oppført i SEKSJON 16

Merknad for andre farer : Følgende stoff(er) er merket med (1), (2), (3) og/eller (4)

- (1) Stoff som det er etablert EU yrkeseksponeringsgrense(r) for (se SEKSJON 8)
- (2) PBT-stoff eller vPvB-stoff i henhold til Bestemmelse (EF) nr 1907/2006
- (3) Stoff oppført i kandidatlisten til SVHC for tillatelse i henhold til Bestemmelse (EF) nr 1907/2006
- (4) Endokrinforstyrrende stoff i henhold til Delegert bestemmelse (EU) 2017/2100 eller Bestemmelse (EU) 2018/605

Hvis det er nødvendig med et sikkerhetsdatablad i henhold til (EF) nr 1907/2006, artikkel 31-3, vennligst kontakt oss.

## SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innånding        | Sørg for frisk luft. Ta kontakt med lege øyeblikkelig hvis symptomer forekommer.                               |
| Svelging         | Skyll munnen med vann. Drikk 1 eller 2 glass vann. Ta kontakt med lege øyeblikkelig hvis symptomer forekommer. |
| Hudkontakt       | Vask straks med store mengder vann og såpe. Ta kontakt med lege øyeblikkelig hvis symptomer forekommer.        |
| Kontakt med øyne | Spyl med mye vann. Ta kontakt med lege øyeblikkelig hvis symptomer forekommer.                                 |

### 4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

|                  |                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innånding        | Ingen ved normal bruk. Symptomer på overeksponering er svimmelhet, hodepine, tretthet, kvalme, bevisløshet, pustestans. |
| Svelging         | Ingen ved normal bruk. Svelging kan forårsake mage- og tarmirritasjon, kvalme, brekninger og diaré.                     |
| Hudkontakt       | Ingen ved normal bruk.                                                                                                  |
| Kontakt med øyne | Ingen ved normal bruk. Kan forårsake lett irritasjon.                                                                   |

### 4.3. Angivelse om øyeblikkelig legehjelp og spesiell nødvendig behandling

Ingen

## SEKSJON 5: Brannslukningstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Bruk CO<sub>2</sub>, vann, pulver eller skum.

#### Uegnete slukningsmidler

Ingen

### 5.2. Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen

#### Spesielle farer

Ingen

#### Farlige forbrenningsprodukter

Karbondioksyd (CO<sub>2</sub>), Karbonmonoksid (CO)

### 5.3. Råd til brannmannskaper

#### Spesielt verneutstyr for slukking av brann

Ingen

## SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

### 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

## **6.2. Miljømessige forholdsregler**

Unngå utslipp til vann.

## **6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Tørk opp med adsorberende materiale (f.eks. kluter, tvist).

## **6.4. Referanse til andre seksjoner**

Ingen

# **SEKSJON 7: Håndtering og oppbevaring**

## **7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Rengjør forurenset overflate grundig. Sørg for god ventilasjon.

## **7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforenligheter**

Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold unna direkte sollys. Hold borte fra varme og antennelseskilder.

## **7.3. Spesielle sluttanvendelser**

Blekk for blekkskriver. Innhent spesielle opplysninger før bruk.

# **SEKSJON 8: Eksponeringskontroller/personlig beskyttelse**

## **8.1. Kontrollparametere**

### **Eksponeringsgrenser**

| Kjemisk navn        | EU OEL                                                     | Østerrike                      | Belgia                    | Bulgaria                                                                                     | Kypros                                                                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glycerin<br>56-81-5 | Ingen                                                      | Ingen                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ingen                                                                                        | Ingen                                                                                                                                                                              |
| Kjemisk navn        | Tsjekkia                                                   | Danmark                        | Finland                   | Frankrike                                                                                    | Tyskland                                                                                                                                                                           |
| Glycerin<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> | Ingen                          | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                    | TRGS TWA: 200<br>mg/m <sup>3</sup> inhalable<br>fraction<br>DFG TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>Ceiling / Peak: 400<br>mg/m <sup>3</sup> inhalable<br>fraction |
| Kjemisk navn        | Hellas                                                     | Ungarn                         | Irland                    | Italia                                                                                       | Nederland                                                                                                                                                                          |
| Glycerin<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                  | Ingen                          | Ingen                     | Ingen                                                                                        | Ingen                                                                                                                                                                              |
| Kjemisk navn        | Polen                                                      | Portugal                       | Romania                   | Slovakia                                                                                     | Spania                                                                                                                                                                             |
| Glycerin<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> mist | Ingen                     | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup>                                                                    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> mist                                                                                                                                                     |
| Kjemisk navn        | Sverige                                                    | Storbritannia                  | Norge                     | Sveits                                                                                       | Tyrkia                                                                                                                                                                             |
| Glycerin<br>56-81-5 | Ingen                                                      | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> mist | Ingen                     | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust | Ingen                                                                                                                                                                              |

## **8.2. Eksponeringskontroller**

Passende tekniske kontroller Ingen under normale bruksforhold.

**Individuelle vernetiltak, så som personlig verneutstyr**

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Vernebriller/ansiktsskjerm | Ikke påkrevet ved normal bruk. |
| Hud Beskyttelse            | Ikke påkrevet ved normal bruk. |
| Åndedrettsvern             | Ikke påkrevet ved normal bruk. |
| Termiske farer             | Ikke relevant                  |

## SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Fysisk tilstand                                     | Væske                         |
| Farge                                               | Fluorescerende rosa           |
| Lukt                                                | Svak lukt                     |
| Smelte-/frysepunkt (°C)                             | Ingen data er tilgjengelig    |
| Kokepunkt eller utgangskokepunkt og kokeområde (°C) | Ingen data er tilgjengelig    |
| Brannfare                                           | Ingen                         |
| Nedre og øvre grense for eksplosivitet              | Ingen                         |
| Flammepunkt (°C)                                    | > 93.0°C (Tag. Lukket digel.) |
| Selvantennelsestemperatur (°C)                      | Ingen                         |
| Spaltningstemperatur (°C)                           | Ingen data er tilgjengelig    |
| pH                                                  | ca. 9                         |
| Kinematisk viskositet (mm²/s)                       | 1 - 5                         |
| Løselighet                                          | Vann; Blandbar                |
| Partisjonskoeffisient n-oktanol /vann (log verdi)   | Ikke relevant                 |
| Damptrykk                                           | Ingen data er tilgjengelig    |
| Tetthet og/eller relativ tetthet                    | 1.0 - 1.1                     |
| Relativt damptetthet                                | Ingen data er tilgjengelig    |
| Partikkelegenskaper                                 | Ikke relevant                 |

### 9.2. Annen Informasjon

Ingen data er tilgjengelig

## SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil

### 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen

### 10.4. Forhold som må unngås

Ingen

### 10.5. Uforenlige Materialer

Syrer, Baser, Oksidasjonsmidler, Reduksjonsmidler.

### 10.6. Farlige spaltningsprodukter:

Karbondioksyd (CO<sub>2</sub>), Karbonmonoksid (CO), og/eller Ammoniakk.

## SEKSJON 11: Toksikologisk informasjon

### 11.1. Informasjon om fareklasser, som definert i forskrift (EF) nr 1272/2008

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Akutt toksisitet                | Ingen data er tilgjengelig |
| Hudkorrosjon/irritasjon         | Ingen data er tilgjengelig |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon | Ingen data er tilgjengelig |
| Allergi                         | Ingen data er tilgjengelig |
| Mutagenisitet på kimceller      | Ames test: Negativ         |
| Karsinogenisitet                | Ingen data er tilgjengelig |
| Reproduktiv toksisitet          | Ingen data er tilgjengelig |
| STOT - enkel eksponering        | Ingen data er tilgjengelig |
| STOT - gjentatt eksponering     | Ingen data er tilgjengelig |
| Fare for innånding              | Ingen data er tilgjengelig |

### 11.2. Opplysninger om andre farer

Ingen data er tilgjengelig

## SEKSJON 12: Økologisk informasjon

### 12.1. Toksisitet

Økotoksiske effekter  
Ingen data er tilgjengelig

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data er tilgjengelig

### 12.3. Bioakkumulativt potensiale

Ingen data er tilgjengelig

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data er tilgjengelig

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Dette preparatet inneholder ingen stoffer som ansees for å være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT).  
Dette preparatet inneholder ingen stoffer som ansees for å være veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen data er tilgjengelig

### 12.7. Andre uønskede virkninger

Ingen data er tilgjengelig

## SEKSJON 13: Avfallshåndtering

### 13.1. Metoder for avfallsbehandling

Avfallshåndteres i overensstemmelse med lokalt lovverk og forskrifter.

## SEKSJON 14: Informasjon om transport

|                                                                       |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>14.1. UN- eller ID-nummer</u>                                      | Ingen                                                                                                                                     |
| <u>14.2. Varenavn ved transport</u>                                   | Ingen                                                                                                                                     |
| <u>14.3. Transport fareklasse</u>                                     | Ingen                                                                                                                                     |
| <u>14.4. Emballasjegruppe</u>                                         | Ingen                                                                                                                                     |
| <u>14.5. Miljøfarer</u>                                               | Ikke klassifisert som miljøfarlig i henhold til FNs "Model Regulation" og ikke klassifisert som havforurensende i henhold til IMDG-koden. |
| <u>14.6. Spesielle forholdsregler for brukere</u>                     | IATA: Ikke regulert                                                                                                                       |
| <u>14.7. Maritim transport i bulk, i samsvar med IMO-instrumenter</u> | Ikke relevant                                                                                                                             |

## SEKSJON 15: Opplysninger om lover og forskrifter

### 15.1. Helse-, miljø- og sikkerhetsregler/-lover som er spesifikke for stoffet eller blandingen

|                               |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (EF) nr 1907/2006 Godkjenning | Ikke regulert                                                                                                                                             |
| (EF) nr 1907/2006 Begrensning | Dette produktet inneholder én eller flere syntetiske polymer-mikropartikler, som definert av oppføring 78 i vedlegg XVII til forskrift (EF) nr 1907/2006. |
| (EU) 2024/590                 | Ikke regulert                                                                                                                                             |
| (EU) 2019/1021                | Ikke regulert                                                                                                                                             |
| (EU) 649/2012                 | Ikke regulert                                                                                                                                             |
| Annen Informasjon             | Ingen                                                                                                                                                     |

### 15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering

Ingen

## SEKSJON 16: Annen informasjon

Full tekst for H-setninger det henvises til under SEKSJON 2 og 3

H301 - Giftig ved svelging  
H302 - Farlig ved svelging  
H315 - Irriterer huden  
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon  
H318 - Gir alvorlig øyeskade  
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon  
H330 - Dødelig ved innånding  
H400 - Meget giftig for liv i vann  
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Dataene i SEKSJON 9, 11 og 12 i dette sikkerhetsdatabladet er basert på testresultatene for dette produktet, eller anslag basert på dataene for et lignende produkt eller ingredienser i dette produktet.

### Litteraturreferanser og -kilder

- World Health Organization International Agency for Research on Cancer, IARC Monographs on the Evaluation on the

Utstedelsesdato : 16-6-2021

Revisjonsdato : 30-6-2025

5275C

Canon Ink Tank PFI-2100 FP

---

Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans

- EU Bestemmelse (EF) nr 1907/2006, (EU) 2020/878, (EF) nr 1272/2008, (EU) 2024/590, (EU) 2019/1021, (EU) nr 649/2012

**Tegnforklaring på forkortelser og akronymer som brukes i sikkerhetsdatabladet**

- SCL: Specific Concentration Limit
- M-factor: Multiplication factor
- ATE: Acute Toxicity Estimate
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- SVHC: Substances of Very High Concern
- EU OEL: Occupational exposure limits at Union level under Directive 2004/37/EC, 98/24/EC, 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, (EU) 2017/164 and (EU) 2019/1831.
- TWA: Time Weighted Average
- STEL: Short Term Exposure Limit
- GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
- IARC: International Agency for Research on Cancer
- IATA: International Air Transport Association
- CBI: Confidential Business Information

Utstedelsesdato : 16-6-2021

Revisjonsdato : 30-6-2025

Revisjonsmerknad Helt revidert

**Ansvarsfraskrivelse**

Informasjonen på dette sikkerhetsdatabladet, er korrekt så langt vi kjenner til, informasjon og kunnskap på tidspunktet for utgivelsen. Informasjonen er kun ment som en veiledning for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, avhending og utslipp, og er ikke å betrakte som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare dette materialet og det kan hende at det ikke gjelder for materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser, med mindre dette er spesifisert i teksten.