



# INSIEME POSSIAMO

Supporti di stampa per decorare gli  
spazi per il distanziamento sociale

**Canon**

---

# STAMPARE PER IL DISTANZIAMENTO

Vivere in una società “a distanza sociale” richiede a tutti noi di adattarci. Per sostenere i cittadini e i dipendenti nel raggiungimento di questo obiettivo, ogni organizzazione si trova ad affrontare l'urgente compito di predisporre una segnaletica interna agli spazi.

L'ampia gamma di supporti Canon supporta le varie possibilità per rendere gli spazi più sicuri. Attraverso questa guida ai media vogliamo ispirarvi e supportarvi nella progettazione di spazi e percorsi secondo questi nuovi standard.

Categorizzati per applicazione, troverete i nostri supporti più popolari per le più comuni tecniche di stampa. Tutti i nostri supporti sono testati e profilati per le stampanti Canon, così come molti altri dispositivi di altri produttori. Possono essere ordinati direttamente dal network di Canon Imaging Supplies.

Tuttavia, questo è solo un esempio della nostra offerta. La nostra gamma completa può essere visualizzata online tramite la Canon Mediaguide, dove è possibile effettuare una ricerca in base al dispositivo, trovare informazioni dettagliate su informazioni sui nostri prodotti e scaricare i profili di stampa.

Se avete bisogno di una guida nella scelta del supporto giusto per la vostra applicazione, il nostro team è a vostra disposizione.

Inviare un'e-mail a [orderentry.ppp@canon.it](mailto:orderentry.ppp@canon.it)

Per compatibilità, informazioni sui prodotti e profili di colore, si prega di visitare [canon-europe.com/mediaguide](http://canon-europe.com/mediaguide)

Lavorare insieme su una nuova realtà.  
Più forti insieme!

## PERCHÉ STAMPARE CON CANON MEDIA?

La scelta dei supporti influenza l'aspetto, la qualità di stampa, la durata, la facilità di installazione e l'idoneità all'applicazione. Canon sviluppa, testa e fornisce continuamente i supporti e i materiali di consumo più innovativi per supportare i clienti a diversificarsi in nuove applicazioni. Sostenuta da un secolo di supporti conoscenza, Canon offre un'ampia gamma di supporti testati, supportati da una consulenza esperta, da un continuo controllo di qualità e da un servizio di pronta consegna.

**Scegliere il supporto giusto per ogni applicazione**

# CANON GAMMA SUPPORTI

1



### Grafiche da pavimento

Per grafiche da pavimento ci sono due opzioni: un adesivo per pavimenti in vinile o un semplice vinile autoadesivo in combinazione con un laminato per pavimenti. Entrambe le opzioni sono antiscivolo. Le caratteristiche delle due soluzioni sono adatte per uso interno per un periodo di diversi mesi, a seconda dell'intensità di utilizzo. Fa eccezione il modello IJM684, che per caratteristiche di resistenza all'usura/ graffi è adatto anche per l'uso all'aperto

2



### Grafiche a parete

La nostra selezione di materiali autoadesivi può inoltre essere utilizzata per segnaletica murale, porte e paraventi. I supporti sono adatti per un uso a breve o medio termine e possono essere facilmente rimossi dopo l'uso fino a un anno. Una scelta più ampia di supporti significa anche più possibilità di utilizzo e semplicità di applicazione.

3



### Grafiche per vetrofanie

I nostri materiali autoadesivi per la firma sulle finestre, all'interno e all'esterno, sono adatti per un uso a breve o medio termine e possono essere utilizzati in una varietà di applicazioni, per un utilizzo fino ad un anno e possono essere facilmente rimossi. Varie qualità offrono anche una grande facilità di applicazione. Per questo è possibile utilizzare anche un laminato, che offre uno strato di protezione supplementare.

4



### Poster e comunicazione da banco

Offriamo una selezione di supporti di stampa ideali per la produzione di poster e biglietti da visita accattivanti. Le nostre soluzioni si adattano a quasi tutte le piattaforme di stampa: stampa digitale laser, Crystalpoint, a base di acqua, flatbed UV, gel UV, (Eco)Solvente e Latex.

5



### Roll-up e divisori

Esiste un'ampia varietà di supporti che possono essere utilizzati per schermi trasparenti o di separazione. Il mercato ha sviluppato molte soluzioni creative in breve tempo. Anche i roll-up sono una soluzione molto flessibile ed efficace per comunicare messaggi importanti e particolarmente adatta a co-progettare il piano di lavoro secondo le linee guida del Social Distancing. Oltre ai supporti di stampa adatti troverete anche sistemi di banner per roll-up.

# SUPPORTI PER DISTANZIAMENTO SOCIALE



1. Grafiche da pavimento



2. Grafiche a parete






3. Grafiche per vetrofanie



4. Poster e comunicazione da banco




5. Roll-up e divisori






# 1. Grafiche da pavimento

| Prodotti   | Peso/spessore        | Altezza                 | Descrizione   | Anti slip | Tecnologia di stampa          |
|--|----------------------|-------------------------|---|-----------|-------------------------------|
| IJM715 Floor Graphics Self Adhesive Anti Slip                      | 360 g/m <sup>2</sup> | 1370 mm                 | Pellicola vinilica autoadesiva Anti Slip Floor Graphics per pavimenti lisci. Stampabile direttamente.   | R10       | UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex |
| IJM684 Textured Floor Graphics, Matt - B1/M1                       | 385 g/m <sup>2</sup> | 1220 mm                 | Tessuto spalmato in PVC opaco testurizzato autoadesivo resistente allo scivolamento, per superfici interne ed esterne. Stampabile direttamente. | R12       | UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex |
| IJM643 Monomeric Vinyl, Gloss, Grey Removable with FIN982 Laminate | 200 µm               | 1050, 1370 mm           | IJM643+FIN982; vinile autoadesivo stampato protetto con laminazione anti-slip opaca. Soluzione semplice da realizzare e rimuovere.              | R9        | UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex |
| IJM538 Monomeric Vinyl matt permanent with FIN982 Laminate         | 180 µm               | 610, 914, 1067, 1270 mm | IJM538+FIN982; vinile autoadesivo stampato protetto con laminazione anti-slip opaca. Soluzione semplice da realizzare e rimuovere.              | R9        | WBI, CrystalPoint             |



# 2. Grafiche a parete

| Prodotti                                    | Peso/spessore        | Altezza             | Descrizione  | Tecnologie di stampa          |
|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| IJM648 Smart DOT Self Adhesive Vinyl        | 100 µm               | 1370 mm             | Vinile autoadesivo con speciale colla a punti. Semplice da applicare senza bolle e da rimuovere.   | UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex |
| IJM641 Monomeric Vinyl, Gloss, Removable    | 100 µm               | 1050, 1370, 1520 mm | Vinile monomeric autoadesivo finitura lucida. Adesivo rimovibile. Semplice da rimuovere. Per grafiche di breve-medio termine.                      | UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex |
| IJM689 Ferro Foil Front Print PET           | 210 µm               | 1270 mm             | Film pvc-free bianco opaco, trattato con ferrite sul retro. Semplice da applicare grazie al supporto magnetico adesivo venduto separatamente.      | UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex |
| IJM705 Wall Covering Fibre Non-Woven FR FSC | 350 g/m <sup>2</sup> | 1370 mm             | Carta da parati robusta con struttura in tessuto non tessuto. Per applicazioni durevoli a lungo termine nel commercio al dettaglio e negli uffici. | UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex |





### 3. Grafiche per vetrofanie

| Prodotti                               | Peso/spessore | Altezza | Descrizione  | Anti slip                     |
|--|---------------|---------|--|-------------------------------|
| IJM677 Perforated Window Film          | 150 µm        | 1370 mm | Perforato, autoadesivo, per esterni, visione a senso unico, pellicola con adesivo trasparente e rimovibile.          | Eco-Solvent, Latex            |
| IJM683 Ultra Clear Cling Film, Gloss   | 175 µm        | 1372 mm | Film in PET morbido ultra trasparente, con adesivo low-tack. Finitura lucida. Semplice da applicare e rimuovere.     | UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex |
| IJM685 White Cling Film, Semi Matt     | 190 µm        | 1372 mm | Film in PET morbido ultra trasparente, con adesivo low-tack. Finitura semi opaca. Semplice da applicare e rimuovere. | UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex |
| IJM676 Self Adhesive Clear Window Film | 155 µm        | 1370 mm | Film trasparente autoadesivo in PET morbido Per applicazioni di medio termine. Semplice da rimuovere.                | UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex |



### 4. Poster e comunicazione da banco

| Prodotti                                 | Peso/spessore        | Altezza                   | Descrizione  | Anti slip                       |
|--|----------------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| IJM809 Poster Paper MC Silk FSC          | 250 g/m <sup>2</sup> | 1067, 1370, 1600 mm       | Doppia carta patinata per la stampa digitale di altissima qualità, per poster a un livello di prezzo contenuto. Questa carta ha un rivestimento in morbida seta per un'eccellente leggibilità. | UVgel, UV, Latex                |
| IJM627 White Outdoor Paper, Gloss - FSC  | 200 g/m <sup>2</sup> | 1067, 1270, 1370, 1600 mm | Carta bianca opaca liscia ad alta opacità per uso interno ed esterno.  | UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex   |
| IJM814 Premium Poster Paper Uncoated FSC | 160 g/m <sup>2</sup> | 1067, 1370, 1600 mm       | Carta naturale calandrata, bianca e liscia, per poster eccellenti. Riciclabile al 100%.  | UVgel, WBI, CrystalPoint, Toner |
| POL1x0 White Opaque Polyester Film       | 120, 195, 270 µm     | A4, A3, SRA3              | Film di poliestere A3/A4 pretagliato per la stampa diretta.  | Toner, Laser                    |

## CORONAVIRUS (COVID-19)



**PREVENTION** The following steps are guidelines on how to help prevent getting and spreading the virus

- Keep a safe distance of at least 1.5 metres.
- Avoid touching your face.
- Wash your hands regularly for at least 20 seconds.
- Cough or sneeze into the crease of your elbow or into a tissue
- Please adhere to the one way system currently in operation throughout the building.
- Use hand sanitiser which is available on each floor
- All lifts, meeting rooms and wash rooms are single occupancy only, unless stated otherwise.

## HAND HYGIENE

Wash your hands regularly for at least **20 seconds**.

## SINGLE OCCUPANCY ONLY





## 5. Roll-up e divisori


| Prodotti                               | Peso/spessore | Altezza                  | Descrizione   | Anti slip                                   |
|--|---------------|--------------------------|---|---|
| IJM662 Polyprop Light Block Film, Matt | 195 µm        | 914, 1067, 1270, 1372 mm | Un film in polipropilene multistrato con un rivestimento opaco sul fronte e un rivestimento in argento sul retro.   | UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex               |
| LFM342 Roll Up Film                    | 175 µm        | 914, 1270 mm             | Un film in PET opaco con uno strato light-block metallizzato sul retro.   | UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex, CrystalPoint |
| IJM778 Clear Transparant Display Film  | 180 µm        | 1270 mm                  | Pellicola in pet ultra trasparente, può essere utilizzata come materiale per segnaletica o semplice divisore (o entrambe le cose).                                  | UV, Eco-solvent, Latex                      |
| IJM367 Polyprop Light Block Film, Matt | 200 µm        | 914, 1067 mm             | Un film in polipropilene multistrato con un rivestimento interno opaco per inchiostri pigmentati sul lato anteriore e un rivestimento grigio light-block sul retro. | Waterbased, CrystalPoint                    |

# LAVORARE INSIEME IN UNA NUOVA REALTA' PER REALIZZARLO VI PRESENTIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI

Mantenere la nostra società al sicuro richiede un'attenta considerazione. La scelta del supporto giusto avrà un impatto sull'aspetto, la qualità e la durata della vostra stampa. I materiali di consumo Canon Imaging Supplies offrono una soluzione per ogni applicazione.

Grazie a un'ampia gamma di supporti, alla consulenza di esperti, al controllo continuo della qualità e alla pronta consegna, Canon soddisfa le ambizioni di stampa professionale, testata per la perfetta corrispondenza tra supporti e attrezzature.

I materiali illustrati in questa brochure sono una selezione dell'assortimento Canon Media, adatti per il Social Distancing. Per ulteriori informazioni, contattare l'account manager locale.



### Contatta direttamente Canon Imaging Supplies

Per qualsiasi necessità siamo a tua disposizione, contattaci all'indirizzo [orderentry.ppp@canon.it](mailto:orderentry.ppp@canon.it)

### Cerchi inoltre informazioni tecniche o profili colore aggiornati per la tua stampante Canon?

Visita il nostro sito media guide; [canon-europe.com/mediaguide](http://canon-europe.com/mediaguide)

### Scegliere i supporti Canon vi porterà i vantaggi di un'ampia ricerca e innovazione. Come ad esempio:

- Una proposta integrale completa
- Stampa senza problemi
- Esperienza one-stop-shop
- Trova le informazioni rilevanti di cui hai effettivamente bisogno
- Un fornitore affidabile e continuo
- Consulenza professionale ed esperta
- Prodotti di qualità ed esclusivi ad un prezzo forte
- Consegna rapida tramite i canali di vendita Canon in tutto il mondo, anche per piccoli ordini
- Supporto professionale di back office
- La nostra ricerca nel rispetto di obiettivi sostenibili

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe.**  
canon-europe.com  
canon-europe.com/supplies

English-UK Edition  
© Canon Europe NV 2020

**Canon Europe Ltd.**  
3 The Square  
Stockley Park  
Uxbridge  
Middlesex  
United Kingdom UB11 1ET

**Canon**

---