




Σειρά varioPRINT 140 QUARTZ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΖΩΗΣ

Ασπρόμαυρος εκτυπωτής παραγωγής για
μικρά και μεσαία τираζ

Canon


ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗ σειρά varioPRINT 140 QUARTZ

Η σειρά varioPRINT 140 QUARTZ επιτρέπει ευέλικτη, γρήγορη και αποτελεσματική παραγωγή μεγάλης γκάμας εργασιών εκτύπωσης από τους χρήστες. Χάρη σε καινοτόμες τεχνολογίες, προσφέρει μεγάλο χρόνο συνεχούς λειτουργίας και ομοιόμορφες, ματ εκτυπώσεις με ποιότητα εφάμιλλη των πιεστηρίων όφσετ, χωρίς εκπομπές όζοντος και με ελάχιστα υπολείμματα γραφίτη. Κάθε στοιχείο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την παραγωγικότητα της εκτυπωτικής σας επιχείρησης.




ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Έως 143/133/117 σελ./λεπτό, φόρτος εργασίας έως 800.000 A4 και μέγιστος όγκος 2,3 εκατ. ανά μήνα
- Εργαλείο Remote Manager για κεντρική διαχείριση των εργασιών έως και πέντε ψηφιακών πιεστηρίων που οδηγούνται από ελεγκτές PRISMAsync
- Αναβάθμιση της ταχύτητας με προσωρινές ή μόνιμες άδειες χρήσης, που παρέχουν ευελιξία για την ανταπόκριση στις αλλαγές στα επίπεδα ζήτησης
- Χωρητικότητα εισόδου έως και 12.000 φύλλα A4 για παραγωγή χωρίς επιτήρηση



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

- Ποιότητα και σταθερότητα εικόνας εφάμιλλη των πιεστηρίων όφσετ, με τεχνολογία DirectPress
- Τεχνολογία ScreenPoint που μετατρέπει αυτόματα τις έγχρωμες εικόνες σε εικόνες τόνων του γκρι
- Γραφίτης ενός συστατικού και τεχνολογία DirectPress που σχεδόν εξαλείφουν τη βαθμιαία μείωση της ποιότητας
- Έξυπνο σύστημα συμπτώσεων εμπρός-πίσω όψης, ελεγχόμενο με αισθητήρα



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Εκτύπωση χωρίς εκπομπές όζοντος
- Έξυπνη χρήση ενέργειας μέσω της τεχνολογίας EnergyLogic
- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας με τις τεχνολογίες DirectPress και HeatXchange
- Πιστοποίηση ENERGY STAR®
- Σχεδόν μηδενικά υπολείμματα γραφίτη





ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Με τη σειρά varioPRINT 140 QUARTZ μπορείτε να παραδίδετε περισσότερες εργασίες πιο γρήγορα, με ρυθμό έως 143 σελ./λεπτό, είτε εκτυπώνετε σε μονή είτε σε διπλή όψη.

Με μέγιστο φόρτο εργασίας έως 2,3 εκατομμύρια ανά μήνα, μπορείτε να ανταποκρίνεστε με σιγουριά στις προθεσμίες ακόμη και σε περιόδους αιχμής. Χάρη στην τεχνολογία πραγματικά ψηφιακής απεικόνισης DirectPress και σε εξαρτήματα που διαρκούν εφ' όρου ζωής, η σειρά varioPRINT 140 QUARTZ έχει τις καλύτερες επιδόσεις συνεχούς λειτουργίας στην κατηγορία της, γεγονός που εξασφαλίζει την καθημερινή επιτυχία της επιχείρησής σας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χάρη στο PRISMAsync, το πάνελ χειρισμού συνδυάζει ελεγκτή, περιβάλλον χειρισμού και κεντρική μονάδα επεξεργασίας σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Όλες οι λειτουργίες και οι ρυθμίσεις του συστήματος είναι προσβάσιμες από την έγχρωμη οθόνη αφής· μπορείτε να διαμορφώσετε εύκολα το σύστημα για εργασίες εκτύπωσης, σάρωσης και αντιγραφής σε κλίμακα παραγωγής, καθώς και να εκτελέσετε προηγμένες ενέργειες επεξεργασίας.

Το περιβάλλον χειρισμού εμφανίζει το συνολικό χρονοδιάγραμμα παραγωγής, με τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών, επιτρέποντας τον προγραμματισμό της παραγωγής έως και οκτώ ώρες εκ των προτέρων. Η τεχνολογία Paper Logic® εξασφαλίζει σωστή τοποθέτηση των υλικών εκτύπωσης, ακόμη και για υλικά με προεκτύπωση ή διάτρηση, εξαλείφοντας ουσιαστικά τα σφάλματα και τη σπατάλη.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Όποιο κι να είναι το περιβάλλον εκτύπωσης, όλοι συμφωνούμε: τα καλύτερα τηλεφωνήματα για συντήρηση είναι αυτά που δεν γίνονται. Η τεχνολογία DirectPress βελτιώνει τη σταθερότητα των εικόνων, μειώνοντας την ανάγκη για συντήρηση, αυξάνοντας την αξιοπιστία και ελαχιστοποιώντας τις διακοπές στη λειτουργία του συστήματος.

Η σχεδίαση Printer Operation Care επιτρέπει ασφαλή και εύκολη αντικατάσταση εξαρτημάτων από τον χειριστή, χωρίς να απαιτείται ειδική εκπαίδευση. Όταν χρειάζεται επέμβαση τεχνικού, η πρωτοποριακή επισκευαστική φιλοσοφία συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης των τεχνικών εργασιών. Η σειρά varioPRINT 140 QUARTZ έχει σχεδιαστεί για επιδόσεις με στιβαρότητα και αξιοπιστία, ακόμη και για τις πιο απαιτητικές και χρονοβόρες εργασίες. Θα σας βοηθήσει να ανταπεξέρχεστε σε πιεστικές προθεσμίες και να παράγετε εκτυπώσεις με σταθερή ποιότητα που θα ικανοποιούν τους πελάτες σας.



ΧΙΛΙΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ



ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Η τεχνολογία DirectPress αντικαθιστά πολλά διαδικαστικά βήματα που περιλαμβάνουν πληθώρα μεταβλητών με μία μόνο, σταθερή, ψηφιακή διαδικασία, η οποία δεν επηρεάζεται από το φως, τον στατικό ηλεκτρισμό, τη θερμοκρασία, την υγρασία, το υλικό εμφάνισης ή τα μίγματα του γραφίτη. Διασφαλίζει ότι θα απολαμβάνετε τελικά προϊόντα με εξαιρετικά σταθερή και ομοιόμορφη ποιότητα, χωρίς γραμμές, ραβδώσεις ή λωρίδες.



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ

Η τεχνολογία ScreenPoint αναπαράγει τέλειους ενδιάμεσους τόνους και φωτογραφίες με εξαιρετική ανάλυση, καθώς και πυκνά σκούρα γεμίσματα και λεπτές γραμμές ακριβείας. Μπορείτε να εκτυπώνετε έγχρωμα αρχεία ως ασπρόμαυρα. Το σύστημα υποστηρίζει διεργασίες μετατροπής υψηλής ποιότητας για την παραγωγή ομαλών διαβαθμίσεων μεταξύ των τόνων του γκρι. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την αντίθεση της εικόνας και να ελέγξετε το πόσο φωτεινή ή σκούρα θα είναι μια εικόνα χωρίς απώλεια της λεπτομέρειας.



ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ


Η τεχνολογία DirectPress αποτυπώνει την εικόνα απευθείας στο χαρτί χρησιμοποιώντας χαμηλή θερμοκρασία σύντηξης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε μεγάλη γκάμα υλικών, όπως ανάγλυφα ή με ειδική υφή, για να προσφέρετε πληθώρα επιλογών στους πελάτες σας. Μπορείτε επίσης να βασιστείτε στην υψηλή ακρίβεια των εκτυπώσεων διπλής όψης. Μια έξυπνη διεργασία που ελέγχεται με αισθητήρα φροντίζει για την ακριβή σύμπτωση των εικόνων στην εμπρός και πίσω όψη.

ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ



ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΖΟΝ

Η βελτιστοποιημένη διαδικασία εκτύπωσης, χωρίς τη χρήση ηλεκτρικού φορτίου, παρέχει πιο καθαρό περιβάλλον εργασίας, χωρίς εκπομπές όζοντος, σεληνίου, ελαίου στερέωσης ή υλικού εμφάνισης, και σχεδόν χωρίς υπολείμματα γραφίτη ή εκπομπές σωματιδίων.



ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ

Η τεχνολογία HeatXchange ανακυκλώνει τη θερμότητα που χρησιμοποιείται για τη σύντηξη του γραφίτη πάνω στο χαρτί, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Οι χαμηλές θερμοκρασίες σύντηξης επιτρέπουν στο μηχάνημα να λειτουργεί χωρίς να αναπτύσσει μεγάλη θερμότητα, διατηρώντας τον χώρο της παραγωγής πιο δροσερό και μειώνοντας περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας.



ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η έξυπνη εξισορρόπηση ενέργειας που παρέχει το σύστημα EnergyLogic προσφέρει γρήγορη παραγωγή του πρώτου αντιτύπου/αντιγράφου, χωρίς διακοπές κατά τη διάρκεια εργασιών με μικτά υλικά - απλά προσαρμόζει την ταχύτητα, αν χρειάζεται. Το αποτέλεσμα είναι αυξημένη παραγωγικότητα, εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και ενέργειας.



ΣΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

Η εύκολη λειτουργία, ο αξιόπιστος χειρισμός των υλικών και η τεχνολογία PaperLogic είναι λίγα μόνο από τα χαρακτηριστικά που μειώνουν τη σπατάλη, καθώς μεγιστοποιούν το ποσοστό των εκτυπώσεων που παράγονται σωστά από την πρώτη φορά.



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι καινοτόμες τεχνολογίες της σειράς varioPRINT 140 QUARTZ παρέχουν πραγματικά ψηφιακή εκτύπωση, ενεργειακή αποδοτικότητα και ολοκληρωμένη ροή εργασιών, που επαυξάνουν την κερδοφορία της επιχείρησής σας.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1 ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ ΚΑΙ FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

Συρράψτε στη γωνία έως και 100 φύλλα ή συρράψτε στη ράχη φυλλάδια έως 100 σελίδων/25 φύλλων, σε μεγέθη χαρτιού έως και 320x488mm. Εξωτερικοί πλευρικοί οδηγοί φροντίζουν για τη σωστή διευθέτηση της δεσμίδας. Διατίθεται επίσης προαιρετική μονάδα διάτρησης.

2 ΚΟΠΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

Υψηλή παραγωγικότητα με δοχείο απορριμμάτων κοπής υψηλής χωρητικότητας και απομάκρυνση των υπολειμμάτων εν λειτουργία για συνεχή παραγωγή. Αυτές οι μονάδες λειτουργούν σε συνεργασία με το Finisher φυλλαδίων για την παραγωγή επαγγελματικών φυλλαδίων χωρίς περιθώρια, in-line.

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ SDD*

Βελτιώστε την εμφάνιση των φυλλαδίων με εντελώς τετράγωνες ράχες, για επαγγελματικό φινιρίσμα σε στιλ περιοδικού ή βιβλίου. Εκτυπώστε κείμενο στη ράχη για πιο ευέλικτη δημιουργία φυλλαδίων.

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SDD*

Ένας κοντός ιμάντας μήκους 45cm, ο οποίος συλλέγει τα φυλλάδια που παράγονται από τη Μονάδα SDD Press Trim.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ EWIRE PRO*

Η Επαγγελματική μονάδα διάτρησης πολλαπλών λειτουργιών υποστηρίζει μεγάλη ποικιλία υλικών, με διάφορα μεγέθη και βάρη. Τα εναλλάξιμα σετ μητρώων επιτρέπουν διάφορα μοτίβα διάτρησης. Η προαιρετική μονάδα eWire Pro παράγει in-line βιβλία με βιβλιοδεσία σπινάλ και εξαλείφει την ανάγκη παρέμβασης.

3 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Μπορείτε να προσφέρετε υπηρεσίες για την παραγωγή εντύπων όπως προωθητικά φυλλάδια, μπροσούρες και άλλα με τις λειτουργίες Z δίπλωμα, C δίπλωμα, δίπλωμα τύπου ακορντεόν και διπλό παράλληλο δίπλωμα.

4 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα χάρη στη δυνατότητα εκφόρτωσης εν λειτουργία, ώστε να αποφύγετε τη διακοπή της διαδικασίας εκτύπωσης και να πετύχετε πρακτικά απεριόριστη στοίβαξη. Η προαιρετική ενοποιημένη διασύνδεση DFD επιτρέπει την ενσωμάτωση συσκευών τελικής επεξεργασίας από τρίτους κατασκευαστές στις συνθέσεις των συστημάτων.

5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DIRECTPRESS

Μετατρέπει τα ψηφιακά δεδομένα σε «εικόνα γραφίτη» σε ένα βήμα, χωρίς εκπομπές όζοντος, ελαίου στερέωσης ή υλικού εμφάνισης, και πρακτικά χωρίς υπολείμματα γραφίτη.

6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HEATXCHANGE

Τα εκτυπωμένα φύλλα ψύχονται και τα προς εκτύπωση προθερμαίνονται στα πλαίσια μίας μόνο διεργασίας, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Η ψύξη των εκτυπωμένων φύλλων συμβάλλει στη μείωση της κύρτωσης και της συγκόλλησης, για πιο αξιόπιστη τελική επεξεργασία.

7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ENERGYLOGIC

Μόλις είναι διαθέσιμη επαρκής ενέργεια, η έναρξη είναι γρήγορη. Συμβάλλει επίσης στην παραγωγή χωρίς διακοπές, για εργασίες με μικτά υλικά.



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

8 ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Δείχνει την κατάσταση του πιεστηρίου με πρακτικό τρόπο, ώστε ο χειριστής να γνωρίζει άμεσα αν η παραγωγή εξελίσσεται ομαλά ή αν θα χρειαστεί παρέμβασή του.

9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SCREENPOINT

Βελτιστοποιεί τη μετατροπή των έγχρωμων εικόνων σε ασπρόμαυρες και παράγει ομαλές διαβαθμίσεις τόνων του γκρι.

10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ PRISMASYNC

Το περιβάλλον χειρισμού PRISMAsync επεκτείνει τις δυνατότητες, με έναν έξυπνο διακομιστή και ροές εργασίας αναλόγως των υλικών. Προσφέρει σχεδιασμό και προγραμματισμό της παραγωγής έως οκτώ ώρες εκ των προτέρων, καθώς και ομοιόμορφη ροή εργασιών με άλλα ψηφιακά πιεστήρια της Canon που βασίζονται σε ελεγκτές PRISMAsync.

11 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Η σειρά varioPRINT 140 QUARTZ προσφέρει απίστευτη ευελιξία με μόνιμες ή προσωρινές αναβαθμίσεις άδειας χρήσης για υψηλή ταχύτητα, από 115 σελ./λεπτό έως 130 σελ./λεπτό ή 140 σελ./λεπτό.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

12 ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

Επιτρέπει την εισαγωγή έγχρωμων εξώφυλλων και ένθετων.

13 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Η χωρητικότητα εισόδου των στάνταρ συρταριών της κεντρικής μονάδας είναι 4.000 φύλλα.

14 ΜΟΝΑΔΑ FORM ASSIST

Μια συσκευή που αυξάνει τη χωρητικότητα εισόδου ειδικών υλικών με ακανόνιστο πάχος, μειώνοντας τον κίνδυνο εμπλοκής χαρτιού και αυξάνοντας την παραγωγικότητα χωρίς τροποποίηση του δίσκου χαρτιού.

15 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Για συνολική χωρητικότητα εισόδου 12.000 φύλλα, προσθέστε τέσσερις επιπλέον δίσκους με την προαιρετική εξωτερική μονάδα εισόδου χαρτιού ePIM (External Paper Input Module). Όλοι οι δίσκοι ePIM μπορούν να δεχθούν υλικά με όλα τα υποστηριζόμενα βάρη και διαθέτουν λειτουργίες Διαχωρισμού με αέρα και Τροφοδοσίας με αναρρόφηση. Αυτές οι λειτουργίες εξασφαλίζουν αξιόπιστη τροφοδοσία του χαρτιού με ακρίβεια, εφάμιλλη των πιεστηρίων όφσετ.

Όταν ο χώρος είναι λιγοστός, ένας απλός δίσκος εξόδου παρέχει δυνατότητα συγκέντρωσης έως 250 φύλλων.

ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ DFD*

Αυξήστε την ευελιξία της παραγωγής σας μέσω της προσθήκης εξοπλισμού τελικής επεξεργασίας τρίτων κατασκευαστών, είτε απευθείας δίπλα στην κεντρική μονάδα είτε δίπλα στον συρράπτη και το finisher φυλλαδίων, προσφέροντας αμέτρητες δυνατότητες.


ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑ*

Δημιουργήστε φυλλάδια επαγγελματικής εμφάνισης με επίπεδα σαλόνια, με την ταχύτητα και απλότητα που προσφέρει η in-line συρραφή στη ράχη. Οι Επαγγελματικές μονάδες παραγωγής φυλλαδίων BLM35/50 επεκτείνουν τις δυνατότητες δημιουργίας φυλλαδίων σε έως 200 σελίδες/50 φύλλα.

ΜΟΝΑΔΑ SDD PRESS TRIM*

Δώστε στα βιβλία επαγγελματική εμφάνιση, με κοπή της εμπρός πλευράς για άψογες, ομοιόμορφες ακμές σε κάθε σελίδα. Τα βιβλία δείχνουν καλύτερα και συσκευάζονται, στοιβάζονται και διανέμονται ευκολότερα, χάρη στο αυτόματο ίσιωμα.

*Δεν εμφανίζεται στη διαμόρφωση





Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2023

Canon Greece

166 A, Kifissias Avenue & Sofokleous Street,
151 26, Maroussi Athens,
Greece

Tel: +30 210 745 4651
Fax: +30 210 727 9200
email: Info@canon.gr
Website: www.canon.gr