



varioPRINT 140 serisi QUARTZ

BAŞTAN SONA

PERFORMANS

Düşük ve orta hacimde üretim için siyah-
beyaz üretim yazıcısı

Canon

varioPRINT 140 serisi QUARTZ İLE İŞLETMENİZE HIZ KAZANDIRIN

varioPRINT 140 serisi QUARTZ, kullanıcıların esnek, hızlı ve verimli bir şekilde çeşitli baskı işleri üretmesine olanak tanır. Yenilikçi teknolojiler sayesinde bu yazıcı, yüksek çalışma süresi ve tutarlı bir şekilde mat ofset benzeri baskı kalitesi sunarken ozon emisyonunu sıfıra indirir ve toner atığını minimum düzeyde tutar. Baskı işinizi sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yürütmeniz için tasarlanmıştır.



ETKİLEYİCİ VERİMLİLİK

- Dakikada 143/133/117 sayfaya kadar üretim, ayda 800.000 A4'e kadar baskı ve 2,3 milyon baskıya kadar maksimum iş hacmi
- PRISMAsync tabanlı beş adet dijital baskıya kadar merkezi iş yönetimi için Uzaktan Yönetici
- Talep düzeylerindeki değişiklikleri karşılamak için esneklik sağlayan geçici veya kalıcı lisanslarla hızı artırın.
- Cihaz başında beklemeden üretim için 12.000 A4 yaprağa kadar giriş kapasitesi



OLAĞANÜSTÜ GÖRÜNTÜ KALİTESİ

- DirectPress Teknolojisi ile ofset görüntü kalitesi ve tutarlılık
- ScreenPoint Teknolojisi, renkli görüntüleri otomatik olarak gri tonlamalı görüntülere dönüştürür.
- Tek bileşenli toner ve DirectPress Teknolojisi, kalitenin bozulmasını engeller.
- Akıllı, sensörle kontrol edilen önden arkaya pozalama



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

- Ozonsuz baskılar
- EnergyLogic Teknolojisi sayesinde akıllı enerji kullanımı
- DirectPress ve HeatXchange Teknolojileri ile düşük enerji tüketimi
- ENERGY STAR® Sertifikalıdır.
- Sıfıra yakın toner atığı





GÜN BOYU RAKİPSİZ GÜVENİLİRLİK

DAHİLİ ÜRETKENLİK

varioPRINT 140 serisi QUARTZ, dakikada 143 sayfaya kadar baskı ile hem tek taraflı hem çift taraflı baskılarda daha fazla işi daha hızlı tamamlamanızı sağlar.

Aylık 2,3 milyona varan maksimum iş hacmiyle en yoğun dönemlerde bile işlerinizi tam tarihinde teslim edeceğinizden emin olabilirsiniz. DirectPress, gerçek dijital görüntüleme teknolojisi ve ömür boyu kullanılacak bileşenleri sayesinde varioPRINT 140 serisi QUARTZ, günlük başarınız için sınıfının en iyisi çalışma süresini sunar.

ÇALIŞMA SÜRENİZİ YÖNETİN

Operatör paneli PRISMAsync sayesinde kontrolörü, kullanıcı arayüzünü ve motoru tek bir entegre konseptte bir araya getirir. Bütün sistem işlevlerine ve ayarlarına renkli dokunmatik ekrandan ulaşabilirsiniz. Üretim baskısını, taramayı, fotokopiyi ve geliştirilmiş iş düzenlemeyi hızlandırmak için sistemi kolayca yapılandırabilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü, toplam üretim programını göstererek işlerin ne zaman tamamlanacağını belirtir ve sekiz saate varan süreler için önceden üretim planlaması yapmanıza olanak sağlar. Paper Logic®, üzerine önceden baskı yapılmış veya önceden delinmiş stoklarda bile medyaların doğru bir şekilde yüklenmesini sağlayarak hataları ve atığı neredeyse sıfıra indirir.

BAŞARI İÇİN TASARLANDI

Baskı ortamı ne olursa olsun hemfikir olduğumuz bir konu var: En iyi servis çağrısı, hiç yapılmayan servis çağrısıdır. DirectPress Teknolojisi görüntü tutarlılığını iyileştirirken bakımları azaltır, güvenilirliği ve sistemin çalışma süresini artırır.

Yazıcı Kullanım Bakımı, operatörün herhangi bir eğitime ihtiyaç duymadan parçaları güvenle ve kolayca değiştirmesini sağlar. Servis müdahalesi gerektiğinde yenilikçi servis konsepti, en kısa sürede üretime dönmenize yardımcı olur. varioPRINT 140 serisi QUARTZ, en zorlu ve zaman alan işlerde sağlam ve güvenilir bir performans sunmak için tasarlanmıştır. Müşteri memnuniyetini koruyabilmeniz için tutarlı bir şekilde yüksek kaliteli baskılar almanıza ve kısa teslim sürelerinin üstesinden gelmenize yardımcı olur.



BİNLERCE BASKI SIFIR FARK



DAİMA YÜKSEK KALİTELİ BASKILAR

DirectPress, birçok değişken içeren birden fazla süreci ışıktan, statik yükten, sıcaklıktan, nemden ve geliştirici veya toner karışımlarından etkilenmeyen tek bir istikrarlı dijital süreçle değiştirir. Çizgiler, şeritlenme veya bantlanma olmadan istikrarlı ve tutarlı kalitede baskıların keyfini çıkarabilirsiniz.



DAYANIKLI BASKI KALİTESİ

ScreenPoint teknolojisi, mükemmel yarı tonları ve fotoğrafları olağanüstü çözünürlükte, yoğun siyah dolguyla ve hassas ince çizgilerle üretir. Renkli dosyaların siyah-beyaz baskısını alabilirsiniz. Sistem, net gri tonlamalı geçişler üretmek için kaliteli dönüştürme işlemi destekler. Ayrıca, görüntü kontrastını değiştirebilir ve ayrıntı kaybı yaşamadan görüntünün ne kadar aydınlık veya karanlık olduğunu kontrol edebilirsiniz.



ÇEŞİTLİ MEDYA TÜRLERİNİ VE GELİŞMİŞ KAĞIT POZALAMAYI DESTEKLER.

DirectPress teknolojisi, düşük bir kaynaştırma sıcaklığı kullanarak görüntüleri kağıda doğrudan basar. Bu sayede yapılı veya dokulu stoklar da dahil olmak üzere çeşitli medya türlerini kullanabilir ve müşterilerinize çok sayıda seçenek sunabilirsiniz. Hatasız çift taraflı baskılar da alabilirsiniz. Akıllı, sensörle kontrol edilen süreç, hassas önden arkaya görüntü pozalama sunar.


DAHA AZ ENERJİ, DAHA FAZLA HIZ

HER İKİSİ DE MÜMKÜN



DAHA TEMİZ VE OZONSUZ ÜRETİM

Elektrik yükü kullanmayan kolaylaştırılmış baskı süreci; sıfır ozon emisyonlu, selenyum, eritici yağı veya geliştirici kullanılmayan, neredeyse sıfır toner atığı veya parçacık emisyonu üreten temiz bir iş ortamı sağlar.



ENERJİ DÖNGÜSÜNÜ KAPATIR

HeatXchange teknolojisi, toneri kağıda kaynaştırırken kullanılan ısıyı geri dönüştürerek enerji tüketimini azaltır. Düşük kaynaştırma sıcaklıkları, makinenin daha az ısınmasını sağlayarak baskı odanızı daha serin tutar. Böylece enerji tüketimi daha da azalır.



DAHA AKILLI ENERJİ KULLANIMI

EnergyLogic teknolojisinin akıllı enerji dengeleme özelliği, hızlı ilk baskı/fotokopi çıkış süresi sunar ve karışık medya kullanılan işlerde kesintileri önler. Yalnızca ihtiyaç duyduğunuzda hızı ayarlamamız gerekir. Bu sayede verimliliği artırırken zaman ve enerjiden tasarruf edersiniz.



İLK SEFERDE DOĞRU ÇIKTI

Kolay kullanım, güvenilir medya işleme özelliği ve PaperLogic teknolojisi, ilk seferde doğru baskıları en üst düzeye çıkararak atığın azaltılmasını sağlayan özelliklerden yalnızca birkaçıdır.



ÜRETKENLİK ŞİMDİ BİR ÜST SEVİYEDE

varioPRINT 140 serisi QUARTZ'ın yenilikçi teknolojileri; gerçek dijital baskı, enerji verimliliği ve işletmenizin kârlılığını artıran entegre bir iş akışı sunar.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

1 ZIMBA VE KİTAPÇIK SONLANDIRICI

100 yaprağa kadar köşeden zımbalama veya 320x488 mm'ye varan kağıt boyutlarında 100 sayfa/25 yapraklı kitapçıklara sırt dikişi uygulama özelliği. Harici yan hizalayıcılar, çıktıları düzenli bir şekilde istifler. Opsiyonel bir delgeç de mevcuttur.

2 KİTAPÇIK KIRPMA

Yüksek kapasiteli kırpma atığı kutusu ve yazıcı çalışırken atıkları temizleyebilme özelliği, makinenin kesintiye uğramadan çalışmasını sağlayarak verimliliği artırır. Bu modüller, Kitapçık Sonlandırıcı ile birlikte çalışarak entegre bir şekilde tam taşma paylı profesyonel kalitede kitapçıklar üretir.

SDD KARE KATLAMA MODÜLÜ*

Tam kare sırtlarla profesyonel bir dergi veya kitap benzeri bir yüzey kazandırarak kitapçıkların görünümünü iyileştirin. Daha çok yönlü bir kitapçık üretimi için sırt kısmına metin yazdırın.

SDD TAŞIYICI KEMER İSTİFLEYİCİ*

SDD Pres Kırpmadan gelen kitapçık çıktılarını toplayan, 45 cm uzunluğunda kısa bir kemer

PROFESYONEL KALIP DELME VE EWIRE PRO*

Çok işlevli Profesyonel Delgeç, çeşitli boyut ve ağırlıktaki medyaları işleyebilir. Değiştirilebilir kalıp setleri farklı delme desenleri sunar. Opsiyonel eWire Pro, entegre bir şekilde spiralle ciltlenmiş kitaplar üretir ve manuel müdahaleyi ortadan kaldırır.

3 KAĞIT KATLAMA ÜNİTESİ

Z katlamalı, C katlamalı, akordeon katlamalı ve çift paralel katlamalı belgeler üretebilme özelliği sayesinde tanıtım kitapçıkları, broşürler ve daha fazlasını sunabilirsiniz.

4 YÜKSEK KAPASİTELİ İSTİFLEYİCİ

Kesintisiz baskı ve neredeyse sınırsız istifleme yapmanızı sağlayan "çalışırken tahliye etme" özelliği sayesinde maksimum verimliliğe ulaşın. Opsiyonel entegre DFD arayüzü, yapılandırmalarda üçüncü taraf sonlandırma cihazları kullanmanıza izin verir.

TEKNOLOJİ

5 DIRECTPRESS TEKNOLOJİSİ


Ozon emisyonu olmadan, eritici yağ veya geliştirici kullanmadan ve neredeyse sıfır toner atığı üreterek dijital verileri tek bir aşamada toner görüntüsüne dönüştürür.

6 HEATXCHANGE TEKNOLOJİSİ

Enerji tüketimini azaltmak için tek bir süreçte baskılar soğutulurken üzerine baskı yapılacak yapraklar önceden ısıtılır. Baskıların soğutulması kıvrılmayı ve yapışmayı azaltarak daha güvenilir bir sonlandırma sağlar.

7 ENERGYLOGIC TEKNOLOJİSİ

Yeterli enerji mevcut olduğunda cihaz hızlıca çalışmaya başlar. Farklı ağırlıklardaki işlerde de kesintisiz verimlilik sağlar.



VERİMLİLİK VE KULLANILABİLİRLİK

8 OPERATÖR UYARI İŞİĞİ

Baskı durumunu kolayca görülebilecek bir yerde görüntüleyerek operatörün, üretimin sorunsuz işleyip işlemediğini veya müdahalenin gerekip gerekmediğini hızlıca anlamasını sağlar.

9 SCREENPOINT TEKNOLOJİSİ

Renkli görüntülerin siyah-beyaza dönüştürülmesini optimize ederek net, gri tonlamalı geçişler üretir.

10 PRISMASYNC KULLANICI ARAYÜZÜ

PRISMAsync arayüzü, akıllı bir sunucu ve medya tabanlı bir iş akışıyla olanakları genişletir. Sekiz saate varan süreler için önceden üretim planı ve programı hazırlanmasına olanak sağlar ve PRISMAsync tabanlı diğer Canon cihazlarla düzenli bir iş akışı sunar.

11 HIZ SEÇENEKLERİ

varioPRINT 140 serisi QUARTZ, dakikada 115 sayfadan dakikada 130 sayfaya veya 140 sayfaya çıkan kalıcı ya da geçici hız lisanslama yükseltmeleriyle olağanüstü esneklik sunar.

BESLEME

12 BELGE EKLEME ÜNİTESİ

Renkli kapakların ve ilave sayfaların eklenmesine olanak sağlar.

13 KAĞIT GİRİŞİ KAPASİTESİ

Ana motor kasetlerinin standart giriş kapasitesi 4.000 yapaktır.

14 BİÇİM YARDIMI MODÜLÜ

Düzensiz kalınlıktaki özel medyaların giriş kapasitesini artırarak kağıt tepsisinde değişiklik yapmadan kağıt sıkışması riskini azaltan ve verimliliği artıran bir cihaz.

15 GELİŞTİRİLMİŞ BESLEME TEKNOLOJİLERİ

12.000 yapraklık toplam giriş kapasitesi için opsiyonel ePIM (Harici Kağıt Girişi modülü) ile dört ilave tepsi ekleyin. Tüm ePIM tepsileri bütün medya ağırlıklarını destekler ve Havayla Ayırma ile Vakumlu Besleme özelliklerini sunar. Bu özellikler, ofset baskı yazdırmaya benzer güvenilir ve hatasız kağıt besleme sunar.

Alanın kısıtlı olduğu durumlarda, basit bir çıktı tepsisi 250 yaprağa kadar istifleme imkanı sunar.

DFD ADAPTÖRÜ VE KÖPRÜSÜ*

Doğrudan motorun yanına veya zimba ve kitapçık sonlandırıcının yanına üçüncü taraf bir sonlandırma ekipmanı eklemeniz size sonsuz olanaklar sunar ve çıktı esnekliğini artırır.


KARE KATLAMA KİTAPÇIK ÜRETİCİ*

Entegre sırt dikişi hızında ve kolaylığıyla profesyonel görünümü layflat kitapçıklar üretin. BLM35/50 Profesyonel Kitapçık Üretici, kitapçık üretimi kapasitesini 200 sayfa/50 yaprağa çıkarır.

SDD BAŞKI KIRPMA MODÜLÜ*

Her sayfada keskin ve eşit kenarlar için yüzey kırpma özelliğini kullanarak kitaplarınıza profesyonel bir görünüm kazandırın. Otomatik düzleştirme, kitapçıkları daha düzenli bir hale getirir ve kitapçıkların paketlenmesini, istiflenmesini ve dağıtımını kolaylaştırır.

*Yapılandırmada gösterilmez.





Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V. 2023

**Canon Eurasia Görüntüleme ve
Ofis Sistemleri A.Ş.**

Değirmen Sokak Nida Kule İş
Merkezi No: 18/10
K: 2 Kozyatağı 34742 Kadıköy
İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 571 68 00
Faks: +90 (216) 571 68 99