

Seriya varioPRINT 6000 TITAN

IZNIMNO POUZDAN, ENERGETSKI UČINKOVIT I PRODUKTIVAN - TISKARSKI STROJ ZA POJEDINAČNE LISTOVE KOJEMU NEMA RAVNOG



Izvanredna produktivnost i pouzdanost

Preuzimate više zadataka i brže ih obrađujete zahvaljujući **izvanrednoj brzini, pouzdanosti i lakoći upotrebe** serije varioPRINT 6000 TITAN.

Izvanredna kvaliteta primjene

Seriya varioPRINT 6000 TITAN dosljedno proizvodi ispise koji konkuriraju ofsetnoj kvaliteti na širokom rasponu medija. Impresionirajte klijente gotovo savršenom **registracijom uz crnu boju ofsetne kvalitete** te **uredne i plošne** ispise iz prvog pokušaja koji pružaju jednostavnu i brzu doradu.

Utjecaj na okoliš

Gotovo bez ozona, nema otpadnog tonera i **troši manje energije** po ispisu. Seriya varioPRINT 6000 TITAN dizajnirana je za pomicanje granica uzimajući u obzir okoliš. Napravljena je da traje, a komponente se mogu ponovo upotrebljavati. Osim **manjih emisija, nižih razina topline i buke**, pisači varioPRINT 6000 imaju i manju potrošnju energije tijekom ispisivanja milijuna ispisa.

Canon

Serija varioPRINT 6000 TITAN



Serija varioPRINT 6000 TITAN pomaže klijentima u produkcijskim okruženjima za velike količine maksimalno povećati proizvodnju vrlo kvalitetnih dokumenata uz najmanju moguću pozornost korisnika. Ovaj produkcijski pisac omogućuje pouzdano ofsetno ispisivanje i gotovo savršene plošne ispise, zahvaljujući tehnologiji Gemini. Napravljen je da traje, a emisije, toplina, buka i otpad ograničeni su kako bi se utjecaj na okoliš sveo na najmanju moguću mjeru i podržalo ugodno radno okruženje.



Serija varioPRINT 6000 TITAN

Za komercijalne davatelje usluga ispisivanja, veće odjele za ispisivanje unutar tvrtki i tiskare/proizvođače knjiga na zahtjev, standardna sveobuhvatna serija varioPRINT 6000 TITAN pruža istinsku prilagodljivost i pouzdanost koju taj segment tržišta treba.



Serija varioPRINT 6000 TPxp

Za okruženja za transakcijsko ispisivanje koja zahtijevaju robusnu opremu za gotovo linijsku doradu, serija varioPRINT 6000 TPxp (transakcijsko ispisivanje s dodatnom učinkovitošću), sa svojim robusnim tonerom s voskom i značajkom Print Guard, stvara ispise koji su odmah spremni za doradu.



Serija varioPRINT 6000 MICR

Operacije ispisivanja financijskih dokumenata, kao što su one u bankama i osiguravajućim tvrtkama, moraju imati mogućnost pouzdati se u zaštićene tiskane dokumente koje precizno mogu čitati iznimno brzi skeneri. Serija varioPRINT 6000 MICR (Magnetic Ink Character Recognition) s posebnim MICR tonerom idealan je brzi pisac za izradu preciznih dokumenata koji zahtijevaju visoku razinu sigurnosti, kao što su čekovi, potvrde o uplati i drugi financijski dokumenti. Budući da je magnetne znakove teško mijenjati ili replicirati, MICR ispisivanje pomaže u sprječavanju prijevara i krivotvorenja u bankarskom sektoru.

Serija varioPRINT 6000 TITAN dostupna je u sljedećim verzijama:

- Serija varioPRINT 6000 TITAN
- Serija varioPRINT 6000 TPxp
- Serija varioPRINT 6000 MICR

Serija varioPRINT 6000 TITAN sastoji se od sljedećih pojedinačnih modela:

- varioPRINT 6180
- varioPRINT 6180 TPxp
- Serija varioPRINT 6180 MICR
- varioPRINT 6220
- varioPRINT 6220 TPxp
- Serija varioPRINT 6220 MICR
- varioPRINT 6270
- varioPRINT 6270 TPxp
- Serija varioPRINT 6270 MICR
- varioPRINT 6330
- varioPRINT 6330 TPxp

TEHNIČKI PODACI

Seriya varioPRINT 6000 TITAN

TEHNOLOGIJA

Grafička tehnologija

Tehnologije CopyPress i ScreenPoint

Razlučivost

LED, 600 x 1200 dpi, 85/106/125/141/180 lpi i do 237 nijansi sive

Tolerancija registracije Od prvog do posljednjeg ispisa

< +/- 0,3 mm

BRZINA ISPISA

varioPRINT 6330*

- 328 A4 ispisa u minuti
- 171 A3 ispisa u minuti

varioPRINT 6270

- 272 A4 ispisa u minuti
- 146 A3 ispisa u minuti

varioPRINT 6220

- 221 A4 ispisa u minuti
- 118 A3 ispisa u minuti

varioPRINT 6180

- 182 A4 ispisa u minuti
- 97 A3 ispisa u minuti

LICENCE ZA PRIVREMENO POVEĆANJE BRZINE

Licence za privremeno povećanje brzine pružaju fleksibilnost povećanja brzine na ograničeno vremensko razdoblje

MAKSIMALNA MJESEČNA KOLIČINA ISPISA (A4)

varioPRINT 6330

1 000 000 - 10 000 000 (slike, A4)

varioPRINT 6270

750 000 - 8 000 000 (slike, A4)

varioPRINT 6220

500 000 - 5 000 000 (slike, A4)

varioPRINT 6180

300 000 - 2 500 000 (slike, A4)

OPĆENITO

Korisničko upravljanje

Kapacitivni HD dodirni zaslon od 21,5"

Dimenzije glavnog uređaja (ŠxDxV)

1439 x 1070 x 1225 mm

Masa glavnog uređaja

779 kg

EKOLOŠKE ZNAČAJKE

Potrošnja energije

Stanje pripravnosti: 0,9 kW

Ispisivanje: varioPRINT 6330 4,9 kW
varioPRINT 6270 4,4 kW
varioPRINT 6220 4,3 kW
varioPRINT 6180 4 kW

PRINT GUARD

Osnovne informacije

Dodatak za naknadno spajanje za seriju varioPRINT 6000 MICR i opcionalno za varioPRINT 6000 TPxp

Dimenzije

Širina 750 mm
Dubina 850 mm
Visina 1200 mm

Masa

178 kg

UKOVANJE PAPIROM

Ulaz papira, standardno

Modul za papir s 4 ladice za papir (2 x 1700 listova + 2 x 600 listova)

Opcije

Drugi i treći modul za papir

Maksimalni kapacitet papira

24 000 A4 listova iz 4 standardne i 8 dodatnih ladica za papir (mediji težine 80 g/m²)
Opcionalni dvostruki odlagač za papir, za povećanje ulaznog kapaciteta A4 papira

Gramatura papira

45 - 50 g/m² s opcionalnim modulom za lagane medije
50 - 300 g/m² za medije koje preporučuje Canon 60 - 200 g/m² za druge medije

Mediji s premazom: 120 - 200 g/m²: standardni,
80 - 120 / 200 - 250 g/m²: odobreni mediji

Format papira

203 x 203 mm - 350 x 500 mm;
Statement (178 x 252 mm)

STANDARDNI MODUL ZA PAPIR

Odlagači papira

2 x 600 listova, 2 x 1700 listova (80 g/m²)

Standardni kapacitet papira

4600 listova

Format papira

203 x 203 mm - 488 x 320 mm;
178 x 252 mm**

Dimenzije (Š x D x V)

940 x 716 x 1150 mm

Masa

180 kg

DODATNI MODUL ZA PAPIR

Opis

Osim standardnog modula za papir, možete dodati dva dodatna modula za papir

Odlagači papira

2 x 600 listova, 2 x 1700 listova (80 g/m²) po modulu za papir

Maksimalni kapacitet papira

16 000 listova (zbroj 2 modula za papir s dva odlagača za papir)

Format papira

203 x 203 mm - 488 x 320 mm; Statement (178 x 252 mm)**

Dimenzije (Š x D x V)

940 x 716 x 1150 mm

Masa

180 kg

PRILAGODLJIVI MODUL ZA PAPIR

Opis

Prilagodljivi ulazni modul za papir omogućava rukovanje formatima papira 350 x 500. Možete ga koristiti kao standardni modul za papir (kao prvi modul iza mehanizma)

Odlagači papira

2 x 600 listova, 2 x 1650 listova (80 g/m²) po modulu za papir

Format papira

gornja 2 odlagača: 203 x 203 mm (LEF) - 488 x 320 mm;
Statement (178 x 252 mm)
2 velika odlagača: 203 x 208 mm (LEF) - 500 x 350 mm (SEF)

Maks. format papira

350 x 500 mm SEF, samo u prilagodljivim XL odlagačima (veliki odlagači)

Min. format papira

normalni odlagači: isti za standardni modul za papir;
prilagodljivi XL odlagači 208 x 203 mm

Dimenzije (Š x D x V)

940 x 716 x 1150 mm

Masa

180 kg

MODUL ULAZNOG SUČELJA

Dimenzije (Š x D x V)

470 x 1020 x 1150 mm

Masa

100 kg

SABIRAČICA VELIKOG KAPACITETA

Opis

Mogu biti dodane do tri sabiračice velikog kapaciteta

Buntovi

2 x 3000 listova (80 g/m²) po sabiračici

Format papira

203 x 203 mm - 350 x 500 mm;
dodatno 178 x (203 - 320 mm)

Maksimalni kapacitet papira

18 000 listova (3 sabiračice)

Dimenzije (Š x D x V)

1150 x 736 x 1150 mm;
1150 x 736 x 1928 mm (uključujući doradivač kompleta)

Masa

160 kg (290 kg, uključujući doradivač kompleta)

Značajke

Ispisivanje kartica, DFD sučelje za doradu treće strane

OPCIONALNI DORADIVAČ

Opis

Opcionalni doradivač s klamerom i sabiračicom u kombinaciji sa sabiračicom velikog kapaciteta

Izlazni kapacitet

4000 listova (80 g/m², A4)

Kapacitet klanjanja

100 listova (80 g/m²)

Format papira

208 x 275 mm - 220 x 306 mm

Klanjanje

Kutno klanjanje, obostrano klanjanje

Mjesta klanjanja

Portretno, pejzažno, knjiga

Značajke

Dodatno: spremnik za klamerice s klamericama kapaciteta 50 listova (prilagođeno tankim dokumentima)

KONTROLER

Opis

Kontroler PRISMAsync; vrsta: T53

Sučelje

10/100/1000 MB, 2 Ethernet mrežna priključka od 1 GB

Jezik za opis stranice

APPE (Adobe® PDF Print Engine)

Adobe® PostScript® 3TM / usmjeravanje PostScript®

PPML/GA razina 1

PPML verzije 1.5, 2.1 i 2.2

PDF 1.7

PCL 6

Xerox® PPP podrška

IPDS (opcije)

Protokoli

TCP/IP (LPR/LPD, priključak), SMB, statični / automatski IP (putem DHCP)

SNMP v1-v3 (MIB za pisac, privatni MIB, MIB za nadzor zadataka), IPP

Procesor

3 GHz

Memorija

8 GB DDR 4 2400 MHz

Tvrdi disk

1 x 500 GB 2,5" 11 x 1000 GB 3,5"

Mrežna veza

10/100/1000 MB, 2 x 1 GB Ethernet priključak

KOMPLET ZA LAGANE
MEDIJE

Opis

Posebni instalacijski komplet za mehanizam koji podržava upotrebu medija od >44 g/m²; zahtijeva stlačeni zrak, preporučuje se u slučaju upotrebe laganih medija

Format papira

203 x 203 mm – 350 x 500 mm, svi podržani formati prema ulaznim modulima za papir

Gramature papira

Obični papir >44 g/m², zrnatost u transportnom smjeru

JEDINICA ZA IZRADU
BROŠURA (BLM200)

Kapacitet klamanja

2 – 25 listova (mediji težine 80 g/m²)

Izlazni kapacitet prijenosne
vrpce

Ovisno o debljini brošure: do 100 brošura; dostupan dodatni PowerStacker
Prijenosna vrpca podržava neograničeno sabiranje prenošenjem brošura u vanjski odlagač

Gramatura papira stranica
brošure

60 – 300 g/m²

Naslovnica brošure

Do 300 g/m²

Format papira min.

203 mm x 248 mm

Format papira maks.

320 mm x 470 mm

Dimenzije (Š x D x V)

1540 x 680 x 1135 mm

Masa

150 kg

Zahtjevi za napajanje

240 V; 7 A

Značajke

Uvezivanje pomoću spremnika za klamerice, Savijanje napola (1 list)

Opcije

Modul za obrezivanje lica; modul SquareFold; Uređaj za rotiranje za povećanje produktivnosti uvezivanja A5 brošura; Power Stacker za najviše 400 brošura

JEDINICA ZA IZRADU
BROŠURA (BLM550+)

Kapacitet uvezivanja

2 – 52 lista (mediji težine 80 g/m²); 2 – 56 listova, mediji težine 70 g/m²

Izlazni kapacitet prijenosne
vrpce

Ovisno o debljini brošure: do 35 brošura; dostupna dodatna sabiračica za knjige.
Prijenosna vrpca podržava neograničeno sabiranje prenošenjem brošura u vanjski odlagač.

Gramatura papira; stranice
brošure

70 – 300 g/m²

Naslovnica brošure

Do 300 g/m²

Format papira min.

203 mm x 203 mm

Format papira maks.

350 mm x 503 mm

Dimenzije (Š x D x V)

Masa

2755 x 1870 x 1330 mm

532 kg

Zahtjevi za napajanje

240 V; 4 A

Omogućava uvezivanje

Do 6 uveza po brošuri, savijanje napola (1 list); obrezivanje lica; formiranje ravnog hrpta; uređaj za rotiranje za povećanje učinkovitosti uvezivanja A5 brošura

Dodatna sabiračica za knjige
za proizvodna okruženja

Kapacitet sabiranja od 1040 mm, što podrazumijeva otprilike:
- 450 brošura od 10 listova/40 stranica (hrbat od 2 mm)
- 180 brošura od 25 listova/100 stranica (hrbat od 5 mm)
- 90 brošura od 50 listova/200 stranica (hrbat od 10 mm)

INTEGRIRANA JEDINICA ZA
MONTIRANJE KAMERE

Jedinica za montiranje sustava za provjeru kamera drugih proizvođača.

DODATNA ZAVRŠNA
OBRADA

Zahvaljujući otvorenom DFD sučelju, model serije varioPRINT 6000 TITAN prilagodljiv je za doradu treće strane.

* MICR model ne podržava 328 ipm

** s dodatnim uloškom za format Statement

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija.

Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije.

Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon.

Konačne specifikacije podložne su promjeni bez obavijesti. ™ i ®: svi nazivi tvrtke i proizvoda su zaštitni znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u državama.

Fusnota:

¹ Uredaji vP6000 TITAN MICR imaju vrijeme izvođenja od 6 tjedana