

# Seriya varioPRINT 6000 TITAN

## IZNIMNO POUZDAN, ENERGETSKI UČINKOVIT I PRODUKTIVAN - TISKARSKI STROJ ZA POJEDINAČNE LISTOVE KOJEMU NEMA RAVNOG



### Izvanredna produktivnost i pouzdanost

Preuzimajte više zadataka i brže ih obrađujte zahvaljujući **izvanrednoj brzini, pouzdanosti i lakoći upotrebe** serije varioPRINT 6000 TITAN.

### Izvanredna kvaliteta primjene

Seriya varioPRINT 6000 TITAN dosljedno proizvodi ispile koji konkuriraju ofsetnoj kvaliteti na širokom rasponu medija. Impresionirajte klijente gotovo savršenom **registracijom** uz **crnu boju ofsetne kvalitete i uredne i plošne** ispile iz prvog pokušaja koji pružaju jednostavnu i brzu doradu.

### Utjecaj na okoliš

Gotovo bez ozona, nema otpadnog tonera i **troši manje energije** po ispisu. Seriya varioPRINT 6000 TITAN dizajnirana je za pomicanje granica uzimajući u obzir okoliš. Napravljena je da traje, a komponente se mogu ponovo upotrebljavati. Osim **manjih emisija, nižih razina topline i buke**, pisači varioPRINT 6000 imaju i manju potrošnju energije tijekom ispisivanja milijuna ispisa.

# Seriya varioPRINT 6000 TITAN



Seriya varioPRINT 6000 TITAN pomaže klijentima u produkcijskim okruženjima za velike količine maksimalno povećati proizvodnju vrlo kvalitetnih dokumenata uz najmanju moguću pozornost korisnika. Ovaj produkcijski pisac omogućuje pouzdano ofsetno ispisivanje i gotovo savršene plošne ispise, zahvaljujući tehnologiji Gemini. Napravljen je da traje, a emisije, toplina, buka i otpad ograničeni su kako bi se utjecaj na okoliš sveo na najmanju moguću mjeru i podržalo ugodno radno okruženje.



## varioPRINT 6000 TITAN

Za komercijalne davatelje usluga ispisivanja, veće odjele za ispisivanje unutar tvrtki i tiskare/proizvođače knjiga na zahtjev, standardna sveobuhvatna serija varioPRINT 6000 TITAN pruža istinsku prilagodljivost i pouzdanost koju taj segment tržišta treba.



## varioPRINT 6000 TITAN TPxp

Za okruženja za transakcijsko ispisivanje koja zahtijevaju robusnu opremu za gotovo linijsku doradu, serija varioPRINT 6000 TPxp (transakcijsko ispisivanje s dodatnom učinkovitošću), sa svojim robusnim tonerom s voskom i štitnikom za ispisivanje, stvara ispise koji su odmah spremni za doradu.



## varioPRINT 6000 TITAN MICR

Operacije ispisivanja financijskih dokumenata, kao što su one u bankama i osiguravajućim tvrtkama, moraju imati mogućnost pouzdati se u zaštićene tiskane dokumente koje precizno mogu čitati iznimno brzi skeneri. Serija varioPRINT 6000 MICR (Magnetic Ink Character Recognition) s posebnim MICR tonerom idealan je brzi pisac za izradu preciznih dokumenata koji zahtijevaju visoku razinu sigurnosti, kao što su čekovi, potvrde o uplati i drugi financijski dokumenti. Budući da je magnetne znakove teško mijenjati ili replicirati, MICR ispisivanje pomaže u sprječavanju prijevara i krivotvorenja u bankarskom sektoru.

Seriya varioPRINT 6000 TITAN dostupna je u sljedećim verzijama:

- serija varioPRINT 6000 TITAN
- serija varioPRINT 6000 TPxp TITAN
- serija varioPRINT 6000 MICR TITAN

Seriya varioPRINT 6000 TITAN sastoji se od sljedećih pojedinačnih modela:

- varioPRINT 6180
- varioPRINT 6180 TPxp
- varioPRINT 6180 MICR TITAN
- varioPRINT 6220
- varioPRINT 6220 TPxp
- varioPRINT 6220 MICR TITAN
- varioPRINT 6270
- varioPRINT 6270 TPxp
- varioPRINT 6270 MICR TITAN
- varioPRINT 6330
- varioPRINT 6330 TPxp

TEHNIČKI  
PODACI

Seriya varioPRINT 6000 TITAN

TEHNOLOGIJA  
Tehnologija izrade slike  
Razlučivost  
Tolerancija registracije  
Od prvog do posljednjeg ispisa

Tehnologije CopyPress i ScreenPoint  
LED, 600 x 1200 dpi, 85/106/125/141/180 lpi  
i do 237 nijansi sive  
<+/- 0,3 mm

BRZINA ISPISIVANJA  
varioPRINT 6330\*

- 328 A4 ispisa u minuti
- 171 A3 ispisa u minuti

varioPRINT 6270

- 272 A4 ispisa u minuti
- 146 A3 ispisa u minuti

varioPRINT 6220

- 221 A4 ispisa u minuti
- 118 A3 ispisa u minuti

varioPRINT 6180

- 182 A4 ispisa u minuti
- 97 A3 ispisa u minuti

LICENCE ZA PRIVREMENO  
POVEĆANJE BRZINE

Licence za privremeno povećanje brzine pružaju  
fleksibilnost povećanja brzine na ograničeno vremensko  
razdoblje

MAKSIMALNA MJESEČNA  
KOLIČINA ISPISA (A4)

varioPRINT 6330

1 000 000 – 10 000 000 (slike, A4)

varioPRINT 6270

750 000 – 8 000 000 (slike, A4)

varioPRINT 6220

500 000 – 5 000 000 (slike, A4)

varioPRINT 6180

300 000 – 2 500 000 (slike, A4)

OPĆENITO

Korisničko upravljanje

Intuitivni 15-inčni zaslon u boji visoke razlučivosti,  
osjetljiv na dodir

Dimenzije glavnog uređaja  
(ŠxDxV)

1439 x 1070 x 1225 mm

Masa glavnog uređaja

779 kg

EKOLOŠKE ZNAČAJKE

Potrošnja energije

Stanje pripravnosti: 0,9 kW  
Ispisivanje: varioPRINT 6330 4,9 kW  
varioPRINT 6270 4,4 kW  
varioPRINT 6220 4,3 kW  
varioPRINT 6180 4 kW

ŠTITNIK ZA ISPISIVANJE

Osnovne informacije

Dodatak za naknadno spajanje za seriju  
varioPRINT 6000 MICR TITAN i opcionalno za  
varioPRINT 6000 TPxp TITAN

Dimenzije

Širina 750 mm  
Dubina 850 mm  
Visina 1200 mm

Masa

178 kg

UKOVANJE PAPIROM

Ulaz papira, standardno

Modul za papir s 4 ladice za papir  
(2 x 1700 listova + 2 x 600 listova)

Opcije

Drugi i treći modul za papir

Maksimalni kapacitet papira

24 000 A4 listova iz 4 standardne  
i 8 dodatnih ladica za papir (mediji težine 80 g/m<sup>2</sup>)  
Dodatna dva odlagača za papir za povećanje ulaznog  
kapaciteta A4 papira

Gramatura papira

45 – 50 g/m<sup>2</sup> s dodatnim modulom za lagane medije  
50 – 300 g/m<sup>2</sup> za medije koje preporučuje  
Canon 60 – 200 g/m<sup>2</sup> za druge medije  
Mediji s premazom: 120 – 200 g/m<sup>2</sup>: standardni,  
80 – 120 / 200 – 250 g/m<sup>2</sup>: samo na odobrenim medijima

Format papira

203 x 203 mm – 350 x 500 mm;  
Statement (178 x 252 mm)

STANDARDNI MODUL ZA  
PAPIR

Odlagači papira

2 x 600 listova, 2 x 1700 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

Standardni kapacitet papira

4600 listova

Format papira

203 x 203 mm – 488 x 320 mm;  
178 x 252 mm\*\*

Dimenzije (Š x D x V)

940 x 716 x 1150 mm

Masa

180 kg

DODATNI MODUL ZA PAPIR

Opis

Osim standardnog modula za papir, možete dodati dva  
dodatna modula za papir

Odlagači papira

2 x 600 listova, 2 x 1700 listova (80 g/m<sup>2</sup>) po modulu  
za papir

Maksimalni kapacitet papira

16 000 listova (zbroj 2 modula za papir s dva odlagača  
za papir)

Format papira

203 x 203 mm – 488 x 320 mm;  
Statement (178 x 252 mm)\*\*

Dimenzije (Š x D x V)

Masa

940 x 716 x 1150 mm  
180 kg

PRILAGODLJIVI MODUL  
ZA PAPIR

Opis

Prilagodljivi ulazni modul za papir omogućava rukovanje  
formatima papira 350 x 500. Možete ga upotrebljavati  
kao standardni modul za papir (kao prvi modul iza  
mekhanizma)

Odlagači papira

2 x 600 listova, 2 x 1650 listova (80 g/m<sup>2</sup>) po modulu  
za papir

Format papira

gornja 2 odlagača: 203 x 203 mm (LEF) – 488 x 320 mm;  
Statement (178 x 252 mm)  
2 velika odlagača: 203 x 208 mm (LEF) – 500 x 350 mm  
(SEF)

Maks. format papira

350 x 500 mm SEF, samo u prilagodljivim XL odlagačima  
(veliki odlagači)

Min. format papira

normalni odlagači: isti za standardni modul za papir;  
prilagodljivi XL odlagači 208 x 203 mm

Dimenzije (Š x D x V)

Masa

940 x 716 x 1150 mm  
180 kg

MODUL ULAZNOG SUČELJA

Dimenzije (Š x D x V)

Masa

470 x 1020 x 1150 mm  
100 kg

SABIRAČICA VELIKOG  
KAPACITETA

Opis

Mogu biti dodane do tri sabiračice velikog kapaciteta

Buntovi

2 x 3000 listova (80 g/m<sup>2</sup>) po sabiračici

Format papira

203 x 203 mm – 350 x 500 mm;  
dodatno 178 x (203 – 320 mm)

Maksimalni kapacitet papira

18 000 listova (3 sabiračice)

Dimenzije (Š x D x V)

1150 x 736 x 1150 mm;  
1150 x 736 x 1928 mm (uključujući doradivač kompleta)

Masa

160 kg (290 kg, uključujući doradivač)

Značajke

Ispisivanje kartica, DFD sučelje za doradu treće strane

OPCIONALNI DORAĐIVAČ

Opis

Opcionalni doradivač s klamerom i sabiračicom u  
kombinaciji sa sabiračicom velikog kapaciteta

Izlazni kapacitet

4000 listova (80 g/m<sup>2</sup>, A4)

Kapacitet klanjanja

100 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

Format papira

208 x 275 mm – 220 x 306 mm

Klanjanje

Kutno klanjanje, obostrano klanjanje

Mjesta klanjanja

Portretno, pejzažno, knjiga

Značajke

Dodatno: spremnik za klamerice s klamericama  
kapaciteta 50 listova (prilagođeno tankim dokumentima)

KONTROLER

Opis

Kontroler PRISMAsync; vrsta: T53

Sučelje

10/100/1000 MB, 2 Ethernet mrežna priključka od 1 GB

Jezik za opis stranice

APPE (Adobe® PDF Print Engine)  
Adobe® PostScript® 3TM / usmjeravanje PostScript®  
PPML/GA razina 1  
PPML verzije 1.5, 2.1 i 2.2  
PDF 1.7  
PCL 6  
Xerox® PPP podrška  
IPDS (opcije)

Protokoli

TCP/IP (LPR/LPD, priključak), SMB statični/automatski  
IP (putem DHCP)

SNMP v1-v3 (MIB za pisac, privatni MIB, MIB za nadzor  
zadataka), IPP

Procesor

3 GHz

Memorija

8 GB DDR 4 2400 MHz

Tvrđi disk

1 x 500 GB 2,5" 11 x 1000 GB 3,5"

Mrežna veza

10/100/1000 MB, 2 Ethernet mrežna priključka od 1 GB



TEHNIČKI  
PODACI

Seriya varioPRINT 6000 TITAN

|                                         |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOMPLET ZA LAGANE<br>MEDIJE             |                                                                                                                                                                              | Dimenzije (Š x D x V)                                | 2755 x 1870 x 1330 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Opis                                    | Posebni instalacijski komplet za mehanizam koji podržava upotrebu medija od >44 g/m <sup>2</sup> ; zahtijeva stlačeni zrak, preporučuje se u slučaju upotrebe laganih medija | Masa                                                 | 532 kg                                                                                                                                                                                                                                          |
| Format papira                           | 203 x 203 mm – 350 x 500 mm, svi podržani formati prema ulaznim modulima za papir                                                                                            | Zahtjevi za napajanje                                | 240 V; 4 A                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gramature papira                        | Obični papir >44 g/m <sup>2</sup> , zrnatost u transportnom smjeru                                                                                                           | Omogućava uvezivanje                                 | Do 6 uveza po brošuri, savijanje napola (1 list); obrezivanje lica; formiranje ravnog hrpta; uređaj za rotiranje za povećanje učinkovitosti uvezivanja A5 brošura                                                                               |
| JEDINICA ZA IZRADU<br>BROŠURA (BLM200)  |                                                                                                                                                                              | Dodatna sabiračica za knjige za proizvodna okruženja | Kapacitet sabiranja od 1040 mm, što podrazumijeva otprilike:<br>- 450 brošura od 10 listova/40 stranica (hrbat od 2 mm)<br>- 180 brošura od 25 listova/100 stranica (hrbat od 5 mm)<br>- 90 brošura od 50 listova/200 stranica (hrbat od 10 mm) |
| Kapacitet klananja                      | 2 – 25 listova (mediji gramature 80 g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Izlazni kapacitet prijenosne vrpce      | Ovisno o debljini brošure: do 100 brošura; dostupan dodatni PowerStacker<br>Prijenosna vrpca podržava neograničeno sabiranje prenošenjem brošura u vanjski odlagač           | INTEGRIRANA JEDINICA ZA MONTIRANJE KAMERE            | Jedinica za montiranje sustava za provjeru kamera drugih proizvođača.                                                                                                                                                                           |
| Gramatura papira; stranice brošure      | 60 – 300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                    | DODATNA ZAVRŠNA OBRADA                               | Zahvaljujući otvorenom DFD sučelju, model varioPRINT 6000 TITAN donosi podršku za dodatnu završnu obradu.                                                                                                                                       |
| Naslovnica brošure                      | Do 300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Format papira min.                      | 203 mm x 248 mm                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Format papira maks.                     | 320 mm x 470 mm                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimenzije (Š x D x V)                   | 1540 x 680 x 1135 mm                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Masa                                    | 150 kg                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zahtjevi za napajanje                   | 240 V; 7 A                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Značajke                                | Uvezivanje pomoću spremnika za klamerice, Savijanje napola (1 list)                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opcije                                  | Modul za obrezivanje lica; modul SquareFold; Uređaj za rotiranje za povećanje produktivnosti uvezivanja A5 brošura; Power Stacker za najviše 400 brošura                     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JEDINICA ZA IZRADU<br>BROŠURA (BLM550+) |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kapacitet uvezivanja                    | 2 – 52 lista (mediji težine 80 g/m <sup>2</sup> ); 2 – 56 listova, mediji težine 70 g/m <sup>2</sup>                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Izlazni kapacitet prijenosne vrpce      | Ovisno o debljini brošure: do 35 brošura; dostupna dodatna sabiračica za knjige.<br>Prijenosna vrpca podržava neograničeno sabiranje prenošenjem brošura u vanjski odlagač.  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gramatura papira; stranice brošure      | 70 – 300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Naslovnica brošure                      | Do 300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Format papira min.                      | 203 mm x 203 mm                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Format papira maks.                     | 350 mm x 503 mm                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |

\* MICR model ne podržava 328 ipm  
\* nije dostupno u MICR izvedbi  
\*\* s dodatnim uloškom za format Statement

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija.  
Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.  
Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije.  
Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon.  
Konačne specifikacije podložne su promjeni bez obavijesti.™ i \*: svi nazivi tvrtke i proizvoda su zaštitni znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u državama.

Fusnota:  
¹ Uređaji vP6000 TITAN MICR imaju vrijeme izvođenja od 6 tjedana

